



VIT[®]INCOM

Vitrines d'affichage
information et communication

L'information mérite une belle vitrine

Bien choisir sa vitrine VITINCOM®

Pour vous aider à choisir la solution d'affichage la mieux adaptée à votre besoin, le tableau ci-dessous vous présente l'essentiel de l'offre VITINCOM® et les caractéristiques principales de chacun des produits.

Page	Vitrines	Épaisseur (mm)	Environnement		Vitrage			Capacité d'affichage (en nombre de feuilles A4)										Portes			Configuration		Piétements									
			EXT extérieur	INT intérieur	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexi-rigide	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Simple battant	Double battant	Levante	Simple face	Double face	60 x 40 mm	Ø 76 mm	Quatro	Poteaux-bois	Pied 5 branches	
8	Tradition	30	●		●			●	●	●	●			●						●	●		●		●							
10	Classique	58	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	●		●							
12	1 000	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●						
14	2 000	75	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●						
16	Thématiques	30	●	●	●			●	●											●		●	●									
18	Aluminium et bois	30/58/75	●		●			●	●					●		●				●	●	●	●					●				
28	Eco 100	18		●			●	●	●	●										●			●							●		
28	Media	40		●		●		●	●	●										●			●									
30	Référence	30		●	●			●	●	●				●						●			●								●	
32	Coulissantes	34/60		●		●	●		●		●									●			●								●	
34	Eco-clic	10		●				●	●	●										●			●									
36	Eco-clic Déco	10		●				●	●											●			●									

VITINCOM SOMMAIRE

- 2 BIEN CHOISIR SA VITRINE VITINCOM®
- 4 LES AVANTAGES VITINCOM®
- 5 LA QUALITÉ 7 DE VITINCOM®

I AFFICHAGE EXTÉRIEUR

- 8 VITRINES « TRADITION »
Simple et double battant
- 10 VITRINES « CLASSIQUE »
- 12 VITRINES « 1 000 »
Simple et double battant
- 14 VITRINES « 2 000 »
Simple et double face
- 16 VITRINES THÉMATIQUES
- 18 VITRINES ALUMINIUM ET BOIS
- 20 PIÉTEMENTS
60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro
- 22 BANDEAUX SIGNALÉTIQUES
ET BANDEAUX-TITRE
- 24 KITS ÉCLAIRAGE LED, AIMANTS

II AFFICHAGE INTÉRIEUR

- 28 VITRINES « ÉCO 100 »
- 28 VITRINES « MEDIA »
- 30 VITRINES « RÉFÉRENCE »
Simple et double battant
- 32 VITRINES COULISSANTES
- 34 TABLEAUX D'AFFICHAGE
- 34 CADRES « ÉCO-CLIC »
- 36 CADRES « ÉCO-CLIC DÉCO »
- 38 GRILLES D'EXPOSITION
- 39 ACCESSOIRES POUR VITRINES
D'INTÉRIEUR

Les repères Vitincom®

Pour vous aider à identifier en un coup d'œil les points importants de ce catalogue, Vitincom® vous propose des repères utiles sous forme de pictogrammes : principaux accessoires, vitrines en stock, couleurs disponibles...

INFOS PRODUITS



Produits bénéficiant de la Qualité 7 VITINCOM® (voir page 5)



Nos produits en stock



Aimants VITINCOM® offerts



Épaisseur de la vitrine



RAL standard

ACCESSOIRES



Bandeaux signalétiques en option (voir page 22)



Bandeaux-titre en option (voir page 22)



Piétements en option (voir page 20)



Kits éclairage LED en option (voir page 24 ou 39)

Les avantages VITINCOM®

Outre l'extrême rigueur de fabrication qui leur confère une finition haut de gamme, les vitrines VITINCOM® bénéficient de nombreux avantages.

→ Une marque fabriquée en France

Choisir VITINCOM®, c'est faire le choix de produits solides et esthétiques tout en préservant le tissu industriel européen.

→ Une largeur de gamme exceptionnelle

Avec plus de 400 références, VITINCOM® est un acteur incontournable de l'affichage européen. Vitrines pour l'extérieur ou pour l'intérieur, de 1 à 60 A4, de 10 à 75 mm d'épaisseur, finition anodisée ou peinte, VITINCOM® répond à tous vos besoins. Pour vous guider, reportez-vous au tableau de la page 2.

→ Des matériaux de haute qualité conformes aux normes en vigueur

Vitrage : Plexichocs® : matière organique transparente, anti-UV et résistante aux chocs, conformément à la norme ISO 179-1. Verre sécurisé : verre trempé conforme à la norme EN 12150-1.

Profilsés aluminium : conformes aux normes EN AW 6060 et NF EN 573-3.

Poteaux aluminium : conformes aux normes EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 et NF EN 755-2.



FABRICATION
FRANÇAISE

→ Une finition soignée pour une durée de vie accrue

Les profilés anodisés bénéficient d'un traitement anticorrosion électrochimique développant en surface une couche de protection d'oxyde d'aluminium d'une épaisseur de 15 µ. Les profilés peints sont recouverts d'une couche de peinture poudre de 60 µ cuite au four à 180-200 °C pour une résistance maximale.

→ Un emballage performant

Un soin tout particulier est apporté à l'emballage : les vitrines VITINCOM® sont transportées dans des cartons renforcés et cerclés ou dans des caisses en bois.

→ Un large choix d'accessoires

VITINCOM® propose de nombreux équipements complémentaires pour personnaliser vos vitrines : piétements, bandeaux signalétiques ou bandeaux-titre, kits éclairage LED.

→ Des aimants offerts

Avec chaque vitrine VITINCOM® à fond magnétique, un lot d'aimants vous est offert (1 par A4 dans la limite de 20 par vitrine).

→ Coloris et délais

Pour chaque modèle, un choix de coloris standard vous est proposé. Toutes les vitrines VITINCOM® peuvent cependant être peintes dans n'importe quel autre RAL (nous consulter). Une vitrine peinte dans un coloris hors standard sera disponible sous 4 semaines minimum. La plupart des vitrines anodisées sont tenues en stock.


7
QUALITÉ

La QUALITÉ 7 VITINCOM®

→ **Priorité à la sécurité, à la sobriété et à la modularité**


1 INUSABLE

charnière intégrée inusable et indéformable.



2 INVOLABLE

serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.



3 VISIBILITÉ OPTIMALE

100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).



4 SOLIDE

profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc ou verre sécurisé, épaisseur 4 mm.




5 PRATIQUE

porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.




6 ADAPTABLE

porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).



7 ÉTANCHE

joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.





I AFFICHAGE EXTÉRIEUR

- 8 **VITRINES « TRADITION »**
Simple et double battant

- 10 **VITRINES « CLASSIQUE »**

- 12 **VITRINES « 1 000 »**
Simple et double battant

- 14 **VITRINES « 2 000 »**
Simple et double face

- 16 **VITRINES THÉMATIQUES**

- 18 **VITRINES ALUMINIUM ET BOIS**

- 20 **PIÉTEMENTS**
60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro

- 22 **BANDEAUX SIGNALÉTIQUES
ET BANDEAUX-TITRE**

- 24 **KITS ÉCLAIRAGE LED, AIMANTS**

VITINCOM

VITRINES « TRADITION »

Simple et double battant

La vitrine « passe-partout » ! Fine, élégante, peu encombrante, elle protège durablement vos documents en extérieur.

AVANTAGES PRODUITS

- ➔ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).
- ➔ **Peu encombrante** et discrète grâce à sa faible épaisseur.
- ➔ Existe en **double battant** : une grande surface d'affichage sans la contrainte d'une porte surdimensionnée.
- ➔ Design sobre et élégant.

- ◆ Épaisseur **30 mm**.
- ◆ De 2 à 18 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou à double battant.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 7032).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux 60 x 40 mm.
 - Bandeaux signalétiques.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



Réf. 405001



Réf. 505002



Réf. 405003
+ kit poteaux réf. 416356
+ poteau Plus réf. 416460



Réf. 505000
+ kit éclairage
réf. 509100



Réf. 405075
+ bandeau Oceanic
réf. 409015

30 mm Épaisseur accessoires pages 20 à 24

Dim. extérieures	H 400 x 550 mm	H 750 x 550 mm	H 750 x 750 mm	H 830 x 980 mm	H 1 050 x 750 mm	H 750 x 1 200 mm	H 1 050 x 1 400 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Surface d'affichage visible	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	733 x 883 mm	953 x 653 mm	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante	Double battant	Double battant
Vitrage	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®
Réf. anodisé	505000	505001	505002	505060	505003	505075	505076
Réf. peint	405000	405001	405002	405060	405003	405075	405076
Réf. Kit LED	509100	509100	509101	509117	509101	509120	509121

VITRINES « CLASSIQUE »

Sobre et discrète, c'est la vitrine idéale pour l'affichage devant les bâtiments publics et culturels ou les sièges sociaux.

AVANTAGES PRODUITS

- ➔ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).
- ➔ Disponible avec **vitrage en Plexichocs®** ou en **verre sécurisé**.

- ➔ **Plus épaisse** que la vitrine « Tradition », elle permet, grâce à ses formats supplémentaires, d'afficher des documents plus nombreux et/ou plus grands.

- ◆ Épaisseur **58 mm**.
- ◆ De 4 à 21 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible. Pour les dimensions les plus larges, porte levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité 2 clés [2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350 mm et sur portes levantes].
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair [RAL 7032].
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux 60 x 40 mm.
 - Bandeaux signalétiques.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



Réf. 506004



Réf. 406002



Réf. 406081
+ kit poteaux réf. 416358
+ bandeau Etna réf. 409026



Réf. 406080
+ kit éclairage réf. 509117



Réf. 506004
+ kit poteaux réf. 516358
+ poteau Plus réf. 516470

58 mm Épaisseur | accessoires pages 20 à 24

Dim. extérieures	H 750 x 550 mm		H 750 x 750 mm		H 830 x 980 mm		H 1 050 x 750 mm		H 1 350 x 750 mm		H 1 350 x 1 000 mm		H 1 080 x 1 330 mm		H 1 130 x 1 600 mm	
	4 A4		6 A4		8 A4		9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4	
Surface d'affichage visible:	653 x 453 mm		653 x 653 mm		733 x 883 mm		953 x 653 mm		1 253 x 653 mm		1 253 x 903 mm		983 x 1 233 mm		1 033 x 1 503 mm	
Ouverture de porte	Battante		Battante		Battante		Battante		Battante		Battante		Levante		Levante	
Vitrage	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé
Réf. anodisé	506000	506350	506001	506351	506080	506480	506002	506352	506003	506353	506004	506354	506081	506481	506082	506482
Réf. peint	406000	406350	406001	406351	406080	406480	406002	406352	406003	406353	406004	406354	406081	406481	406082	406482
Réf. Kit LED	509115		509116		509117		509116		509123		509102		509136		509106	

QUALITÉ 7

ANODISÉ
RAL 3004
RAL 6005
RAL 5010
RAL 8017
RAL 9005

Anodisé En Stock*

VITINCOM
Aimants offerts

*sauf réf. 506480/481/482



VITRINES « 1 000 »

Simple et double battant

Une vitrine majestueuse et intemporelle dont le large choix de formats et d'accessoires permet toutes les combinaisons.

AVANTAGES PRODUITS

- ➔ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).
- ➔ **Profilé de 75 mm** d'épaisseur pour une présence plus affirmée.
- ➔ Existe en **double battant** : une grande surface d'affichage sans la contrainte d'une porte surdimensionnée.
- ➔ Disponible avec vitrage en **Plexichocs®** ou en **verre sécurisé**.

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ De 8 à 30 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible, à double battant ou levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes).
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 7032).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux Ø 76 mm.
 - Poteaux Quatro.
 - Bandeaux-titre.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



Réf. 414021
+ kit poteaux réf. 416411
+ bandeau-titre réf. 402917



Réf. 507080



Réf. 407081 + 407080
+ kit poteaux Quatro réf. 416404
+ poteau Quatro Plus réf. 416406
+ bandeaux-titre réf. 402912 et 402910

Réf. 407084
+ kit éclairage réf. 509117



Réf. 407081

75 mm Épaisseur accessoires pages 20 à 24

Dim. extérieures	H 750 x 1 000 mm	H 1 000 x 750 mm	H 1 350 x 750 mm	H 1 350 x 1 000 mm	H 1 000 x 1 350 mm	H 1 000 x 1 600 mm	H 1 000 x 2 010 mm	H 750 x 1 200 mm	H 1 050 x 1 800 mm	H 1 050 x 2 300 mm
	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Surface d'affichage visible	651 x 901 mm	901 x 651 mm	1 251 x 651 mm	1 251 x 901 mm	889 x 1 239 mm	889 x 1 489 mm	889 x 1 899 mm	2 x 651 x 514 mm	2 x 951 x 814 mm	2 x 951 x 1 064 mm
Ouverture de porte	Levante	Battante	Battante	Battante	Levante	Levante	Levante	Double battant	Double battant	Double battant
Vitrage	Plexichocs® Verre sécurisé	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®						
Réf. anodisé	507084 507404	507080 507400	507002 507352	507003 507353	507081 507401	507082 507402	507083 507403	514020	514021	514022
Réf. peint	407084 407404	407080 407400	407002 407352	407003 407353	407081 407401	407082 407402	407083 407403	414020	414021	414022
Réf. Kit LED	509117	509116	509123	509102	509136	509106	509109	509103	509108	509110

VITRINES « 2 000 »

Simple et double face


Une vitrine imposante au design original avec ses coins arrondis. Ses configurations multiples la rendent totalement personnalisable.

AVANTAGES PRODUITS


- ➔ **QUALITÉ 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).
- ➔ **Éléphants coins arrondis** en aluminium injecté.

➔ **Vitrine personnalisable** : nombreux formats, simple ou **double face**, anodisé ou peint, vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé, mur ou sur piétements, avec ou sans bandeau-titre, éclairable.

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ De 9 à 60 A4 (en double face).
- ◆ Simple ou double face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Coins arrondis de haute précision.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés [2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes].
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 7032).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).
- ◆ Accessoires disponibles (voir pages 20 à 24) :
 - Poteaux Ø 76 mm.
 - Poteaux Quatro.
 - Bandeaux-titre.
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.



Réf. 510074



Réf. 410070

Réf. 412070
+ bandeau-titre
réf. 402900



Réf. 416404
Kit poteaux Quatro

Réf. 412071
+ bandeau-titre
réf. 402902

Réf. 416406
Poteau Quatro Plus



Poteau Quatro



Poteau Ø 76 mm



Réf. 510071
+ kit éclairage réf. 509136



Réf. 412073
+ kit poteaux Ø 76 mm
réf. 416411

75 mm Épaisseur accessoires pages 20 à 24

Dim. extérieures	H 1 000 x 750 mm	H 1 350 x 750 mm	H 1 350 x 1 000 mm	H 1 000 x 1 350 mm	H 1 000 x 1 600 mm	H 1 000 x 2 010 mm	H 1 350 x 1 710 mm	H 1 710 x 1 350 mm
	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	27 A4	28 A4	30 A4
Surface d'affichage visible	901 x 651 mm	1 251 x 651 mm	1 251 x 901 mm	889 x 1 239 mm	889 x 1 489 mm	889 x 1 899 mm	1 239 x 1 599 mm	1 599 x 1 239 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Battante	Levante	Levante	Levante	Levante	Levante
Vitrage	Plexichocs® Verre sécurisé							
Simple face	Réf. anodisé 510070 510420	510002 510352	510003 510353	510071 510421	510072 510422	510075 510425	510073 510423	510074 510424
	Réf. peint 410070 410420	410002 410352	410003 410353	410071 410421	410072 410422	410075 410425	410073 410423	410074 410424
	Réf. Kit LED 509116	509123	509102	509136	509106	509109	509107	509104
Double face	Réf. anodisé 512070 511420	512002 512352	512003 512353	512071 511421	512072 511422	512075 511425	512073 511423	512074 511424
	Réf. peint 412070 411420	412002 412352	412003 412353	412071 411421	412072 411422	412075 411425	412073 411423	412074 411424
	Réf. Kit LED 509123	509124	509132	509104	509133	509138	509134	509137

VITRINES THÉMATIQUES

Ludiques et colorées, ces vitrines égayeront vos façades tout en mettant en valeur vos informations (horaires d'ouverture, informations réglementaires, événements, menus de restauration...).

AVANTAGES PRODUITS



- **Qualité 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).
- La protection et la qualité reconnues de la vitrine « Tradition ».
- **Un design exclusif** pour des vitrines qui participent activement à la décoration du site !
- Une **grande visibilité** des documents affichés.

Caractéristiques communes

- ♦ Vitrine de type « Tradition », épaisseur 30 mm (voir page 8).
- ♦ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ♦ Décor en tôle d'acier galvanisé peint ép. 2 mm.
- ♦ Fixation murale.
- ♦ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

Motifs et formats :

- **Univers des Enfants**
 - ♦ 2A4 : Lapin, Papillon
 - ♦ 4A4 : Ourson, Pingouin
 - ♦ 6A4 : Tortue, Hibou, Poisson, Arbre d'information
- **Univers Gourmand**
 - ♦ 2A4 : Tasse
 - ♦ 6A4 : Menu rond, Menu carré



UNIVERS DES ENFANTS



30 mm Épaisseur

UNIVERS GOURMAND



Dim. ext. de la vitrine	UNIVERS DES ENFANTS							UNIVERS GOURMAND			
	H 400 x 550 mm		H 750 x 550 mm		H 750 x 750 mm			H 400 x 550 mm	H 750 x 750 mm		
	2 A4		4 A4		6 A4			2 A4	6 A4		
Décor	Lapin	Papillon	Ourson	Pingouin	Hibou	Tortue	Poisson	Arbre d'information	Tasse	Menu rond	Menu carré
Dimensions ext. totales	H 605 x 918 mm	H 674 x 730 mm	H 1 024 x 743 mm	H 1 117 x 899 mm	H 1 254 x 1 075 mm	H 1 000 x 1 397 mm	H 991 x 1 442 mm	H 2 160 x 1 230 mm	H 625 x 1 000 mm	Ø 1 330 mm	H 1 212 x 1 100 mm
Surface d'affichage visible	303 x 453 mm		653 x 453 mm		653 x 653 mm			303 x 453 mm	653 x 653 mm		
Ouverture de porte / Vitrage	Battante / Plexichocs®		Battante / Plexichocs®		Battante / Plexichocs®			Battante / Plexichocs®	Battante / Plexichocs®		
Référence	405025	405026	405027	405028	405029	405030	405033	408010	405040	405043	405044

VITRINES ALUMINIUM ET BOIS

L'élégant mariage du bois et de l'aluminium pour afficher et protéger les informations dans un environnement proche de la nature (parcs, squares, chemins forestiers, stations de ski...).

AVANTAGES PRODUITS

➔ **Qualité 7** : inusable, inviolable, visibilité optimale, solide, pratique, adaptable, étanche (cf. page 5).

➔ Une esthétique et des matériaux en harmonie avec un environnement naturel.

➔ Le choix entre plusieurs formats et configurations.

Vitrines aluminium sur piétements en bois

- ◆ Vitrine de type « Tradition » (ép. 30 mm), « Classique » (ép. 58 mm) ou « 2 000 » (ép. 75 mm).
- ◆ Simple face ou double face selon la dimension choisie.
- ◆ Finition : anodisé argent.
- ◆ Vitrage Plexichocs®
- ◆ Poteaux en bois exotique 60 x 60 mm ou 93 x 93 mm selon les modèles, hauteur hors-sol de 2000 à 2300 mm. Finition acajou.
- ◆ Fixation sur platines galvanisées peintes (RAL 8012). Tiges d'ancrage fournies.
- ◆ Toiture en compact épaisseur 8 ou 13 mm, selon les modèles, finition acajou.

- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

Arbre d'information sur poteau

- ◆ Vitrine de type « Tradition », ép. 30 mm, 750 x 750 mm (6A4). Cadre aluminium et fond tôle peints RAL 6018.
- ◆ Décor Arbre en compact 12 mm peint (RAL 6018 et 8004).
- ◆ Fixation sur poteau en bois exotique 93 x 93 mm, hauteur 2000 mm, finition acajou.
- ◆ Platine en acier galvanisé.



Vitrines alu sur piétements bois



Arbre d'information



Aimants offerts

VITINCOM



Réf. 407509



Réf. 407511



Réf. 407512



Réf. 408000



Réf. 407513



30/58/75 mm Épaisseur accessoires



Dim. ext. de la vitrine / Épaisseur


H 830 x 980 mm / 30 mm

8 A4




H 1 080 x 1 330 mm / 58 mm

18 A4



H 1 000 x 2 010 mm / 75 mm

27 A4



H 750 x 750 mm / 30 mm

6 A4



Surface d'affichage visible

733 x 883 mm

983 x 1 233 mm

889 x 1 899 mm

653 x 653 mm

Ouverture de porte / Vitrage

Battante / Plexichocs®

Levante / Plexichocs®

Levante / Plexichocs®

Battante / Plexichocs®

Poteaux

60 x 60 mm

60 x 60 mm

93 x 93 mm

93 x 93 mm

Réf. Simple face

407509

407511

407512

408000

Réf. Double face

-

-

407513

-

Réf. Kit LED

509117

509136

509109 (SF) / 509138 (DF)

-

PIÉTEMENTS

Des solutions à la fois esthétiques et ingénieuses pour installer facilement vos vitrines là où bon vous semble ! Sans le moindre perçage des vitrines pour une étanchéité préservée.

1 Kit poteaux 60 x 40 mm pour vitrines « Tradition » et « Classique »

- ◆ Poteaux en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon noir en partie supérieure.
- ◆ Fixation au dos de la vitrine par pattes en inox brossé fournies.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux et de 4 pièces de fixation.
- ◆ Pose par scellement direct (hauteur totale du poteau : 2 600 mm) ou sur platine (hauteur totale du poteau : 2 200 mm).

Poteau 60 x 40 Plus

- ◆ Pour relier entre elles plusieurs vitrines « Tradition » ou « Classique » sur poteaux (sauf vitrines de largeur \geq 1200 mm).
- ◆ Poteau 60 x 40 Plus livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé.
- ◆ Pose par scellement direct uniquement.
- ◆ **Attention** : le poteau 60 x 40 Plus pour vitrine « Tradition » diffère du poteau 60 x 40 Plus pour vitrine « Classique ».

2 Kit poteaux Ø 76 mm pour vitrines « 1 000 » et « 2 000 »


- ◆ Poteaux ronds de 76 mm de diamètre, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct uniquement.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Ø 76 mm et de 4 pièces de liaison.
- ◆ Hauteur : voir tableau de références p. 17.

3 Kit poteaux Quatro pour vitrines « 1 000 » et « 2 000 »

- ◆ Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct ou sur platines (crosses de scellement fournies).
- ◆ Hauteur : voir tableau de références p. 17.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Quatro et de 4 pièces de liaison.

Poteau Quatro Plus

- ◆ Pour relier entre elles plusieurs vitrines « 1 000 » ou « 2 000 » sur poteaux.
- ◆ Poteau Quatro Plus livré avec 4 pièces de liaison.
- ◆ En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.



Anodisé
En Stock

VITINCOM

Kit poteaux 60 x 40
+ Poteau 60 x 40 Plus



Kit poteaux Ø 76 mm

Type de vitrine		Kit poteaux				Poteaux « Plus »		
	Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux	Réf. anodisé	Réf. peint
1	« Tradition » SANS bandeau	400-660-750-1 050	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	516460*	416460*
			Sur platines	516357	416357	2 200 mm	-	-
		750-830-1 050	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	516470	416470
			Sur platines	516357	416357	2 200 mm	-	-
			Scellement direct uniquement	516358	416358	2 600 mm	516470	416470
2	« Classique » SANS bandeau	1 080-1 130	Scellement direct	516358	416358	2 600 mm	-	-
			uniquement	516358	416358	2 600 mm	516470	416470
		1 350	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	-	-
			uniquement	516358	416358	2 600 mm	516470	416470
			Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	-	-
3	« Tradition » / « Classique » AVEC bandeau signalétique	400-660-750-830	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm	-	-
			uniquement	516358	416358	2 600 mm	-	-
		1 050-1 080-1 130-1 350	Scellement direct	516410	416410	2 475 mm	-	-
			uniquement	516411	416411	2 700 mm	-	-
			uniquement	516413	416413	3 000 mm	-	-
2	« 1 000 » et « 2 000 » SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
			uniquement	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
		1 350-1 710	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
			uniquement	516405	416405	2 208 mm	516407	416407
			uniquement	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
3	« 1 000 » et « 2 000 » AVEC bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
			uniquement	516408	416408	3 000 mm	516409	416409
		1 350-1 710	Scellement direct	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
			uniquement	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
			uniquement	516404	416404	2 700 mm	516406	416406

* sauf vitrines « Tradition » à double battant (H 750 x 1200 mm et H 1050 x 1400 mm).



Kit poteaux Quatro + Poteau Quatro Plus

Poteau Quatro sur platine

BANDEAUX SIGNALÉTIQUES ET BANDEAUX-TITRE

Personnalisez votre vitrine et améliorez la visibilité des informations affichées grâce aux bandeaux VITINCOM®.

1 à 3 Bandeaux signalétiques pour vitrines « Tradition » et « Classique »


- ◆ Bandeau en tôle d'acier épaisseur 2 mm.
- ◆ 3 formes :
 - 1 Dome,
 - 2 Oceanic,
 - 3 Etna.
- ◆ 6 coloris au choix : RAL standard des vitrines « Tradition » et « Classique » + RAL 9006 gris anodisé.
- ◆ Livré sans visserie (fixation avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40).

Option : inscription sur bandeaux

- ◆ Les bandeaux signalétiques et bandeaux-titre sont vendus sans inscription. À votre demande, VITINCOM® pourra réaliser et poser en usine l'inscription de votre choix (nous consulter).


Avertissement : par mesure de sécurité, les bandeaux signalétiques et bandeaux-titre ne peuvent pas être installés sur des vitrines avec poteaux sur platines ou avec des Poteaux Plus.

RAL standard des bandeaux signalétiques et des bandeaux-titre



4 5 Bandeaux-titre pour vitrines « 1 000 » et « 2 000 » sur poteaux

- ◆ Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- ◆ Hauteur 220 mm.
- ◆ Surface en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Coins à angles droits (vitrines « 1000 ») ou arrondis (vitrines « 2000 »).
- ◆ 6 coloris au choix : anodisé argent + RAL standard des vitrines « 1000 » et « 2000 ».
- ◆ Livré avec 2 pièces de fixation et visserie.



VITINCOM

- Extincteurs
- Bouées de sauvetage
- Points propres (déchetterie)
- Ponton pour pneumatiques
- Visites



1 Dome
(inscription : nous consulter)



2 Oceanic
(inscription : nous consulter)



3 Etna
(inscription : nous consulter)



4 Bandeau-titre pour vitrines « 1000 »
(inscription : nous consulter)



5 Bandeaux-titre pour vitrines « 2000 »
(inscription : nous consulter)

Bandeaux signalétiques pour vitrines « Tradition » et « Classique »

Largeur de la vitrine (mm)	Dome	Oceanic	Etna
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1000	409004	409014	409024
1200	409005	409015	409025
1330	409006	409016	409026
1400	409007	409017	409027
1600	409008	409018	409028

Bandeaux-titre pour vitrines « 1 000 » et « 2 000 »

Largeur de la vitrine (mm)	Pour vitrines « 1 000 » (coins carrés)		Pour vitrines « 2 000 » (coins arrondis)	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Pour vitrines « 1 000 » à double battant				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

KITS ÉCLAIRAGE LED ET AIMANTS

1 Kits éclairage LED

- ◆ Lumière blanche de qualité supérieure : 120 lumens par watt.
- ◆ 75 000 heures de fonctionnement.
- ◆ Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire.
- ◆ Kit composé, suivant la taille de la vitrine, d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs et d'un transformateur.
- Avvertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur.**
- ◆ Références : voir le tableau de références de la vitrine concernée.
- ◆ Option pose du kit éclairage en usine : nous consulter.

Autres caractéristiques :

- ◆ LED : IP 44.
- ◆ Transformateurs : IP 67.
- ◆ Préconisation de câblage (distance maximale par mètre linéaire de ruban LED) :
 - > 5 m avec du câble 2 x 0,75 mm²,
 - > 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm²,
 - > 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm².

➔ **LES KITS LED** sont destinés à faciliter la lecture de documents d'information ; ils ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire.



Caractéristiques techniques des Kits LED

Réf.	Longueur ruban LED (mm)	Nb de rubans LED	Puissance du transformateur
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	18 W
509104	1300	2	60 W
509106	1550	1	30 W
509107	1650	2	60 W
509108	1750	1	30 W
509109	1950	1	30 W
509110	2250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1100	1	18 W
509121	1300	1	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	60 W
509133	1550	2	60 W
509134	1650	4	100 W
509136	1250	1	18 W
509137	1300	4	100 W
509138	1950	2	60 W

2 Aimants VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm par sachet de 10 pièces.



3 Aimants colorés

- ◆ Ø 10, 20 ou 30 mm par sachet de 12 pièces (1 coloris au choix par lot).



2 Aimants VITINCOM® Ø 23 mm, lot de 10	502020
3 Aimants Ø 10 mm, lot de 12	502002
3 Aimants Ø 20 mm, lot de 12	502001
3 Aimants Ø 30 mm, lot de 12	502000

VITINCOM


Toutes les portes des vitrines VITINCOM® bénéficiant de la « Qualité 7 » peuvent être remplacées (nous consulter).

Vous ne trouvez pas vos dimensions dans notre offre standard ? Consultez-nous pour étudier votre projet sur-mesure.

Le dos de nos vitrines standard est proposé en RAL 7032. Si vous souhaitez un RAL hors standard, interrogez-nous.



Vitrine « 1000 » double battant



Vitrine « 1000 » double battant




Vitrine « Tradition »



Vitrine « 1000 » double battant



Vitrines « Tradition »



Vitrine « Tradition »



Vitrines « 1000 »




Vitrine « 2000 »



Vitrine « 1000 » double battant



Vitrine « Tradition » double battant



Vitrine « 1000 »



Vitrine « 2000 »



II AFFICHAGE INTÉRIEUR

- 28 VITRINES « ÉCO 100 »
- 28 VITRINES « MEDIA »
- 30 VITRINES « RÉFÉRENCE »
Simple et double battant
- 32 VITRINES COULISSANTES
- 34 TABLEAUX D’AFFICHAGE
- 34 CADRES « ÉCO-CLIC »
- 36 CADRES « ÉCO-CLIC DÉCO »
- 38 GRILLES D’EXPOSITION
- 39 ACCESSOIRES POUR VITRINES D’INTERIEUR



VITRINES «ÉCO 100» & «MEDIA»

Fonctionnelles et économiques, ces vitrines d'affichage pour l'intérieur bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix.

AVANTAGES PRODUITS

➔ Des vitrines de **qualité à petit prix.** ➔ 2 designs **modernes** et épurés.

- 1 Vitrines « Éco 100 »**
- ◆ Épaisseur **18 mm.**
 - ◆ De 2 à 9 A4.
 - ◆ Simple face.
 - ◆ Cadre aluminium anodisé argent.
 - ◆ Porte battante en plexi-rigide 3 mm.
 - ◆ Fermeture par 1 ou 2 serrures (2 clés par serrure).
 - ◆ Fixation murale ou sur pied 5 branches (en option).
 - ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
 - ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

- 2 Vitrines « Media »**
- ◆ Épaisseur **40 mm.**
 - ◆ De 2 à 9 A4.
 - ◆ Simple face.
 - ◆ Cadre aluminium anodisé argent.
 - ◆ Porte battante en verre sécurisé 4 mm.
 - ◆ Serrure à droite ou à gauche au choix.
 - ◆ Fixation murale.
 - ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc ou fond liège monté en usine (en option).
 - ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
 - ◆ Accessoires disponibles (voir page 39) :
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.

ANODISÉ

En Stock

VITINCOM

Aimants offerts



1 Vitrine « Éco 100 »
Réf. 504013



1 Vitrine « Éco 100 »
Réf. 504010

1 Vitrine « Éco 100 »
Réf. 504013

2 Vitrine « Media »
Réf. 504240

2 Vitrine « Media »
Réf. 504220
+ option fond liège réf. 502120

18/40 mm Épaisseur | accessoires

Dim. extérieures	1 Vitrines « Éco 100 »				2 Vitrines « Media »			
	H 386 x 550 mm	H 688 x 550 mm	H 688 x 765 mm	H 990 x 765 mm	H 382 x 512 mm	H 679 x 512 mm	H 715 x 722 mm	H 976 x 722 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Surface d'affichage visible	307 x 461 mm	609 x 461 mm	609 x 676 mm	911 x 676 mm	304 x 442 mm	601 x 442 mm	637 x 652 mm	898 x 652 mm
Ouverture de porte / Vitrage	Battante / Plexi-rigide	Battante / Plexi-rigide	Battante / Plexi-rigide	Battante / Plexi-rigide	Battante / Verre sécurisé			
Fond tôle	504010	504011	504012	504013	504220	504240	504260	504290
Option fond liège	-	-	-	-	502120	502140	502160	502190
Kit LED	-	-	-	-	509125	509125	509127	509127
Pied 5 branches			513510					

VITRINES « RÉFÉRENCE »

Simple et double battant

Une vitrine robuste, peu encombrante et aux finitions parfaites pour afficher vos informations dans des lieux de passage publics (couloirs d'entreprises, comités d'entreprises, établissements scolaires, halls d'immeubles, salles d'attentes, hôpitaux...).

AVANTAGES PRODUITS

- ➔ **Vitrine robuste** : charnière inusable, serrure inviolable, fond en tôle galvanisée.
- ➔ **Porte réversible.**
- ➔ 4 coloris au choix.
- ◆ Épaisseur **30 mm**.
- ◆ De 2 à 18 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint (sauf double battant : anodisé uniquement).
- ◆ Vitrage Plexichocs® 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou à double battant.
- ◆ Fixation murale ou sur pieds 5 branches (en option).
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).
- ◆ Accessoires disponibles (voir page 39) :
 - Kits éclairage LED.
 - Aimants supplémentaires.
 - Pied 5 branches.




Anodisé
Fond tôle
En Stock



Aimants offerts

VITINCOM



Réf. 505084




Réf. 405082



Réf. 405095
+ pied réf. 513510



Réf. 515601



Réf. 405084
+ Kit éclairage
réf. 509101

30 mm Épaisseur | accessoires

Dim. extérieures	H 400 x 550 mm	H 750 x 550 mm	H 750 x 750 mm	H 1 050 x 750 mm	H 750 x 1 200 mm	H 1 050 x 1 400 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Surface d'affichage visible	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	953 x 653 mm	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Ouverture de porte / Vitrage	Battante / Plexichocs®	Battante / Plexichocs®	Battante / Plexichocs®	Battante / Plexichocs®	Double battant / Plexichocs®	Double battant / Plexichocs®
Anodisé	505081	505082	505083	505084	515600	515601
Peint	405081	405082	405083	405084	-	-
Kit LED	509100	509100	509101	509101	509120	509121
Pied 5 branches	513510	513510	513510	513510	2 x 513510	2 x 513510

VITRINES COULISSANTES

Idéales pour les halls d'entrée et les couloirs : les portes coulissantes n'entravent pas la circulation des personnes.

AVANTAGES PRODUITS

➔ Des vitrines **spacieuses** pour l'affichage de nombreux documents (jusqu'à 30 A4).

➔ **Peu encombrante** grâce aux portes coulissantes.

➔ **Aimants VITINCOM® offerts** pour les vitrines avec fond tôle (1 par A4).

1 Vitrine de type « Référence »


- ◆ Épaisseur **34 mm**.
- ◆ 8 ou 12 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent avec chanfrein de sécurité.
- ◆ 2 portes coulissantes, 1 serrure 2 clés.
- ◆ Vitrage en acrylique rigide 4 mm.
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc ou fond liège.
- ◆ Fixation murale ou sur pieds 5 branches (en option).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4).

2 Vitrine de type « Classique »

- ◆ Épaisseur **60 mm**.
- ◆ De 8 à 30 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint avec profilés aux bords arrondis.
- ◆ Portes coulissantes sur roulements.
- ◆ Vitrage en verre sécurisé 6 mm.
- ◆ Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc ou fond liège.
- ◆ Fixation murale.
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

Accessoires disponibles (voir page 39)

- ➔ Kits éclairage LED.
- ➔ Aimants supplémentaires.
- ➔ Pied 5 branches (pour modèle « Référence » uniquement).



**Anodisé
Fond tôle
En Stock**



VITINCOM




2 Vitrine « Classique »
Réf. 413001



1 Vitrine « Référence »
Réf. 505101



1 Vitrine « Référence »
Réf. 505101
+ pieds réf. 513510



2 Vitrine « Classique »
Réf. 413001
+ kit éclairage réf. 509136



2 Vitrine « Classique »
Réf. 513005



34/60 mm Épaisseur | accessoires

Dim. extérieures	1 « Référence »		2 « Classique »			
	H 750 x 1 000 mm	H 750 x 1 400 mm	H 750 x 1 000 mm	H 750 x 1 400 mm	H 1 050 x 1 800 mm	H 1 050 x 2 300 mm
Surface d'affichage visible	714 x 964 mm	714 x 1 364 mm	684 x 934 mm	684 x 1 334 mm	984 x 1 734 mm	984 x 2 234 mm
Vitrage	Plexi-rigide®	Plexi-rigide®	Verre sécurisé	Verre sécurisé	Verre sécurisé	Verre sécurisé
Fond tôle	Anodisé 505100	505101	513000	513001	513002	513003
	Peint -	-	413000	413001	413002	413003
	Kit LED 509130	509131	509117	509136	509108	509110
Fond liège	Anodisé 505102	505103	513004	513005	513006	513007
	Peint -	-	413004	413005	413006	413007
	Kit LED 509130	509131	509117	509136	509108	509110
Pied 5 branches	2 x 513510	2 x 513510	-	-	-	-

TABLEAUX D'AFFICHAGE ET CADRES « ÉCO-CLIC »

Les tableaux et cadres clic-clac constituent des solutions d'affichage d'intérieur économiques pour l'affichage « libre » d'informations non confidentielles, publicitaires, ou renouvelées fréquemment.

AVANTAGES PRODUITS


→ Des solutions d'affichage peu coûteuses. → Une utilisation simple et rapide.

1 Tableaux d'affichage

- ◆ Cadre aluminium épaisseur 20 mm avec coins en plastique gris.
- ◆ Formats : 600 x 900 mm ou 900 x 1 200 mm.
- ◆ Simple face.
- ◆ Fixation murale (vis et chevilles fournies).
- ◆ Support magnétique en tôle d'acier laquée effaçable à sec avec auget ou support en liège.

2 Cadres « Éco-clic »


- ◆ Épaisseur 10 mm.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent.
- ◆ Formats : A4, A3 ou A2.
- ◆ Ouverture/fermeture et maintien des documents par soulèvement/rabattement des 4 côtés (clic-clac).
- ◆ Feuille de protection en plastique souple 1 mm.




2 Réf. 504120




1 Réf. 504601
Tableau 600 x 900 mm



1 Réf. 504611
Tableau 600 x 900



2 Réf. 504110



2 Réf. 504120

30/10 mm Épaisseur

Dim. extérieures	1 Tableaux d'affichage		2 Cadres « Éco-Clic »		
	H 600 x 900 mm	H 900 x 1200 mm	H 325 x 240 mm	H 450 x 325 mm	H 624 x 450 mm
Surface d'affichage visible			A4 275 x 190 mm	A3 400 x 275 mm	A2 576 x 402 mm
Fond tôle	504601	504602	504110	504120	504130
Fond liège	504611	504612	-	-	-

ANODISÉ

En Stock


VITINCOM

CADRES « ÉCO-CLIC DÉCO »

Ludiques et bien visibles, ces cadres clic-clac avec supports décoratifs vous permettront d'afficher tous types d'informations (horaires d'ouverture, tarifs/honoraires, publicités, événements, consignes d'évacuation, informations réglementaires...) de façon originale et colorée.


AVANTAGES PRODUITS

- ➔ Changement d'affiche simple et rapide.
- ➔ Solution d'affichage originale, ludique et bien visible.
- ◆ Cadre « Éco-clic » aluminium épaisseur 10 mm.
- ◆ Ouverture/fermeture et maintien des documents par soulèvement/rabattement des 4 côtés (clic-clac).
- ◆ Feuille de protection des documents en plastique souple.
- ◆ Support décoratif en PS choc coloré incassable épaisseur 5 mm.
- ◆ Décor : 4 coloris au choix (vert, bleu, rouge, noir).
- ◆ Vendu sans inscription (inscription en option).
- ➔ **Décors rectangles :**
 - ◆ Format A4 ou A3 (A2 sur demande).
 - ◆ Livré sans inscription.
 - ◆ En option, message adhésif blanc horizontal ou vertical :
 - > Textes au choix : HORAIRES, TARIFS, MÉTÉO, MENU, INFO.
 - > Symboles au choix : « évacuation incendie », « symbole information », « symbole réunion », « croix de secours ».
- ➔ **Décors thématiques :**
 - ◆ Format A3 (A4 ou A2 sur demande).
 - ◆ 5 formes au choix : « Bulle », « Poisson », « Lapin », « Cinéma », « Smartphone ».



En Stock

VITINCOM



Réf. 504520
[inscription en option]



A4 - Réf. 504510
[inscription en option]



A4 - Réf. 504510
[inscription en option]




Réf. 504521



Réf. 504524



A3 - Réf. 504520
[inscription en option]



A3 - Réf. 504520
[inscription en option]



Réf. 504525



Réf. 504523



Réf. 504522

15 mm Épaisseur

Dimensions totales	H 470 x 290 mm	H 630 x 395 mm	H 550 x 800 mm	H 550 x 850 mm	H 600 x 810 mm	H 540 x 540 mm	H 740 x 380 mm
Décor	Rectangle		Bulle	Lapin	Poisson	Cinéma	Smartphone
Dimensions extérieures du cadre	H 325 x 240 mm	H 450 x 325 mm	H 325 x 450 mm	H 325 x 450 mm	H 450 x 325 mm	H 450 x 325 mm	H 450 x 325 mm
Surface d'affichage visible	H 275 x 190 mm	H 400 x 275 mm	H 275 x 400 mm	H 275 x 400 mm	H 400 x 275 mm	H 400 x 275 mm	H 400 x 275 mm
Référence	504510	504520	504521	504522	504523	504524	504525
Adhésifs en option (existent aussi en version verticale)							

GRILLES D'EXPOSITION

La solution idéale pour accrocher des vitrines sans percer les murs ou lorsque la place manque. Particulièrement pratique pour accrocher tableaux ou photographies lors de vos expositions temporaires.


AVANTAGES PRODUITS

→ Une solution d'affichage économique et modulable.

- ◆ Cadre en tube acier Ø 25 mm et mailles de 50 x 50 mm.
- ◆ Peint gris martelé.
- ◆ Dimensions : H 2 000 x L 1 000 mm.
- ◆ Livrée avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension.
- ◆ Vendues par lot de 3 grilles.
- ◆ Pieds en option.

En Stock

Grille d'exposition + clips d'assemblage + crochets de suspension (vendue par multiples de 3)	513603
Pied amovible	513604
Clip d'assemblage supplémentaire (vendu par multiples de 4)	513605



VITINCOM

KITS ÉCLAIRAGE LED, AIMANTS...

1 Kits éclairage LED

- ◆ Lumière blanche de qualité supérieure : 120 lumens par watt.
- ◆ 75 000 heures de fonctionnement.
- ◆ Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire.
- ◆ Kit composé, suivant la taille de la vitrine, d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs et d'un transformateur.
- ◆ **Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur.**
- ◆ Références : voir le tableau de références de la vitrine concernée.
- ◆ Option pose du kit éclairage en usine : voir tableau ci-contre.

Autres caractéristiques

- ◆ LED : IP 44. Transformateurs : IP 67.
- ◆ Préconisation de câblage (distance maximale par mètre linéaire de ruban LED) :
 - > 5 m avec du câble 2 x 0,75 mm²
 - > 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm²
 - > 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm².

2 Aimants VITINCOM®

- ◆ Ø 23 mm par sachet de 10 pièces.



Caractéristiques techniques des kits LED

Réf.	Longueur ruban LED (mm)	Nb de rubans LED	Puissance du transformateur
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	30 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	2	30 W
509121	1 300	2	30 W
509125	350	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	18 W

3 Aimants colorés

- ◆ Ø 10, 20 ou 30 mm par sachet de 12 pièces (1 coloris au choix par lot).



4 Punaises pour fond liège

- ◆ Boîte de 40 punaises multicolores.




5 Marqueurs effaçables

- ◆ Sachet de 4 couleurs.



6 Pied 5 branches

- ◆ Tube en aluminium anodisé argent Ø 50, hauteur 2 m. Bouchon noir en partie supérieure. Livré avec 5 roulettes à clipser ou non suivant votre choix.



2 Aimants VITINCOM® Ø 23 mm, lot de 10	502020
3 Aimants Ø 10 mm, lot de 12	502002
3 Aimants Ø 20 mm, lot de 12	502001
3 Aimants Ø 30 mm, lot de 12	502000
4 Boîte de 40 punaises	502003
5 4 marqueurs effaçables	502005
6 Pied 5 branches	513510


VITINCOM



age Solidité **robustesse** information robusteesse étanchéité Solidité **élégance** vitrine affichage
riété vitrine d'affichage information **intérieur** information **sobriété extérieur**
communication information **étanchéité** étanchéité vitrine intérieur communication sobriété
on information robusteesse **communication** vitrine **Solidité** extérieur **information**
ation robusteesse information robusteesse vitrine affichage robusteesse **élégance** Solidité
information **étanchéité** vitrine étanchéité information robusteesse **Information**
sse étanchéité **élégance** vitrine affichage **intérieur** **élégance** vitrine d'affichage information



Distribué par :



Version 04 - Janvier 2016



Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
pefc-france.org

