

# Verts Loisirs

*l'espace jardin*

CATALOGUE  
2023

**SAV**  
DANS NOS  
ATELIERS

# SOMMAIRE

**Verts Loisirs**  
*l'espace jardin*

Charte qualité	5
Services +	4 & 5
Revendeurs Verts Loisirs	6 & 7
Conseils pratiques	8, 18, 24 & 72

## TONDRE




Accessoires pour autoportées et quads	15
Autoportées à éjection latérale	8 & 9
Autoportées à éjection arrière	10 à 12
Autoportées coupes frontales	13
Dégrippant	12 & 38
Détapeur	23
Huile	14 & 48
Jerrican	26
Lève-tondeuses pour autoportée	12
Tracteurs TYM	34
Tondeuses sur coussin d'air	23
Tondeuses à lames hélicoïdales, à main	23
Tondeuses électriques poussées et tractées	18 & 19
Tondeuses robots	21
Tondeuses thermiques	16 & 17
Tondeuses tractées	16 & 17
Outils portatifs à batterie et à dos	19, 20, 48 & 49

## JARDINER



Brouettes	51 & 55
Outillage de jardin	52
Outils portés 3 points	35 à 41
Pelles, râpeaux	52 & 53
Tuyaux d'arrosage	63

## ENTREtenir ET DÉBROUSSAILLER



Brosse de désherbage .....	28
Broyeurs .....	42 à 44
Débroussailleuses à fléaux .....	32
Débroussailleuses à roues .....	30 & 31
Débroussailleuses portatives .....	48
Débroussailleuses hydrostatiques / riders .....	14
Désherbeurs thermiques et électriques .....	57
Kit buttage .....	26
Kit émousseur .....	25
Nettoyant carburateurs .....	28
Pulvérisateurs .....	58 & 59
Rouleau à gazon .....	15
Scarificateurs .....	15 & 32

## TAILLER ET SCIER



Souffleurs à dos .....	49
Broyeurs .....	42 à 44
Chaîne tronçonneuses .....	45
Élagueurs et élagueuses .....	47
Fendeuses de bûches .....	49
Haches .....	52
Harnais taille-haies .....	50
Kit élagage .....	46
Panier à bûches .....	50
Sécateurs et coupes-branches .....	50
Scies à bûches .....	50
Taille-haies et taille-haies sur perche .....	19, 20 & 47
Tronçonneuses .....	20, 47 & 50

## PRÉPARER LE POTAGER



Arracheuse de pommes de terre .....	37
Bennes et outils portés 3 points .....	35 à 41
Épandeurs .....	15 & 37
Charrues .....	40
Faucheuse rotative .....	31
Motobineuses / Mécabêches .....	24 & 25
Motoculteurs .....	24 à 29
Motofaucheuse .....	30
Produits phyto .....	52
Rétropelles .....	37
Rotobineuse .....	27
Transformables .....	29

## SE DÉPLACER



Quads & SSV .....	73
Remorques et accessoires .....	15, 40, 68 à 71
Rampes de chargement .....	72

## ENTREtenir ET AMÉNAGER



Abris de jardin bois, métal et PVC .....	67
Aspirateurs-souffleurs .....	19, 20 & 49
Balayeuses .....	62
Chargeurs de batterie / boosters .....	12 & 19
Chauffage .....	57
Compresseurs .....	65
Gerbeur .....	41
Groupes électrogènes .....	64
Nettoyeurs .....	60 à 63
Pompes .....	56
Tarière .....	55
Transpalette .....	41
Transporteurs à chenilles .....	54
Serres .....	66



## NOTES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



# Verts Loisirs le partenaire de vos envies de jardin !

*l'espace jardin*

Parce que le jardin est un lieu privilégié où cultiver ses passions et partager des instants de convivialité, Verts Loisirs vous accompagne dans sa conception, sa réalisation et son entretien. Particulier ou professionnel du jardin, demandez conseil aux membres de notre réseau pour choisir l'équipement le plus adapté à votre projet, comme à votre budget.



## 6 BONNES RAISONS DE CHOISIR VERTS LOISIRS



### DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

Appuyez-vous sur nos conseillers en magasins, riches de plus de **40 années d'expérience**, pour bien choisir et entretenir vos équipements.



### LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS PROLONGÉE

Notre service après-vente et notre stock important de pièces de rechange adaptables à la plupart des machines actuelles vous assurent la pérennité de votre équipement. Toute l'année, profitez d'un **service continu** avec nos forfaits de révision.



### LA MEILLEURE SÉLECTION PRODUITS

Découvrez les nouveautés de **notre marque VL** : des produits conçus et fabriqués par nos équipes en ateliers. Et toujours notre sélection des meilleurs produits de nos marques partenaires.



### DES OFFRES SPÉCIALES

Tout au long de l'année, Verts Loisirs vous propose des **conditions avantageuses** : facilités de paiement, promotions, offres de reprises... Pour ne rien manquer de nos opérations exclusives et nouveautés, inscrivez vous à la newsletter Verts Loisirs sur [www.verts-loisirs.fr](http://www.verts-loisirs.fr)



### VERTS OCCAZ LE RECONDITIONNÉ PAR VERTS LOISIRS

Découvrez une sélection de machines contrôlées et réparées si nécessaire par nos experts. L'assurance d'un matériel en parfait état de marche jusqu'à 50% moins cher !



### VERTS FINANCE

Verts Loisirs propose aux professionnels plusieurs solutions de financement locatif avec option d'achat, afin d'être en accord avec leurs besoins et leur budget. Voir dans nos magasins adhérents.

# LA CHARTE **Verts Loisirs** *l'espace jardin*

Pour garantir votre satisfaction, Verts Loisirs s'engage à fournir les meilleurs services à chaque étape, de l'accueil à la livraison de votre matériel.

## ACCUEIL

Nous nous engageons à recevoir chaque client en toute convivialité et à lui donner les meilleurs conseils.

## COMPÉTENCE

Nous sommes les spécialistes de l'équipement de jardin et de son entretien. Nos personnels sont formés et actualisent leur savoir-faire technique en permanence.

## PRIX

Verts Loisirs s'engage à vous proposer une gamme complète au meilleur rapport qualité prix. Nous vous proposons également des formules de financement adaptées à vos capacités de remboursement.

## ENTRETIEN / DÉPANNAGE

Nos experts entretiennent et réparent votre matériel dans nos ateliers ou à votre domicile. Nous stockons des pièces de rechange correspondant aux machines que nous vendons.

## LIVRAISON

Nous assurons la mise en route de vos produits et vous initions à leur utilisation. Nous pouvons livrer à domicile (voir clause affichée en magasin).

## GARANTIE

Nous garantissons nos produits\* au minimum 2 ans\*\*.

## DISPONIBILITÉ

Bénéficiez sur place d'une démonstration de la machine que vous souhaitez acquérir\*\*\*. Nous avons en permanence une grande disponibilité de matériels.

## MATÉRIELS / PRODUITS

Verts Loisirs c'est aussi une marque de matériels et de consommables exclusifs réalisés selon nos critères et vos besoins. Verts Loisirs vous propose aussi les meilleures marques du marché.



\*Concerne les matériels de la marque VL, les garanties sur les matériels hors marque VL sont déterminées par les constructeurs. \*\*Hors utilisation professionnelle.  
\*\*\*Les engagements décrits dans notre charte sont valables pour les matériels présents ou vendus dans ce magasin.



**Nous avons fait des stocks maîtrisés pour répondre à votre demande.**

**Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts.  
Nos prix s'entendent TTC et emportés.**



## Trouvez le magasin VERTS LOISIRS le plus proche de chez vous parmi nos 178 points de vente en France et en Belgique.

Notre réseau de magasins vous accueille partout en France, n'attendez-plus pour y découvrir notre sélection 2023 :

### 01 GARRY BRESSE MOTEURS

- VIRIAT - Tél. 04 74 23 25 31
- CESSY (GEX) - Tél. 04 50 99 06 86
- AMBERIEU EN BUGEY - Tél. 04 74 38 33 99

### 02 MECAFOR

- SOISSONS - Tél. 03 23 73 20 49

### 03 CLOUÉ ÉQUIPEMENT

- DOMERAT - Tél. 04 70 29 05 35

### 03 ST POURCAIN MOTOCULTURE

- ST POURCAIN/SIOULE - Tél. 04 70 35 68 03

### 04 ABRAM DISTRIBUTION

- MANOSQUE - Tél. 04 92 87 32 66

### 07 TOURNON MOTOCULTURE

- ST JEAN DE MUZOLS - Tél. 04 75 08 70 68

### 09 MARANDEL

- VERNIOLLE - Tél. 05 61 68 02 18
- SAINT-LIZIER - Tél. 05 61 96 08 38
- LAVELANET - Tél. 05 61 05 23 37

### 10 BARBEREY MOTOCULTURE

- BARBEREY SAINT SULPICE - Tél. 03 25 79 31 54

### 12 C.B.M

- CALMONT - Tél. 05 65 58 74 91

### 12 NADAL

- RODEZ - Tél. 05 65 42 75 62
- MALEVILLE - Tél. 05 65 65 61 73
- BOUSSAC - Tél. 05 65 69 00 80
- NAUCELLE - Tél. 05 65 69 49 78

### 14 ANNE FAYE

- ORBEC - Tél. 02 31 48 15 60
- LISIEUX - Tél. 02 31 62 17 04
- PONT - L' ÉVEQUE - Tél. 02 31 64 65 66

### 14 CHIVOT

- ROTS/CAEN - Tél. 02 31 26 00 00
- TROARN - Tél. 02 31 43 86 53

### 15 DEFI-MAT

- MAURIAC - Tél. : 04 71 68 10 86
- YTRAC - Tél. 04 71 62 55 09

### 15 REYT

- ST-FLOUR - Tél. 04 71 60 16 20

### 16 ESPACES MOTOCULTURES **NEW**

- CHATEAUBERNARD - Tél. 05 45 82 67 04

### 16 JM QUICHAUD

- LA ROCHEFOUCAULD - Tél. 05 45 62 36 54
- CHASSENEUIL - Tél. 05 45 39 51 72

### 17 ESPACES MOTOCULTURES **NEW**

- BREUILLET - Tél. 05 46 22 73 45

### 18 ALABEURTHE

- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50

### 18 CLOUÉ ÉQUIPEMENT

- BOURGES - Tél. 02 48 27 99 24
- ST AMAND - MONTROND - Tél. 02 48 96 76 69

### 19 MENUE CULTURE

- BRIVE LA GAILLARDE - Tél. 05 55 17 65 50
- LAGUENNE - Tél. 05 55 20 13 98
- USSEL - Tél. 05 55 72 61 61
- EGLETONS - Tél. 05 55 29 23 98

### 21 BRUNE

- CHATILLON SUR SEINE - Tél. 03 80 91 31 90

### 22 ARMOR MOTOCULTURE

- LEZARDRIEUX - Tél. 02 96 55 89 47

### 22 LAMBALLE MOTOCULTURE

- LAMBALLE - Tél. 02 96 30 92 01

### 23 JUILLES

- AUBUSSON - Tél. 05 55 66 10 47
- BOURGANEUF - Tél. 05 55 64 00 16
- GUERET - Tél. 05 55 52 60 10

### 24 THOMAS

- BERGERAC - Tél. 05 53 27 16 49
- ST LAURENT SUR MANOIRE - Tél. 05 53 02 29 55

### 25 INNOV' MOTOCULTURE

- AUDINCOURT - Tél. 03 81 32 18 78

### 26 FAURE JARDINAGE

- CREST - Tél. 04 75 25 03 63
- MONTELMAR - Tél. 04 75 51 95 24
- VALENCE - Tél. 04 75 42 30 03
- ANNEYRON - Tél. 04 75 31 51 93

### 26 CHIRON PONSON

- ST-DONAT-SUR-L'HERBASSE - Tél. 04 75 45 16 85

### 27 ANNE FAYE

- PONT AUDEMER - Tél. 02 30 32 02 08

### 29 YOUINOU

- LE JUCH - Tél. 02 98 91 04 89

### 31 JLM ÉQUIPEMENT

- AUTERIVE - Tél. 05 61 50 51 29

### 31 CULOS

- LE FOUSSERET - Tél. 05 61 98 53 00
- MURET - Tél. 05 61 40 81 53

### 31 AD MOTOCULTURE

- MONTGISCARD - Tél. 05 34 43 69 38

### 33 AGRI 33

- CESTAS - Tél. 05 56 36 00 33

### 33 GASSION

- COUTRAS - Tél. 05 57 48 40 50
- ST-DENIS-DE-PILE - Tél. 05 57 24 35 00

### 33 THOMAS

- STE-FOY-LA-GRANDE - Tél. 05 57 41 91 00

### 34 DUCHENNE

- PEZENAS - Tél. 04 67 90 70 99
- MONTELLIER - Tél. 04 67 20 19 33

### 35 ABDE MOTOCULTURE ET LOCATION

- LOUVIGNE DU DESERT - Tél. 02 99 98 02 60

### 35 URVOY **NEW**

- SIXT SUR AFF - Tél. 05 59 54 31 72

### 36 CLOUÉ ÉQUIPEMENT

- GEHÉE - Tél. 02 54 40 82 02
- CHATILLON - Tél. 02 54 38 49 90
- ST MAUR - Tél. 02 54 34 89 62
- LE BLANC - Tél. 02 54 37 09 32
- ISSOUDUN - Tél. 02 19 07 00 01
- AIGURANDE - Tél. 09 71 00 10 44

### 37 FERME & JARDIN

- L'ÎLE BOUCHARD - Tél. 02 36 76 50 04

### 37 CLOUÉ ÉQUIPEMENT

- CHAMBRAY-LES-TOURS - Tél. 02 36 93 80 48

### 37 RGP MOTOCULTURE

- PARÇAY-MESLAY - Tél. 02 47 29 16 60

### 37 CHINON MOTOCULTURE

- CHINON - Tél. 02 47 98 31 00

### 38 GIRAUD

- SEYSSINS - Tél. 04 76 84 28 50

### 38 BONFILS

- RENAGE - Tél. 04 76 91 07 37
- RUY MONTCEAU - Tél. 04 74 19 01 00

**41 CLOUÉ ÉQUIPEMENT/CHESNEAU**

- SALBRIS - Tél. 02 54 97 14 58

**41 CLOUÉ ÉQUIPEMENT**

- ANGE - Tél. 02 54 32 50 20

**42 FEURS MOTOCULTURE**

- CIVENS - Tél. 04 77 27 00 94

**42 MOTOCULTURE COLOMBAN**

- ANDREZIEUX BOUTHEON - Tél. 04 77 55 45 62

**42 P.M.A PERREUX MOTOCULTURE**

- PERREUX - Tél. 04 77 23 06 01

**43 FAVIER**

- CUSSAC-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 03 14 44

**44 BESNARD MOTOCULTURE**

- LOIREAUXENCE - Tél. 02 40 83 43 09

**44 LEFEVRE**

- HERBIGNAC - Tél. 02 40 88 85 36

**44 TERRINOV**

- HERIC - Tél. 02 40 57 64 00

**46 COSTES**

- CAHORS - Tél. 05 65 20 27 60

- GRAMAT - Tél. 05 82 40 04 00

- SAINT-JEAN-LESPINASSE

Tél. 05 82 40 04 06

**47 MON BRICO BIAS**

- BIAS - Tél. 05 53 70 18 14

**47 SPORTS AQUITAINE LOISIRS**

- AGEN - Tél. 05 53 66 29 88

**49 QUINCAILLERIE DES MAUGES/**

**M.A.V.**

- ST-ANDRE-DE-LA-MARCHE - Tél. 02 41 56 93 55

- ST-PIERRE MONTLIMART - Tél. 02 41 75 17 32

**49 HETEAU**

- VERN D'ANJOU - Tél. 02 41 61 44 40

**49 TAUGOURDEAU**

- BEAUFORT EN VALLEE - Tél. 02 41 80 35 17

**49 LE LION VERTS LOISIRS**

- LE LION D'ANGERS - Tél. 02 41 95 31 44

**50 LEDENTU**

- GAVRAY - Tél. 02 33 91 74 75

- SAINT-LO - Tél. 02 33 05 66 36

- CARENTAN-LES-MARAIS - Tél. 02 33 71 22 05

**50 MATEBRI NEW**

- ISIGNY LE BUAT - Tél. 02 33 89 74 74

**51 COLLARD**

- CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. 03 26 65 31 41

- MAGENTA - Tél. 03 26 51 59 89

- THILLOIS - Tél. 03 26 08 30 70

**51 CENTRE MOTOCULTURE**

**MONTMIRAILAIS**

- MONTMIRAIL - Tél. 03 26 81 18 18

**53 BREILLON BERTRON**

- AZE - Tél. 02 43 09 13 28

- ST-BERTHEVIN - Tél. 02 43 69 26 62

**53 POIRIER LETEMPLIER**

- MAYENNE - Tél. 02 43 32 17 17

- CORRON - Tél. 02 43 08 63 85

**54 BRICO JARDINS LUNEVILLOIS**

- JOLIVET - Tél. 03 83 74 41 67

**54 MOTOCULTURE TOULOUSE**

- DOMMARTIN - LES-TOUL - Tél. 03 83 43 26 73

**56 PLUS MOTOCULTURE**

- LANGUIDIC - Tél. 02 97 84 92 54

- VANNES - Tél. 02 97 13 50 11

**56 BRICO PRO / ETS RYO**

- GRAND-CHAMP - Tél. 02 97 66 71 46

- QUESTEMBERT - Tél. 02 97 26 57 91

**57 AU SERVICE DE LA MAIN VERTE**

- METZ - Tél. 03 87 36 10 82

**58 ALABEURTHE**

- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50

- VARENNES-VAUZELLES - Tél. 03 86 57 31 27

**59 COVEMAERKER**

- BONDUES - Tél. 03 20 46 26 14

**59 BT MOTOCULTURE**

- BOURBOURG - Tél. 03 28 20 93 17

**61 PERCHE LOISEL MOTOCULTURE**

- ALENCON - Tél. 02 33 31 51 51

**61 PERCHE LOISEL MOTOCULTURE**

- ST LANCIS LES MORTAGNE - Tél. 02 33 25 00 86

**62 MC. MOTOCULTURE**

- CALAIS - Tél. 03 21 19 23 79

**63 REYT**

- ISSOIRE - Tél. 04 73 89 25 24

**63 DORAT**

- COURNON - Tél. 04 73 84 80 01

**64 LANNERETONNE**

- OLORON-STE-MARIE - Tél. 05 59 39 01 17

**64 NOUGUÉ-CAZENAVE**

- LONS - Tél. 05 59 32 03 30

**64 ZUGASTI**

- URRUGNE - Tél. 05 59 54 31 72

**66 CATALOGNE MOTOCULTURE**

- ARGELÈS-SUR-MER - Tél. 04 68 82 32 56

**66 PYRENEES AGRICOLES**

- LE SOLER - Tél. 04 68 92 15 22

**67 JOST**

- MOLSHEIM - Tél. 03 88 38 32 99

**67 DIEBOLD**

- RINGENDORF - Tél. 03 88 70 72 80

**67 JARDI' EQUIPEMENTS**

- MONSWILLER - Tél. 03 88 03 10 73

**67 ZAEGEL ESPACES VERTS**

- GEISPOLSHHEIM GARE - Tél. 03 88 68 91 13

**68 MOTOCULTURE SUNDGAUVIENNE**

- DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34

**69 ALMM**

- STE FOY L'ARGENTIÈRE - Tél. 04 72 86 93 73

**69 MAYOUD**

- DOMMARTIN - Tél. 04 78 47 31 33

- CHAPONOST - Tél. 04 72 67 05 46

**69 ETS MURE**

- SOUZY - Tél. 04 74 70 05 29

**70 BOLMONT**

- LURE - Tél. 03 84 62 78 00

**71 GENIX MOTOCULTURE**

- FONTAINES - Tél. 03 85 91 05 56

**71 JARDI ESPACE RAMEAU**

- PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 81 08 12

**71 ADRIEN MOTOCULTURE**

- AUTUN - Tél. 03 85 52 05 03

**71 MARCIGNY MOTOCULTURE**

- MARCIGNY - Tél. 03 85 25 19 02

**71 GARRY**

- MACON - Tél. 03 85 20 01 20

**72 JL JOLIVET**

- LE MANS - Tél. 02 43 85 64 25

- LA FLECHE - Tél. 02 43 94 79 59

**76 DEHONDT**

- LILLEBONNE - Tél. 02 35 39 80 10

**77 CORE VERTS LOISIRS**

- LA FERTE SOUS JOUARRE

Tél. 01 60 22 04 88

**77 ETS MONNERAT NEW**

- COULOMMIERS - Tél. 01 64 03 01 03

**79 S.G.R.**

- THOUARS - Tél. 05 49 66 14 25

- PARTHENAY - Tél. 05 49 64 20 55

- BRESSUIRE - Tél. 05 49 81 77 07

**79 MJC MAISON CHARPENTIER**

- LEZAY - 05 49 29 41 09

- SAUZE VAUSSAIS - Tél. 05 49 07 21 73

**80 AVRONSART NEW**

- PERONNE - Tél. 03 22 84 26 68

**81 BONNÉ MOTOCULTURE**

- BLAYE-LES-MINES - Tél. 05 63 36 60 58

**81 COSTES**

- GAILLAC - Tél. 05 63 57 03 25

- LAVAUR - Tél. 05 63 58 64 57

**82 COSTES**

- MONTAUBAN - Tél. 05 63 20 14 75

- MOISSAC - Tél. 05 63 05 15 56

- VALENCE D'AGEN - Tél. 05 63 29 21 94

- BEAUMONT DE LOMAGNE - Tél. 05 63 26 41 27

**85 AU JARDIN SENET**

- FONTENAY LE COMTE - Tél. 02 51 52 73 21

**85 MAGASIN PUBERT**

- CHANTONNAY - Tél. 02 51 45 81 88

**86 ALM MDM**

- CHATELLERAULT - Tél. 05 49 02 37 38

**86 MDM MOTOCULTURE**

- POITIERS - Tél. 05 49 58 26 84

**87 MOULINJEUNE**

- COUZEIX - Tél. 05 87 31 00 80

- ST-JUNIEN - Tél. 05 55 02 05 28

- ST-LEONARD DE NOBLAT - Tél. 05 55 56 35 94

- LIMOGES-FEYTIAT - Tél. 05 55 30 40 23

**88 CHOFFE MOTOCULTURE**

- LERRAIN - Tél. 03 29 07 50 56

- CONTREXEVILLE - Tél. 03 29 08 33 47

**88 BOLMONT**

- LEVAL-D'AJOL - Tél. 03 29 30 00 11

- EPINAL - Tél. 03 29 34 86 87

**88 GEORGES HENRI SAS**

- LA VOIVRE - Tél. 03 29 58 39 94

**89 ALABEURTHE SAS**

- MONETEAU - Tél. 03 86 18 99 02

- ST-FLORENTIN - Tél. 03 86 43 43 10

**89 GAUTHIER**

- ST CLÉMENT/SENS - Tél. 03 86 67 12 79

**BELGIQUE - TONDS TON GAZON**

- FLERON - Tél. 0032 435 81 705



## LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

# Quel type de tondeuse pour mon jardin ?

**Tondeuse manuelle, électrique ou thermique ? Autotractée ou autoportée ? Vous hésitez encore sur le modèle. Avant de vous décider, prenez en compte :**

## 3 CRITÈRES ESSENTIELS

### 1 LA SUPERFICIE

**Pour les plus petits terrains :**

- Tondeuse à gazon manuelle (<200 m<sup>2</sup>)
- Tondeuse sur coussin d'air, tondeuse à batterie (<500 m<sup>2</sup>)

**Pour les surfaces moyennes :**

- Tondeuse électrique à fil (<700 m<sup>2</sup>)
- Tondeuse robot (<2000 m<sup>2</sup>)

**Pour les plus grands terrains :**

- Autoportée ou tondeuse thermique (>2000 m<sup>2</sup>)

## LES AUTOPORTÉES



à éjection latérale - de 86 à 108 cm

**VLT 86 SH**  **2190 €**

**Largeur de coupe : 86 cm**

- Moteur VL 432 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage des lames électromagnétique.



Largeur coupe 86 cm



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	KIT MULCHING	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VLT 86 SH	VL	432	hydrostatique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 110 x 111	Oui *	2 190 €
VLT 98 SH	VL	452	hydrostatique	98	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 121 x 111	Oui *	2 490 €
VLT 108 SH	VL	546	hydrostatique	108	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 132 x 111	Oui *	2 890 €
VLT 108 SHBI	VL	586	hydrostatique	108	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 132 x 111	Oui *	3 190 €

\* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

## 2 LE CONFORT

Faites le bon choix pour limiter le bruit et l'effort.

**Poids** : plus légères et faciles d'usage, les tondeuses manuelles et électriques seront les plus indiquées pour les jardiniers en herbe. Pour les modèles lourds, évitez la fatigue : pensez à l'autotractée.

**Pollution sonore** : tondre sans un bruit ? C'est possible avec une tondeuse manuelle ou robot. La tondeuse thermique est en revanche parmi les plus bruyantes.

Et si vous ne voulez plus vous soucier de la tonte de votre gazon, la tondeuse robot est faite pour vous !

## 3 LE TYPE DE TERRAIN

Qu'il soit plat, pentu ou arboré : trouvez le modèle qui convient à votre type de jardin.

**Les jardins en pente** : la tondeuse à pousser est le modèle à privilégier pour votre sécurité. À l'inverse, évitez les modèles autoportés sur ce type de terrain.

**Les jardins plats et arborés** : les tondeuses autoportées, plus puissantes et rapides sont particulièrement recommandées. Avec elles, contournez aisément les obstacles.

**Tous les jardins** : jusqu'à 35% d'inclinaison, les tondeuses robots s'adaptent à tous les terrains.



**Verts Loisirs**  
l'espace jardin

## LES AUTOPORTÉES



à éjection latérale - de 98 à 108 cm



**2 150 €**

**FW 38 GL.**

Largeur de coupe : 98 cm

*Fair Way*  
BY VERTS LOISIRS

- Moteur ST 350 - 352 cc. • Transmission mécanique.
- Embrayage des lames électromagnétique.



**2 490 €**

**VL 38 GLH.**

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur ST 450 - 452 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.



**2 890 €**

**VLT 108 SH**

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur VL - 546 cc. • Embrayage de lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.



**3 690 €**

**VL 42 KLH.**

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur KAWASAKI FS 481V - bicylindre 603 cc. • Transmission hydrostatique.

Powered by  
**Kawasaki**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	KIT MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L X l X H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
<b>FW 38 GL</b>	ST 350	352	mécanique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	<b>2 150 €</b>
<b>VL 38 GLH</b>	ST 450	452	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	<b>2 490 €</b>
<b>VL 42 GLHBI</b>	ST 550	586	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	<b>3 190 €</b>
<b>VL 42 KLH</b>	KAWASAKI FS 481V Bicylindre	603	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	<b>3 690 €</b>

\* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

Bac de 245 litres avec témoin de ramassage.



## VLT 86 HBA. 2770€

Largeur de coupe : 86 cm

- Moteur VL - 432 cc. • Embrayage de lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique. • Raccords de lavage sur plateau de coupe. • Direction à crémaillère souple, renforcée, montée sur triangles et rotules réglables. • Rayon de braquage 45 cm.



Direction à crémaillère

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE	OBTURATEUR MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	REGLAGE/HAUTEUR EN MM					
VLT 86 MBA	VL	352	Mécanique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 93 x 111	2 630 €
VLT 86 HBA	VL	432	Hydrostatique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 93 x 111	2 770 €
VLT 92 HBA	VL	452	Hydrostatique	92	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 108 x 111	2 990 €
VLT 102 HBA	VL	546	Hydrostatique	102	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 108 x 111	3 250 €
VLT 102 HBA BI	VL Bicylindre	586	Hydrostatique	102	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 108 x 111	3 690 €



**1940€**  
(Sans bac)



**2690€**



EN OPTION

**469€**

BAC DE RAMASSAGE  
Capacité 115 L.

(Réf. 19A30014OEM)

## MINIRIDER 76 SDE.



Largueur de coupe : 76 cm

- Moteur MTD ThorX monocylindre - 382 cc.
- Transmission Transmatic 6V avant et arrière.
- Rayon de braquage 46 cm.
- Démarrage électrique.

Obturbateur mulching inclus



## VL 28 GH.



Largueur de coupe : 72 cm

- Moteur ST 350 - 352 cc. • Bac 170 L.
- Transmission hydrostatique.



**2990€**

## VL 33 GH.



Largueur de coupe : 84 cm

- Moteur ST 450 - 452 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 240 L.



**3950€**

## VL 38 HK.



Powered by  
**Kawasaki**

Largueur de coupe : 98 cm

- Moteur KAWASAKI FS 481 V bicylindre - 603 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE	OBTURATEUR MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	REGLAGE/HAUTEUR EN MM					
MINIRIDER 76 SDE	MTD THORX	282	Transmatic 6V	76	5 positions (38 à 95)	manuel	Oui*	Oui	157 x 85 x 112	1 940 €
VL 28 GH	ST350	352	Hydrostatique	72	7 positions (30 à 80)	manuel	170 L.	Oui*	168 x 72 x 103	2 690 €
VL 33 BH**	B&S Série 3130 AVS	344	Hydrostatique	84	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240 L.	Oui*	170 x 112 x 103	2 990 €
VL 33 GH	ST450	452	Hydrostatique	84	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240 L.	Oui*	170 x 112 x 103	2 990 €
VL 38 HGBI	ST550 Twin	586	Hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240 L.	Oui	220 x 96 x 107	3 750 €
VL 38 HK	Kawasaki FS481V Bicylindre	603	Hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240 L.	Oui*	220 x 96 x 107	3 950 €

## 3 250 €

Powered by  
**Kawasaki**

### VLT 102 HBA

Largueur de coupe : 102 cm

- Moteur VL Bicylindre 546 cc. - FS 481 V - 546 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.



## 4 120 €

### VL 40 JHGBI.

Largueur de coupe : 102 cm

- Moteur ST 550 bicylindre - 586 cc.
- Transmission hydrostatique. • Bac 290 L.



## 4 595 €

### VL 40 HGBI.

Largueur de coupe : 102 cm

- Moteur ST 550 bicylindre - 586 cc. • Éjection arrière. • Transmission hydrostatique. • Bac 290 L.



**PENSEZ-Y**

**VLS12-4D.**  
Chargeur de batteries

- Chargeur de batteries intelligent avec fonction reconditionnement et écran LCD.
- Pour batteries plomb-acide, gel, SLA, DRY, AGM - CA/CA.

## 159 €



### LÈVE-TONDEUSE LMVL.

- Lève-autoportée à vis.
- Mise en œuvre rapide et sûre.
- Faible encombrement une fois plié.
- Capacité maxi de levage : 400 kg.



**PENSEZ-Y**

**Dégrippant WD 40.**

Pour entretenir et protéger votre matériel.

\* En option.

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		DIMENSIONS EXTÉRIEURES L X L X H (EN CM)	KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM				
VL 40 JHGBI	MOTEUR ST 550 Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	186 x 109 x 112	Oui*	290 L	4 120 €
VL 40 HGBI	ST550 Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	4 595 €
VL 40 HK BI	KAWASAKI FS 481 V Bicylindre	603	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	190 x 112 x 112	Oui*	300 L	4 990 €
VLT 102 HBA	VL	546	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	237 x 108 x 111	Oui*	245 L	3 250 €
VLT 102 HBA BI	VL Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	237 x 108 x 111	Oui*	245 L	3 690 €



## CLIP LIFT.

Lève-tondeuse autoportée HYDRAULIQUE, jusqu'à 300 kg.

- Facile et sans effort ! Facilite le nettoyage et l'entretien de vos tondeuses autoportées.
- Permet le basculement latéral de votre appareil à l'aide d'un vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied.

Existe en **CLIP LIFT MAGNUM.**

Jusqu'à 500 kg

## 259 €<sup>90</sup>



## CLIP LIFT PRO.

Jusqu'à 800 kg.

Pour lever et maintenir en position haute la voie avant des appareils.

**En option :** un plateau mobile (VLPLM).

- Dimensions 65 x 85 cm. • Élévation 80 cm. • Charge max : 60 kg.



## 590 €

\* En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

# LES AUTOPORTÉES COUPE FRONTALE ET TRACTEURS DE TONTE



## STIGA

### TRACTEURS DE TONTE À BATTERIE



ePower



## 6 300 €

### ESTATE 584E

Largeur de coupe : 84 cm

- Batterie Lithium-ion 48v 40Ah. • 7 positions 25-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique.
- Bac 240 Litres. • Surface de tonte 4000 m<sup>2</sup>.



ePower

## 6 200 €

### TORNADO 598E

Largeur de coupe : 98 cm

- Batterie Lithium-ion 48v 40Ah. • 7 positions 25-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique. • Bac 240 Litres. • Surface de tonte 4500 m<sup>2</sup>. • Temps de charge 2h45 min



ePower



## 5 200 €

### SWIFT 372E

Largeur de coupe : 72 cm

- Alimenté par 4 batteries 48v interchangeable. • Puissance 48v 25Ah.
- 6 positions 30-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique.
- Bac 170 Litres. • Surface de tonte 2000 m<sup>2</sup>.

## TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES

### PARK 300 M

Plateau Quickflip : 85 cm

- Moteur thermique. • STIGA 400 - 414 cm<sup>3</sup>. • Engagement des lames électromagnétique. • Transmission hydrostatique.

## 3 600 €



### EXISTE EN PARK 300

Plateau Quickflip

électrique : 95 cm

- Moteur thermique STIGA de 432 cm<sup>3</sup>.

## 4 150 €

### PARK 500 W

Plateau Quickflip

électrique : 95 cm

- Moteur thermique. • STIGA 550 - 586 cm<sup>3</sup> - bicylindre. • Engagement des lames électromagnétique. • Transmission hydrostatique.

## 5 300 €



### EXISTE EN

### PARK 500 WX

Plateau Quickflip

électrique : 100 cm

- 4 roues motrices.

## 6 900 €

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM			
ESTATE 584E	Batterie Lithium-ion 48 V 40 Ah	-	électrique	84	7 positions (25 à 80)	Oui*	240 L	6 300 €
TORNADO 598E	Batterie Lithium-ion 48 V 40 Ah	-	électrique	98	7 positions (25 à 80)	Oui*	240 L	6 200 €
PARK 300M	STIGA 400	414	hydrostatique**	85	7 positions (25 à 80)	Oui*	-	3 600 €
PARK 300	STIGA ST 450	432	hydrostatique**	95	7 positions (25 à 85)	Oui*	-	4 150 €
PARK 500W	STIGA 550	586	hydrostatique**	95	7 positions (25 à 85)	Oui*	-	5 300 €
PARK 500WX	STIGA 550	586	hydrostatique**	100	7 positions (25 à 85)	Oui*	-	6 900 €
PARK 700W	STIGA 600	586	électromagnétique	110	6 positions (30 à 80)	Oui*	-	7 900 €
SWIFT 372E	Batterie Lithium-ion 48 V 25 Ah	-	électrique	72	6 positions (30 à 80)	Oui*	170 L	5 200 €

\* En option. \*\* Hydro / pédales.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

### VLE 20 TT PRO. 7310€

**Largeur de coupe : 92 cm**

- Moteur bicylindre EMAK K2400 AVD V-twin 24 ch. • Démarrage électrique. • Embayage de lames électromagnétique. • Différentiel avec blocage. • Transmission hydrostatique. • Régulateur de vitesses. • Arceau de sécurité. • Pare-chocs AV et AR.



Arceau de sécurité



Différentiel avec blocage



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	RAYON DE BRAQUAGE EN CM	VITESSE	COUPE		NB DE LAMES - EMBRAYAGE DES LAMES	KIT MULCHING	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM			
VLE 20 TT PRO	EMAK EURO 5 K2400 AVD V-Twin	708	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	2 - électromagnétique	Oui*	7 310 €
VLB 20 TT PRO	B&S Vanguard 21 ch bicylindre	627	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	1 - électromagnétique	Oui*	8 850 €
VLB 23 TUAREG 4x4	B&S Vanguard 23 ch bicylindre	627	180	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	1 - électromagnétique	Oui*	12 596 €
CHEYENNE 4X4 92 D	Kawasaki FS730V	726	73	Hydrostatique	92	4 positions (40 à 135)	1 - électromagnétique	Oui*	15 518 €
CHEYENNE 4X4 110 H	Kawasaki FS730V	726	73	Hydrostatique	110	4 positions (40 à 125)	3 - électromagnétique	Oui*	15 748 €
CHEYENNE 4X4 132 H	Kawasaki FS730V	726	73	Hydrostatique	132	4 positions (40 à 125)	3 - électromagnétique	Oui*	16 588 €

### LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE

Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SLICF (10W-30)

En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



\* En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

The  
**Handy**

**199€**

## ROULEAU À GAZON REMORQUÉ ● (THT GR)

- Diamètre : 40 cm. • Compatible avec de nombreuses autoportées. • Peut être rempli avec de l'eau ou du sable.
- Rouleau métal. • Poids à vide : 24 kg.
- Surface de travail 98 cm.



**149€**

## ÉPANDÉUR À POUSSER 36 ● (THS 80)

- Contenance 36 kg. • Contrôle du débit m - 3,66 m. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Roues pneumatiques.
- Poids à vide : 10,4 kg.



**169€**

## ÉPANDÉUR À ENGRAIS ● (THT 5)


- Contenance 36,5 kg. • Atelage fourni. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Contrôle du débit par levier.
- Roues pneumatiques. • S'adapte à la plupart des tracteurs et autoportées.
- Poids à vide : 10,7 kg.



**179€**

## DÉCHAUMEUSE SCARIFICATEUR ● (THT D)

- Largeur de travail 1 m. • Atelage inclus.
- Support pour poids additionnel.
- 10 paires de grilles 10 cm en acier moulé sur ressorts.
- Poids : 14 kg.



**339€**

## BALAI À GAZON REMORQUÉ ● (THTL 538)

- Surface de travail 97 cm. • Facile à vider par basculement.
- Idéal pour ramasser feuilles et herbes. • Hauteur de ramassage ajustable facilement. • Capacité 280 litres. • Poids à vide : 31 kg.



**MAJAR**

**610€**



## REMORQUE BASCULANTE AUTOPORTÉE ● (MARA350)

- Roues sous châssis. • Hayon arrière amovible coulissant. • Charge utile 340 kg.
- Jantes aluminisées - Roues Ø 377 x 160 - 110 x 80 cm (89 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc. • Poids à vide : 45 kg.



**365€**

## REMORQUE DE JARDIN MULTIUSAGE ● (THM PC)

- Benne plastique amovible. • Ouverture facile des 4 pans du chariot. • Pneus 13" x 5" x 6". • Poignée convertible en attelage pour autoportée. • Roues increvables.
- Remorque basculante. • Châssis peint epoxy. • Capacité de chargement : 300 kg.
- Dim. : 123cm(L) x 61cm(L) x 101cm(H). • Poids à vide : 35 kg.

**420€**

## VL N 8.

Dim. supérieures  
caisse : 108 x 85 cm

- Hauteur : 30 cm.
- **Basculante** • Jantes nylon.
- Pneus 400 x 10. • Capacité : 240 L.



**535€**

## VL N 11.

Dim. supérieures  
caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 30 cm.
- **Basculante.**
- Jantes métal.
- Pneus lignés 15 x 600 x 6 - 4 PR.
- Capacité : 340 L.
- **En option :** réhausses en tôle ajourée. (REHAUSSE VL N ●)



**675€**

## VL N 16.

Dim. supérieures  
caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 48 cm. • **Basculante.** • Jantes métal. • Pneus à pavés 16 x 650 x 8 - 4 PR.
- Capacité : 500 L. • **En option :** réhausses en tôle ajourée. (REHAUSSE VL N ●)



**NOUVEAUTE 2023**

**385 €** *Fair Way*  
BY VERTS LOISIRS

**VLT 46 T.**  
Largeur de coupe : 46 cm

- Moteur VL – 139 cc.
- Carter acier.
- Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions de 25 à 75 mm.
- Bac de ramassage 65 L – Indicateur de bac plein.



**385 €** *Fair Way*  
BY VERTS LOISIRS

**FW 46 TG.**  
Largeur de coupe : 46 cm

- Moteur ST 140 – 139 cc.
- Carter acier.
- Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions de 22 à 65 mm.
- Bac de ramassage rigide 60 L.
- Guidon ergonomique.



**OFFRES SPECIALES**  
@ MAISON ATeliers

**OFFRE SPECIALE**  
EN MAGASIN

**595 €** **POWERED BY Honda Engines**

**VLT 51 TEV.**  
Largeur de coupe : 51 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur VL – 166 cc.
- Carter acier. • Bac mixte 65 L. - Indicateur de bac plein.

**Mulching inclus.**



**NOUVEAUTE 2023**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
<b>FW 43 G</b>	ST 120	123	poussée	acier	41	5 positions (27 à 80)	oui*	60	30,3	<b>349 €</b>
<b>FW 46 TG</b>	ST 140	139	tractée	acier	46	5 positions (27 à 80)	oui*	60	30,3	<b>385 €</b>
<b>VLT 46 T</b>	VL	139	tractée	acier	46	7 positions (25 à 75)	oui	65	31	<b>385 €</b>
<b>VLT 51 T</b>	VL	166	tractée	acier	51	7 positions (25 à 75)	oui	65	35,7	<b>495 €</b>
<b>VLT 51 TEV</b>	VL	166	tractée	acier	51	7 positions (25 à 75)	oui	65	36,1	<b>595 €</b>

\* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## 620€

**VL 50 TH.** **POWERED by Honda Engines**  
 Largeur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur HONDA GCV 145.
- Carter acier cataphorèse. • Bac mixte 70 L.

**Mulching inclus.**



## 695€

**POWERED by Honda Engines**



**VL 55 TH.**  
 Largeur de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur HONDA GCV 170.
- Carter acier cataphorèse.
- **Fonction 4 en 1.**
- Bac mixte 70 L.

**Mulching inclus.**

**ASPEN**  
 4  
 17,90€  
 3 Litres

- MEILLEUR POUR L'HOMME
- MEILLEUR POUR LA MACHINE
- MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

**UN CARBURANT PRÊT-À-L'EMPLOI POUR TOUS VOS MOTEURS 4 TEMPS**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VL 50 TB	B&S SÉRIE 500E	140	tractée	acier cataphorèse	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	39	595 €
VL 50 TH	HONDA GCV 145	145	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	37,2	620 €
VL 50 TVEG	ST 170LS	167	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	32	679 €
VL 55 TH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	695 €
VL 55 TEVH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	950 €

\* Acier cataphorèse.  
 Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

# Les équipements électriques

Écologiques, économiques, polyvalents et simples d'utilisation, les outils électriques peuvent être la solution à votre besoin. Vous vous interroger sur la longueur de fil, l'autonomie, le temps de charge ou encore la puissance, demandez conseil à notre experts en magasin.



**Verts Loisirs**  
l'espace jardin

## LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES



poussées ou tractées



Bac mixte 60 L.

Grandes  
roues

**VL 46 E.**   **299€\***

**Largueur de coupe : 46 cm**  
• Tondeuse électrique poussée. • Moteur 1600 W. • Carter acier cataphorèse. • 1 lame. • Bac mixte 60 L. • **Grandes roues.**

**Existe en VL 46 TE.**   **399€**

**Largueur de coupe : 46 cm**  
• Tondeuse électrique tractée. • Moteur 1800 W. • Carter acier. • 1 lame. • Bac mixte 60 L. • **Grandes roues.**



MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM			
<b>FW 34 E</b>	230 V - 1000 W	poussée	polypropylène	32	3 positions (25 à 65) - axe	25	13	<b>89€*</b>
<b>VL 40 E</b>	230 V - 1600 W	poussée	polypropylène	38	6 positions (25 à 75) - centralisé	40	15,6	<b>199€*</b>
<b>VL 46 E</b>	230 V - 1600 W	poussée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	25,5	<b>299€*</b>
<b>VL 46 TE</b>	230 V - 1800 W	tractée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	31,1	<b>399€*</b>

\* Dont 1,50 € d'éco-participation. \*\* Acier cataphorèse.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

# LES OUTILS PORTATIFS À BATTERIE

## GAMME 20 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE



**259 €\*** 

**FW 34 LI.** 

**Largeur de coupe : 34 cm**

- Tondeuse poussée à batterie 20V.
- Carter polypropylène.
- Roues 140 / 170 mm.
- Bac hybride 35 L.
- Livrée avec 2 batteries 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 250 m<sup>2</sup>.

**129 €\*** 

**HT 20 V.** 

- Taille-haie 150W/20V.
- Longueur de coupe : 500 mm.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Poids : 2,3 kg.
- Autonomie : 40 minutes.



**129 €\*** 

**TR 20 V.** 

- Coupe bordure télescopique 150W/20V.
- Poignée réglable TAP & GO.
- Fil de 1,6 mm.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Poids : 2 kg.
- Autonomie : 20 minutes.



## GAMME 48 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE



**395 €\*** 

**VL 38 LI.** 

**Largeur de coupe : 38 cm**

- Tondeuse poussée à batterie 48V.
- Carter polypropylène + ABS.
- Système de coupe 3 en 1.
- Roues 150 / 250 mm.
- Bac 40 L.
- Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 350 m<sup>2</sup>.



**575 €\*** 

**VL 43 LI.** 

**Largeur de coupe : 41 cm**

- Tondeuse poussée à batterie 48V.
- Roues 200 / 200 mm.
- Carter acier.
- Bac hybride 60 L.
- Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 400 m<sup>2</sup>.



**759 €\*** 

**VL 48 SLI.** 

**Largeur de coupe : 46 cm**

- Tondeuse tractée à batterie 48V.
- Carter acier.
- Roues 200 / 280 mm.
- Bac hybride 60 L.
- Livré avec 1 batterie 4 Ah + 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 500 m<sup>2</sup>.

**259 €\*** 

- TR 48 V.**
- Coupe bordure télescopique 200W/48V.
  - Poignée réglable TAP & GO.
  - Coupe 30 cm.
  - Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
  - Poids : 3 kg.
  - Autonomie : 20 minutes.



**259 €\*** 

**PR 48 V.** 

- Tronçonneuse-élagueuse 1000W/48V.
- Guide : 30 cm.
- Autonomie : 12 minutes.
- Poids : 3,4 kg.
- Livrée sans batterie, ni chargeur.
- Fonctionne avec une batterie 4 Ah minimum.



**259 €\*** 

**HT 48 V.** 

- Taille-haie 420W/48V.
- Largeur de coupe : 51 cm.
- Écartement : 18 mm.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 50 minutes.
- Poids : 3,5 kg.



**259 €\*** 

**BL 48 V.** 

- Souffleur 650W/48V. • 4 vitesses. • 684 m<sup>3</sup>/h.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : jusqu'à 45 minutes en vitesse 1 (10 minutes en vitesse 4). • Poids : 2,6 kg.



### BATTERIE & CHARGEUR



**BATTERIE 484 Ah • 199 €\***  
Batterie 48V - 4 Ah



**CH48V FAST • 89 €\***  
Chargeur rapide 48V

\* Dont 0,20 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

# LES OUTILS PORTATIFS À BATTERIE

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



## NOUVEAUTÉS GAMME JARDIN

**400 €**

### TRONÇONNEUSE SANS FIL

Réf. 601613850



**220 €**

### SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL

Réf. 601607850



### GAMME HS LTX BL 65

- > Réducteur contre le retour de coupe
- > Coupe double lame
- > Amène branches
- > Protection anti-choc
- > Fourreau de lame



Réf. 60172385

### GAMME HS LTX BL 55

- > Réducteur contre le retour de coupe
- > Lame diamantée
- > Protection anti-choc
- > Fourreau de lame



Réf. 601722850

**530 €**

### PULVÉRISATEUR DORSAL SANS FIL

Réf. 602038850



**600 €**

### TONDEUSE SANS FIL

Réf. 601606850



## SCULPTE-HAIE ET CISAILLE À GAZON SANS FIL

Réf. 601609840

### DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL

Réf. 601610850

**345 €**



**160 €**

### TOUT-EN-UN



RÉFÉRENCE	PUISSANCE EN W	INTERRUPTEURS	LONG. DE LAMES EN MM	DIAM. DE COUPE MAXI. EN MM	PRIX HORS D3E
HS 45 FILAIRE	450	2	450	18	190 €*
HS 55 FILAIRE	450	2	550	18	210 €*
HS 65 FILAIRE	450	2	650	18	226 €*
HS 8755 FILAIRE	560	3	550	20	246 €*
HS 8765 FILAIRE	560	3	650	20	263 €*
HS 8855 FILAIRE	660	3	550	26	318 €*
HS 8865 FILAIRE	660	3	650	26	330 €*
HS 8875 FILAIRE	660	3	750	26	354 €*
HS LTX BL 65 FILAIRE	450	2	650	21	330 €*
HS LTX BL 55 FILAIRE	450	2	500	21	305 €*
Pack batterie 2 x 4Ah Li-Power + chargeur ASC 55 + Coffret METALOC (Réf. 685064000) FILAIRE					239 €*
SGS 18 LTX Q FILAIRE	18V	1	59	NC	162 €*

**Kress**

GAMME 20 V



**299 €**

### KG154E

Débroussailleuse sans fil - 2X20V

- 2 Batteries 4Ah. • Chargeur double 4A. • Diamètre de coupe : 38 cm.
- Poids de la machine : 2,87 kg (sans batterie).

\* Dont 0,42 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

**159 €**

### KG343E

Tronçonneuse à main sans fil - 20V

- Batteries 2Ah. • Chargeur 2A. • Longueur du guide : 12 cm.
- Poids de la machine : 1,1 kg (sans batterie).

**169 €99**

### KG285.9

Taille-Haies sans fil - 2X20V

- 2 Batteries 4Ah. • Chargeur double 4A. • Diamètre de coupe : 25 mm. • Poids de la machine : 3,5 kg.

## KR101 E

Jusqu'à 600 m<sup>2</sup>

- Largeur de coupe 18 cm. • 4 hauteurs de coupe de 30 à 60 mm.
- Moteur 20V - 2,9Ah. • Temps de charge 120 min.
- Durée d'utilisation 70 min.

**PROMOTION**

**999 €\***



## KR122 E

Jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>

- Largeur de coupe 22 cm. • 4 hauteurs de coupe de 30 à 60 mm.
- Moteur 20V - 4Ah. • Temps de charge 90 min.
- Durée d'utilisation 70 min.



**2 199 €\***

**NOUVEAU**

### L'AVENIR DE LA TONDEUSE SANS CONDUCTEUR EST ARRIVÉ

Les nouvelles tondeuses robotisées RTKn de Kress étendent la tonte sans conducteur à de plus grandes surfaces. Elles fonctionnent efficacement en bandes parallèles et se déplacent de manière autonome d'une zone à l'autre, comme si elles étaient conduites par des humains. Pas besoin de câbles périphériques, ni d'antennes sur site.

**3 899 €\***

## KR173 E

Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

- Largeur de coupe 20 cm.
- 4 hauteurs de coupe de 30 à 60 mm.
- Moteur 20V - 4Ah.
- Temps de charge 90 min.
- Durée d'utilisation 60 min.

**2 999 €\***

## KR172 E

Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

- Largeur de coupe 20 cm.
- 4 hauteurs de coupe de 30 à 60 mm.
- Moteur 20V - 4Ah.
- Temps de charge 180 min.
- Durée d'utilisation 60 min.

**4 999 €\***

## KR174 E

Jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>

- Largeur de coupe 22 cm.
- 4 hauteurs de coupe de 30 à 60 mm.
- Moteur 20V - 6Ah.
- Temps de charge 72 min.
- Durée d'utilisation 85 min.



\* Dont 2,10 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.



**ASPEN 2** est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T.  
 > Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.



**ASPEN 4** est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T.

> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.

## LES AVANTAGES DE L'ESSENCE ALKYLATE ASPEN



### Les avantages techniques

- garantit un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- réduit le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine
- non agressif envers le circuit d'alimentation

### Les avantages environnementaux

- produit 100 fois moins d'émission de benzène
- réduit de 40% les gaz à effet de serre
- diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par les vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement
- bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau

### Les avantages économiques

- meilleure gestion de votre consommation
- mélange parfaitement homogène et stable
- supprime les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques
- peut être stockée 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé sans perte de qualité

## COMPAREZ !

ESSENCE ORDINAIRE      ESSENCE ALKYLATE ASPEN



### MEILLEURE POUR L'HOMME

l'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



### MEILLEURE POUR LA MACHINE

l'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



### MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT

l'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

	SP95	ASPEN
Indice d'octane RON	95	95
Indice d'octane MON	85	92
Pression de vapeur, kPa	60-90	55-65
Soufre, ppm	10	1
Tx d'hydrocarbures aromatiques, % vol	35	0.1
Tx de benzène, % vol	1	0.01
Oléfines, % vol	5,18	0.1

Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-faire et expérience depuis plus de 25 ans dans 15 pays, avec 150 millions de litres vendus.

Article du code du travail R4412-66 du 7 mars 2008 : lorsque l'utilisation d'un agent cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

La FAS34, fiche de substitution établie par l'INRS indique clairement que le carburant type "essence sans plomb" entre dans la catégorie des produits cités dans l'article du code du travail ci-dessus. Les produits Aspen bénéficient des certificats SS-EN ISO 9001 et SS-EN 14001.

**185€**

## WEBB H46.

(WEH46)

**Largeur de coupe : 46 cm**

Tondeuse hélicoïdale cylindrique poussée.

- 5 lames acier trempé.
- Roues latérales.
- Cylindre de coupe sans frictions sur la contre lame.
- Rouleau arrière en 4 parties.
- Hauteur ajustable : de 24 à 75 mm.
- Bac 22 L. • Poids : 21 kg.



**Webb®**

**129€**

## TONDEUSE À MAIN.

(WEH30)

**Largeur de coupe : 30 cm**

Auto-affûtage du cylindre.

- Bac de ramassage inclus.
- 6 lames.
- 4 hauteurs de coupe.



**EXCLU Webb®**

## Masport

**2249€**

## MASPORT OLYMPIC 500

**Largeur de coupe : 50 cm**

Tondeuse thermique autotractée.

- Moteur B&S 500 - 127 cc OHV.
- 6 lames. • Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm. • Bac 62 L. • Poids : 71 kg.



**2569€**

## MASPORT OLYMPIC 660

**Largeur de coupe : 66 cm**

Tondeuse thermique autotractée.

- Moteur B&S 800 - 205 cc OHV.
- 6 lames. • Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm. • Bac 85 L. • Poids : 79 kg.



**145€\***

## HOVERMOW 33 COLLECT.

(HM3300)

**Largeur de coupe : 33 cm**

Tondeuse sur coussin d'air 1500 w avec bac ramassage.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
- Lame métal.
- Bac ramassage 20L.
- Poids : 10 kg.

**HOVERMOW**

**129€\***

## HOVERMOW 33.

(HM3350)

**Largeur de coupe : 33,5 cm**

Tondeuse sur coussin d'air 1600 w.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
- Lame métal.
- Poids : 10 kg.

**Mulching inclus.**



**Verts Loisirs**

**PENSEZ-Y**



**89€**

## DÉTAUPEUR.

(DE1528983)  
Piège à taupes de type pyrotechnique avec système exclusif de déclenchement vertical. Livré avec 5 recharges.

\* Dont 0,42 € d'éco-participation.  
Les cylindres des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

# Potager : Les outils indispensables pour bien démarrer !



 **Verts Loisirs**  
l'espace jardin

**Petit ou grand, traditionnel, urbain ou même mobile : le potager prend toutes les formes. Vous avez votre idée en tête et ne savez pas comment vous lancer ? Tout ce qu'il faut savoir pour choisir les outils adaptés à votre projet :**

## 4 ÉTAPES POUR CONSTRUIRE VOTRE POTAGER

### 1 PRÉPARER LE SOL

Commencez par assouplir la terre. Pour casser les mottes, munissez-vous d'un croc, d'une grelinette ou d'une bêche et aérez la terre avec un biogrif. Pour les jardins plus étendus, une motobineuse vous fera gagner du temps.

### 2 PLANTER LES LÉGUMES

Une fois le sol prêt, plantez-y vos semis ! Tracez les sillons avec la serfouette et semez les graines avec le plantoir ou transplantoir.

### 3 ENTRETENIR L'ESPACE

Un potager se désherbe en toute saison. Binette et serfouette seront vos alliées pour limiter les repousses. Veillez également à tailler vos plantes, à l'aide d'un sécateur. Enfin, arrosez-le régulièrement, optez pour le tuyau.

### 4 RÉCOLTER LE FRUIT DE SES EFFORTS

Muni d'un sécateur cueillez vos plantes et vos légumes lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Pour les fruits les plus en hauteur, privilégiez un sécateur télescopique afin de vous faciliter la tâche. Une fois la récolte terminée, transportez facilement le tout à l'aide d'une brouette manuelle. Si le volume à transporter a tendance à être important, optez plutôt pour une brouette motorisée.

## LES MOTOCULTEURS

Largeur de travail de 46 à 85 cm

**1135€**



**VLP 56 GP VARIO.**

Motobineuse transformable  
Largeur de travail : 85 cm

• Moteur HONDA GP200 - 200 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR.  
• Embayage par tension de courroie. • Boîte vitesses mécanique en alu. • Roue avant escamotable.

**MOTOBINEUSE  
+ KIT LABOUR**

**1735€**

Moteur HONDA  
GP200 - 200 cc



Kit  
labour  
**690€**



# LES MOTOCULTEURS

Largeur de travail de 46 à 85 cm

**550€**



## MOTOBINEUSE FWP 36 P.

Largeur de travail : 46 cm

- Moteur RATO R100 - 98 cc. • 1 vitesse AV. • 6 fraises Ø 240 mm. • Embrayage par tension de courroie. • Guidon repliable et ajustable en hauteur. • Poids: 27 kg.

**659€**



## MOTOBINEUSE VLP 38 BR.

Largeur de travail : 55 cm

- Moteur B&S 550 SÉRIE - 127 cc. • Vitesses: 1 AV et 1 AR. • Roue avant escamotable. • Marche arrière par boîte à vitesses.

**835€**



## VLP 56 PRDE.

Largeur de travail : 80 cm

- Moteur RATO R210 DE - 212 cc.
- Démarrage électrique au guidon.
- Profondeur de travail: 32 cm. • Vitesses: 1 AV (120tr/min) et 1 AR. • 6 fraises démontables, Ø 320 mm. • Transmission par chaîne. • Marche arrière mécanique. • Roue avant escamotable.
- Poids: 55 kg.

**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**

En option : **KIT ÉMOUSSEUR. 189€**

(Réf. VL8100020421)

- Largeur de travail: 42 cm.
- Surface: jusqu'à 1000 m².



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
FWP 36 P	RATO R100	98	1 av.	par chaîne	20/30/46 cm	27	550 €
VLP 38 BR	B&S 550 SÉRIE	127	1 av./1ar.	par chaîne	55 cm	40	659 €
VLP 56 PRDE	RATO R210 DE	212	1 av./1ar.	par chaîne	60/80 cm	55	835 €
VLP 56 GP VARIO	HONDA GP 200	200	2 av./1ar.	pont boulonné	60/85 cm	58 * / 145 **	1 135 €

# LES MOTOBINEUSES

Largeur de travail 28 cm

**679€**



## MICROBINEUSE.

Fraisage : 28 cm

- Moteur HONDA GX25 4 temps OHC - 25 cc.
- 1 vitesse AV.
- 4 fraises.
- Pont démontable sans entretien.
- Guidon repliable.
- Facilité de démarrage.
- Bouton d'arrêt à distance.

En option : kit émoisseur.

(Réf. : 8000020705)

**149€**



**459€**



## MICROBINEUSE P139.

Fraisage : 28 cm

- Moteur PUBERT LIFAN.
- Profondeur de travail : 22 cm.
- 1 vitesse avant (180 tr/min).
- 4 fraises Ø 225 mm.
- Poignée de transport intégrée.
- Embrayage centrifuge.

En option : kit émoisseur.

(Réf. : 8000020705)

**149€**



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
MICROBINEUSE	HONDA GX 25 OHC	25	1 av.	pont « High tech »	28 cm	12	679 €
MICROBINEUSE P139	Pubert L35	35	1 av.	composite « High tech »	28 cm	12	459 €

**770 €**



**VLP 56 BR.**    
Largeur de travail : 80 cm

- Moteur B&S CR 950 – 208 cc. • Vitesses : 1 AV / 1 AR.
- Guidon repliable. • 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques.
- Transmission par chaîne. • Roue AV escamotable. • 55 kg.

**579 €**



**VLK 212 R.**   
Largeur de travail : 80 cm

- Moteur H 170F (EURO 5) – 212 cc.
- Vitesses : 1 AV / 1 AR. • Guidon repliable. • 6 fraises démontables + disques. • Roue AV escamotable.



**PENSEZ-Y**



à partir de **8€90**

**JERRICAN** • (VL07081)

Pratique avec bec verseur  
Disponible en 5, 10 et 20L.



**845 €**



 **POWERED by Honda Engines**

**VLP 56 GPR.**  
Largeur de travail : 80 cm

- Moteur HONDA GP 160 – 160 cc. • 1 Vitesses : 1 AV / 1 AR.
- Roue AV escamotable.
- Poids : 55 kg.

**359 €**

En option :  
**KIT BUTTAGE.**  
(Réf. VL8000020104)



**945 €**



 **POWERED by Honda Engines**

**VLP 56 GPR2 • MOTOBINEUSE 2+1**  
Largeur de travail : 80 cm

- Moteur HONDA GP 160 – 160 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Guidon repliable. • 6 fraises Ø 320 mm + disques.
- Roue AV escamotable. • Poids : 58 kg.

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
VLK 212R	H 170 F	212	1 av./1 ar.	par chaîne	80 cm	52	<b>579 €</b>
VLP 56 BR	B&S CR 950	208	1 av./1 ar.	par chaîne	60/80 cm	55	<b>770 €</b>
VLP 56 GPR	HONDA GP 160	160	1 av./1 ar.	acier démontable	60/80 cm	55	<b>845 €</b>
VLP 56 GPR2	HONDA GP 160	160	2 av./1 ar.	acier démontable	60/80 cm	58	<b>945 €</b>



**3490€** POWERED BY Honda Engines

### VLMFR 160-50C.

Motoculteur sarclofraise de 50 cm

- Moteur 4 temps essence HONDA GX 160 - 160 cc. • 1 vitesse AV et 1 AR. • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 400-8". • Possibilité de travailler dans des chemins et accès étroits.
- **En option** : barre de coupe de 90 cm.

**5910€** POWERED BY Honda Engines

### VLMFR 270-65.

Motoculteur sarclofraise semi-professionnel - Fraisage : 65 cm

- Moteur HONDA GX 270 - 270 cc.
- 3 vitesses AV et 3 AR (blocage de différentiel). • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 500x10, moyeux réglables et masses. • Poids : 148 kg.

**6190€** POWERED BY Honda Engines

### VLMFR 270-80.

Motoculteur sarclofraise semi-professionnel - Fraisage : 80 cm

- Moteur HONDA GX 270 - 270 cc. • 3 vitesses AV et 3 AR. • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 650 x 12, de moyeux réglables, masses et sarclofraise de 80 cm. • Poids : 158 kg.

**2990€**



### VLPSTR 60.

Rotobineuse à fraise arrière  
Largeur de travail : 50 cm



- Moteur SUBARU EP17 - 169 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR. • Roues agraires 350x7. • Boîte vitesses mécanique. • **Inversion du sens de rotation des fraises.** • Décrabotage pour faciliter les manœuvres.




**26,90€**  
5 Litres

- ▶ MEILLEUR POUR L'HOMME
- ▶ MEILLEUR POUR LA MACHINE
- ▶ MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

**UN CARBURANT PRÊT-À-L'EMPLOI  
POUR TOUS VOS MOTEURS 4 TEMPS**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLP STR 60	SUBARU EP 17	169	2 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	86	2 990 €
VLMFR 160-50C	HONDA GX 160	163	1 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	72	3 490 €
VLMFR 270-65	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	5 910 €
VLMFR 270-80	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	6 190 €




## 8 790 €

POWERED BY  
**Honda Engines**  
GX 390



## 5 800 €

POWERED BY  
**Honda Engines**  
GX 270



CAPOT  
MOTEUR  
EN OPTION

## 5 100 €

POWERED BY  
**Honda Engines**  
GX 270



CAPOT  
MOTEUR  
EN OPTION

### VL 370 HY POWERSAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX390 – 8,7 kW.
- Transmission hydrostatique.
- 2 gammes de vitesses : lente et rapide.
- Dispositif Powersafe qui stoppe l'outil sans arrêter le moteur.
- Différentiel avec blocage, frein de stationnement des 2 côtés avec commandes séparées.
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible à 180°.
- Paire de moyeux à vis.

### VL 340 POWERSAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV.
- Boîte de vitesses à bain d'huile.
- 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- **Différentiel avec blocage, freins indépendants et simultanés.**
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Moyeux réglables.
- Existe avec moteur HONDA GX 340 et HONDA GX 390.

### VL 338 POWERSAFE

Fraise de 66 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV.
- Transmission embrayage hydromécanique.
- Boîte de vitesses à bain d'huile.
- 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- **Différentiel avec blocage et frein double à commande unique.**
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Paire de moyeux réglables.
- Existe avec moteur HONDA GX 340.

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ROUES	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PRIX
VL 328 Powersafe	HONDA GP 160	160	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 46	3 390 €
VL 328 Powersafe	HONDA GX 200	196	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 52	3 870 €
VL 338 Powersafe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	500 x 10	fraise - 66	5 100 €
VL 338 Powersafe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	5 330 €
VL 340 Powersafe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	5 800 €
VL 340 Power Safe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	5 960 €
VL 360 Powersafe	HONDA GX 390	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 85	7 570 €
VL 370 HY Powersafe	HONDA GX 390	389	2 av./2 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	8 790 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs.



## 2 400 €

POWERED BY  
**Honda Engines**  
GCVX200



### BROSSE DE DÉSHERBAGE HURON PRO

Largeur de coupe : 57 cm

- Moteur HONDA GCVX200 - 201 cc.
- Commande du sens de rotation de la brosse au guidon.
- Commande d'inclinaison de la brosse au guidon.
- Vitesse de rotation de la brosse : 170 Tr/mn.
- Poids : 65 kg.



### PENSEZ-Y





**MOTOBINEUSE  
+ KIT LABOUR**

**2 980 €**



**1690 €\*\***



**VLP 66 GPT.**

**MOTOBINEUSE  
TRANSFORMABLE**

Largeur de travail : 90 cm

- Version labour avec roues 500x10, masses, brabant 1/2 tour et outils rotatifs, 191 kg.
- Moteur HONDA GP200 – 200 cc.
- Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Embrayage par tension de courroie.
- Boîte vitesses mécanique.
- Carter alu.
- Roue avant escamotable.



**KIT LABOUR  
1290 €**



**1690 €\*\***

Existe aussi avec  
**OUTILS ROTATIFS**

**2769 €**



**VLRT 401 N.**

Motobineuse à roue motrice.

Largeur de travail : de 32 à 50 cm

- Moteur HONDA GP 160 avec lanceur à rappel automatique.
- 2 vitesses AV.
- Débrayage fraise avec commande manuelle.
- Transmission, embrayage et filtre à air en bain d'huile.
- Poids machine sans fraise : 40 kg.
- Mancherons réglables dans toutes les positions.
- Accessoire en option : groupe de fraisage 16/24 cm.

**1490 €**



**VLP RT 60 BCR.**

Largeur de travail : 48 cm

- Moteur B&S SÉRIE CR 950. • Transmission japonaise aluminium protection acier. • Guidon repliable et réglable en hauteur. • Boîte de vitesses mécanique. • 2 vitesses AV et 1 AR.
- Embrayage par tension de courroie. • Béquille de terrage réglable et amovible sans outils.
- Roues agraires 350 x 6.

Existe en **VLP RT 60H.**

Largeur de travail : 48 cm

**1690 €**

• Moteur HONDA GX160 R.

**1190 €**



**VLE 50 L.**

Largeur de travail : 50 cm

- Moteur Loncin OHV - 182 cc. • Système de démarrage : lanceur. • Guidon réglable verticalement. • Marche avant et arrière.
- Système de travail : 4 étoiles.
- 16 couteaux rivetés.

Existe en **VLE 50 H.**

Largeur de travail : 50 cm

• Moteur HONDA GP 160.

**1390 €**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLE 50L	Loncin OHV	182	1 av. /1ar.	chaîne à bain d'huile	16 couteaux rivetés, 4 étoiles	67	1 190 €
VLE 50H	HONDA GP 160	163	1 av. /1ar.	chaîne à bain d'huile	16 couteaux rivetés, 4 étoiles	68	1 390 €
VLPRT 60 BCR	B&S CR 950	208	2 av. /1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1 490 €
VLPRT 60H	HONDA GX160 R	163	2 av. /1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1 690 €
VLP 66 GPT	HONDA GP 200	200	2 av. /1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs /charrue	76*/191**	1 690 €* / 2 980 €**
VLRT 401N	HONDA GP 160	160	2 av.	boîte / pont	Fraise de 32 à 50 cm	40	2 769 €

\* Version avec outils rotatifs. \*\* En labour + outils rotatifs.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## KIVA



**675 EXi**

- Pas d'amorçage, pas de starter, juste tirer pour démarrer
- Plus de vidange à faire, juste faire le réservoir
- Facile à entretenir
- Moteur à haute performance
- 183cc à technologie OHV pour un fonctionnement régulier

Le plus pratique et le plus innovant.

**1380€**

### VLP 516 BDE.\*

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 850 IS.
- Tondeuse-débroussailleuse.
- Carter acier.
- Châssis mécano-soudé.
- Guidon démontable sans outil.
- Démarrage électrique.

**1190€**

### Existe en VLP 516 B.

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 675 EXi.

(\*)  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



**1050€**

### Existe en VLP 516 P.

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur RATO RV 170 - 173 cc.
- Roue AV pivotante verrouillable.

**1360€**

### Existe en VLP 516 H.

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur HONDA GCV 190 - 187 cc.
- Roue AV pivotante verrouillable.

POWERED by  
**Honda Engines**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	HAUTEUR DE COUPE EN CM	CARTER	Ø DE ROUES AR./AV.	POIDS EN KG	PRIX
VLP 516 P	RATO RV 170	173	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 050 €
VLP 516 BDE*	B&S 850 I/S	190	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 380 €
VLP 516 B	B&S 675 EXi	163	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 190 €
VLP 516 H	HONDA GCV 190	187	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 360 €

\* Démarrage électrique.

**1290€**



### VLM 210.

Motofaucheuse  
Largeur de travail : 87 cm

- Moteur B&S 625 - 150 cc.
- Barre de coupe centrale, double couteau, chariots réglables.
- Double lame centrale.
- Transmission par vis sans fin et courroie. Mono vitesse.
- Guidon réglable verticalement et latéralement.
- Roues anti-crevaisin 13x5,00-6.
- Poids : 54 kg (avec barre).

**1843€**

POWERED by  
**Honda Engines**  
GXV 160



### ARIANE

Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GXV 200.
- Fauche des végétaux jusqu'à 20 mm de Ø.
- Carter breveté. • Différentiel à taquets.
- Entraînement de lame par courroie.
- Monovitesse.

Existe en **ARIANE +** **2025€**

- Moteur B&S 850 SERIES.
- Avec embrayage de lame.

POWERED by  
**Honda Engines**

**2850€**

POWERED by  
**Honda Engines**  
GCVx 200



### ORION 6

Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GCVx 200 - OHV.
- Transmission par courroie avec embrayage. • Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein. • Mancheron réglable en hauteur, repliable et déportable. • Éjection latérale.
- Poids : 98 kg.

Existe en **ORION R**

- Moteur B&S 850 SÉRIES.
- Une marche avant et une marche arrière.

**2324€**

**1 183 €**  
**MINIMAX**

**Largeur de coupe : 51 cm**

• Moteur Yamaha MA190V. • Carter à éjection latérale avec relevage centralisé. • 1 vitesse AV. • Utilisation pour herbes hautes et petites broussailles. • Guidon réglable en hauteur et démontable sans outils. • **Grandes roues arrières en acier** de Ø 425 mm avec jantes en tôle.

Existe en : **Version équipée du moteur Kiva RV170, cylindrée 173 cc.**

**1 081 €**



**1 190 €**  
**DÉBROUSSAILLEUSE VLE 53 LR**

**Largeur de coupe : 53 cm**

• Moteur Loncin 196.OHV. • Transmission vis sans fin dans un bain d'huile et courroie. • Poids : 41 kg. • Roues de conduite anti-perforation 13x6,00-6" avec jantes. • Système de démarrage : lanceur. • Guidon réglable verticalement. • Marche AV et AR.

**1 858 €**  
**ATHENA 08**

**Largeur de coupe : 50,5 cm**

• Moteur HONDA GCVx200. • Transmission 1 vitesse d'avancement. • Entretien herbes basses et herbes hautes. • Roues à cliquets. • Carter breveté. • Bac en tôle : 70 L.

Existe en version 2 vitesses.



POWERED BY **Honda Engines**  
GCV 160



POWERED BY **Honda Engines**  
GCVx200

**2 317 €**  
**ROTOMAX 60**

**Largeur de coupe : 60 cm**

• **Faucheuse rotative** tractée. • Moteur HONDA GCVx 200. • Entraînement des couteaux escamotables par courroie avec embrayage.



**4 056 €**  
**OXYRIA PRO**

**Largeur de coupe : 65 cm**

• Moteur HONDA GXV 390 OHV. • Machine souple et facile de prise en main. • Parfaitement adaptée pour un travail intensif dans des herbes hautes et broussailles. • **Carter de coupe breveté à éjection latérale.** Système de relevage de hauteur de coupe centralisé. • Entraînement de lames par courroie. • Boîte hydrostatique avec blocage différentiel.



POWERED BY **Honda Engines**  
GXV 390 OHV



POWERED BY **Honda Engines**  
GXV 390

**3 567 €**  
**APOLLO 10**

**Largeur de coupe : 65 cm**

• Moteur HONDA GXV 390. • Transmission par courroie avec embrayage. • Nouvelle boîte de vitesses à variateur avec marche arrière et frein. • Roues arrières de type agraire de Ø 420 mm. • Poids : 126 kg.



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	COUPE		CARTER ET DIM. EN MM	EMBRAYAGE DE LAME À LA POIGNÉE	Ø DE ROUES EN MM		POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR	RÉGLABLE EN MM			AVANT	ARRIÈRE		
MINIMAX	KIVA RV 170	173	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	1 081 €
MINIMAX	Yamaha MA190V	189	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	1 183 €
ODYSSÉE	HONDA GCV x 200	200	boîtier variateur	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	370	62	1 968 €
ATHENA 08	HONDA GCV 200	163	boîtier 1 vitesse	50,5 cm	50 à 90 (6 pos.)	acier-3	non	160	370	63	1 860 €
OXYRIA PRO	HONDA GXV390 OHV	389	boîte hydrostatique	65 cm	50 à 90 (4 pos.)	breveté à éjection latérale	oui	200	agraire 400 mm	118	4 056 €
ARIANE	HONDA GXV 200	163	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	non	200	agraire 350 x 90	70	2 025 €
ARIANE +	B&S 850 SÉRIES	190	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	74	2 025 €
ORION R	B&S 850 SÉRIES	190	1 av./1 ar. par inverseur	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 420 x 90	80	2 324 €
ORION 6	HONDA GCV 200	200	boîtier variateur + 1 arrière + frein	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 420 x 90	98	2 850 €
APOLLO 10	HONDA GXV 390	337	boîtier variateur + 1 arrière + frein	65 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 400 x 90	113	3 567 €
ROTOMAX 60	HONDA GCVx 200	190	boîtier 1 vitesse	60 cm	55	acier	oui	-	agraire 350 x 90	80	2 317 €
VLE 53 LR	Euro 196 OHV	196	boîtier 1 vitesse	53 cm	60 à 80 (4 pos.)	acier	oui	conduite 13x6,00-63"		41	1 190 €



### VLK 400 E.

Scarification : 38 cm

- Moteur électrique 1800 W.
- Carter acier embouti.
- 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0-5 mm.
- 1 rotor. • Guidon repliable.
- Ø des roues : 200 mm.
- Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 33 kg.

Existe en **VLK 400 R.**

- Moteur KIVA R 180.

**625€**



**475€**



**4 590€**

POWERED BY  
**Honda Engines**



### VL RQ 50H.

Débroussailleuse à fléaux  
Largeur de coupe : 60 cm

- Moteur HONDA GX200. • 2 roues AV blocables. • 2 roues AR agraires 400x8. • 2 Vitesses AV et 1 AR. • Guidon repliable.



**725€**

POWERED BY  
**Honda Engines**  
GP 160



**1 034€**



**1 470€**

POWERED BY  
**Honda Engines**  
GP 160



### VLK 400 H.

Scarification : 38 cm

- HONDA GP160 - 160 cc.
- Carter acier. • 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0-5 mm.
- 1 rotor. • Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 32 kg.



### VL TITAN 40

Scarification : 40 cm

- Moteur B&S CR750.
- Bac de ramassage de 50 L.
- 16 couteaux fixes.
- Molette de réglage du rotor.



### VL TITAN PRO 50

Scarification : 50 cm

- HONDA GP160 - 160 cc.
- Utilisation professionnelle.
- 28 nouveaux couteaux mobiles.
- Rotor monté sur roulements avec paliers en fonte et graisseurs.



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE	CARTER	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PROFONDEUR DE TRAVAIL EN MM	ROTOR	BAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
VL TITAN 40	B&S CR750	127 cc	acier	16 fixes	40	0 à 15	1	50	49	1 034€
VL TITAN PRO 50	HONDA GP160	160 cc	acier	28 mobiles	50	0 à 15	1	-	65	1 470€
VLK 400 E	ÉLECTRIQUE	1 800 W	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	29	475€*
VLK 400 R	KIVA R 180	179 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	625€
VLK 400 H	HONDA GP160	160 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	725€
VL RQ 50H	HONDA GX200	196 cc	-	-	60	-	-	-	130	4 590€

\* Dont 2,25€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

**Pour pouvoir financer  
vos achats...**

**votre magasin  
a choisi**

**Sofinco**  
Partner\_

**pour vos solutions  
de financement\_**

**Sofinco**  
Partner\_

**Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.**

Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, prêteur, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros - 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur. Partner = Partenaire.



## TRACTEUR TYM T194H

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique.
- Moteur Yanmar 3 cylindres 993 cc.
- 19 CV, 14,2 kW.
- Direction assistée.
- Prise de force arrière 540 t/min.
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS.
- Capacité de relevage : 500 kg.
- Roues AV (gazon) : 16 x 7,50-8.
- Roues AR (gazon) : 26 x 12,00-12.

Possibilité homologation route : 990€

En option : tondeuse ventrale  
VL MM 54 : 3350€ (largeur : 1,37 m)

**12 990 €**  
En version roues gazons



Tondeuse ventrale en option



Chargeur cochet en option



## TRACTEUR TYM TS25HST

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique.
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cc.
- 25 CV / 18,4 kW.
- Direction assistée.
- Prise de force arrière 540 t/min.
- Prise de force ventrale 2000 U/min.
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS.

Existe en roues agraires

En option : chargeur cochet CX19 équipé d'un godet multifonction (MC 85.0082.10.CMULTI), largeur 1,23 m : 5 290€

**16 990 €**  
En version roues industrielles

## TRACTEUR TYM VLT 265HST

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 2 rapports.
- Moteur Kukje 3 cylindres 1175 cc 26 CV / 19,1 kW.

**19 750 €**  
En version roues industrielles



## TRACTEUR TYM VLT 395HST

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 3 rapports.
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1642 cc 39 CV / 29,1 kW.

**30 459 €**  
En version roues industrielles



## PRÉPARATION DU SOL



### 690€

MOVSR7

### CULTIVATEURS.



- Puissance 12-17 CV. • Largeur de travail 105 cm. • Poids 70 kg. • Nombre de dents 7.
- Dents flexible avec soc réversible. • 2 roues de terrage.

MODÈLES	PUISSANCE UTILE EN CV TRACOR HP	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE DENTS	PRIX
MOVSR 7	12-17	105	70	7	690€
MOVSR 11	17-25	120	90	11	820€

## COUPE DE L'HERBE

### 1450€

MOGA1000

### GYROBROYEURS.



- Puissance 15-40 CV. • Patins réglables en hauteur • Largeur de travail 100 cm.
- Poids 125 kg. • Nombre de lames 2. • Déport max. 20 cm à droite.

MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE LAMES	DÉPORT MAXI. EN CM	PRIX
MOGA 1000	15-40	100	125	2	20 (à droite)	1450€
MOGA 1200	18-40	120	150	2	20 (à droite)	1600€



MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE COUTEAUX	TYPE DE COUTEAUX	NOMBRE DE COURROIES	PRIX
MOBMO 115Y	15-25	115	120	44(22X2)	Y montés sur vis	2	2200€
MOBMO 135Y	20-30	135	130	60(30X2)	Y montés sur vis	2	2300€



### 2200€

MOBMO115Y

### BROYEURS DÉPORTABLES.

- Puissance 15-25 CV. • Largeur de travail 115 cm. • Poids 120 kg.
- Nombre de couteaux 44 (22 x 2). • Type de couteaux Y montés sur vis.
- Nombre de courroies 2. • Rouleau AR réglable en hauteur. • Attelage déportable manuellement (5 positions).
- Boîtier avec roue libre intégrée.

	MOBMO115	MOBMO135
A (cm)	53	60
B (cm)	85	90
C (cm)	73	88
D (cm)	104	109

### 1750€

MOBMA090Y

### BROYEURS À FLÉAUX.



- Poids 95 kg. • Nombre de couteaux 36 (18 x 2). • Type de couteaux Y montés sur vis.
- Nombre de courroies 2. • Déport max. 10 cm. • Rouleau AR réglable en hauteur. • Boîtier avec roue libre intégrée.



MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE COUTEAUX	TYPE DE COUTEAUX	NOMBRE DE COURROIES	DÉPORT MAXI. EN CM	PRIX
MOBMA 090Y	12-20	90	95	36(18X2)	Y montés sur vis	2	10	1750€
MOBMA 115Y	15-25	115	105	44(22X2)	Y montés sur vis	2	10	1950€
MOBMA 135Y	20-30	135	115	52(26X2)	Y montés sur vis	2	10	2110€



## PRÉPARATION DU SOL

### 1580€

CITY 105 (FLS004BD)



Possibilité d'utiliser avec le kit enfouisseur.

### 512€

(FLS007BD)



### 1750€

COUNTRY 105 (TUN001BD)



### 2150€

CLOVIS RS 105 (HOL008BD)



### CITY.

FRAISE ENFOUSSEUSE DE PIERRES

85 - 96 - 105 - 125 cm

- 2 boîtiers « COMER ».
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Cardan inclus.
- Possibilité d'inverser la rotation du rotor.
- AST\* de 12 à 25 CV.

### FRAISE COUNTRY.

FRAISE PROFESSIONNELLE

85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les jardins et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 40 CV.
- Cardan inclus.

### FRAISE CLOVIS RS.

FRAISE DÉPORTABLE PROFESSIONNELLE

85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les champs et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail, **déport latéral par vis de 25% en largeur** pour le travail sous les arbres.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 50 CV.
- Cardan inclus.

FLS004AD	CITY 85	85 cm	1580 €
FLS004DD	CITY 96	96 cm	1600 €
FLS004BD	CITY 105	105 cm	1580 €
FLS004CD	CITY 125	125 cm	1610 €

TUN001AD	COUNTRY 85	85 cm	1700 €
TUN001BD	COUNTRY 105	105 cm	1750 €
TUN001CD	COUNTRY 125	125 cm	1850 €
TUN001DD	COUNTRY 145	145 cm	1920 €

HOL008AD	CLOVIS RS 85	85 cm	2050 €
HOL008BD	CLOVIS RS 105	105 cm	2150 €
HOL008CD	CLOVIS RS 125	125 cm	2290 €
HOL008DD	CLOVIS RS 145	145 cm	2450 €

### 3400€

HERO M 110 (ERP001BD)



### 3100€

HERO L 104 (ERP008BD)



### 4595€

PARK 114 (INT001BD)



### HERO M.

HERSE ROTATIVE PROFESSIONNELLE

90 - 110 - 130 - 150 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

### HERO L.

HERSE ROTATIVE LÉGÈRE

88 - 104 - 120 - 136 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 25 CV.
- Cardan inclus.

### PARK.

ENFOUSSEUSE PROFESSIONNELLE

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Transmission par chaîne en bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique.
- Rotor avec 6 couteaux par flasque.
- Rouleau grille réglable.
- Lame niveleuse réglable.
- Grille de séparation composée par ressorts tempérés.
- Cardan 4<sup>e</sup> catégorie friction de sécurité.
- AST\* de 20 à 50 CV.
- Avec rouleau grille et lame niveleuse.

ERP001AD	HERO 90	90 cm	2950 €
ERP001BD	HERO 110	110 cm	3400 €
ERP001CD	HERO 130	130 cm	3800 €
ERP001ED	HERO 150	150 cm	4150 €

ERP008AD	HERO 88	88 cm	2820 €
ERP008BD	HERO 104	104 cm	3100 €
ERP008CD	HERO 120	120 cm	3320 €
ERP008DD	HERO 136	136 cm	3700 €

INT001AD	PARK 96	96 cm	4290 €
INT001BD	PARK 114	114 cm	4595 €
INT001CD	PARK 132	132 cm	4915 €
INT001DD	PARK 150	150 cm	5250 €
INT001ED	PARK 168	168 cm	5500 €

\*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrés des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## PRÉPARATION DU SOL

**1675 €**

CL5 (CL001AD)



### CL 5.

- Attelage à 3 points Cat.1. • Socs reversibles en acier spécial. • Profondeur 18-20 cm.
- AST\* de 12 à 30 CV.

CL001AD	CL-5	120 cm	1675 €
CL001CD	CL-9	180 cm	2400 €
CM001BD	CM-7	160 cm	2090 €

**750 €**

CR7 (CR001AD)



### CR 7.

#### CULTIVATEUR À DENTS SOUPLES

- Chassis haute résistance.
- Socs et pointes interchangeables.
- AST\* de 12 à 30 CV.

### BR 8 : 8".

#### BRABANT RÉVERSIBLE

DMW002AD	DMW-AR	45 cm	125 €
DMW002BD	DMW-BP	85 cm	150 €
DMW007AD	BR 8	20 cm	1050 €
DMW007BD	BR 10	24 cm	1420 €
DMW007CD	BR 12	26 cm	1720 €

**1050 €**

BR 8 (DMW007AD)



- Déport du corps manuel.
- Renversement à levier "tire-pousse". • Rasette, soc et versoir démontables, en acier haute résistance. • Roue de profondeur réglable, en acier. • AST\* de 12 à 30 CV.

**6 650 €**

AG 10 (RES013D)



### AG 10.

#### RÉTROPELLE PROFESSIONNELLE FIXE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 10 L/min.
- Réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds obliques de stabilisation indépendants. • Rotation 170°. • AST\* de 10 à 35 CV.
- Livré avec godet Ø 25.

**7 850 €**

AG 15 (RES006D)



### AG 15.

#### RÉTROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/ min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°. • Double vérin.
- Livré avec godet Ø 25. • AST\* de 15 à 60 CV.

**9 190 €**

AG 30 (RES002D)



### AG 30.

#### RÉTROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/ min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°. • Double vérin.
- Livré avec godet Ø 25. • AST\* de 15 à 60 CV.

**790 €**

DMSP 300 (DMSP001DD)



### SPA.

#### ÉPANDÉUR DE GRAINS PROFESSIONNEL 150 - 300 - 500 cm

- 3 points avec la possibilité de régler la portée.
- Cardan inclus. • AST\* de 12 à 50 CV.

DMSP001AD	ÉPANDÉUR 150 L	150 L	770 €
DMSP001DD	ÉPANDÉUR 300 L	300 L	790 €
DMSP001FD	ÉPANDÉUR 500 L	500 L	850 €
DMSP002FD	ÉPANDÉUR 500 L ABS	500 L	1050 €

**600 €**

BEN100 (BEN001AD)



### BEN.

#### BENNE 3P Largeur de 100 à 150 cm

- Pour le transport de tout type de matériel. • Lame rabot arrière pour le chargement de sable, bois, herbe, etc. • Basculement central qui facilite le vidage. • AST\* de 12 à 40 CV.

BEN001AD	BEN 100	100 cm	600 €
BEN001BD	BEN 120	120 cm	650 €

**3 390 €**

POM100 (DM001D)



### POM 100.

#### ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE 70 cm

- Largeur de travail 70 cm. • Avec décharge latérale du produit. • Tamis oscillant et socs interchangeables. • Cardan inclus.
- AST\* de 30 à 50 CV.

POM 50	DM001E	50 cm	3 200 €
--------	--------	-------	---------

\*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## COUPE DE L'HERBE

### 1390 €

EOLE 100 (ET001DNW)



### TONDEUSE EOLE 100.

3 TYPES D'ÉJECTION : ARRIÈRE - LATÉRALE - MULCHING

**Largeur de coupe : 100 à 120 cm**

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs et prés.
- Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST\* de 12 à 25 CV.

ET001DNW	EOLE 100	100 cm	<b>1390 €</b>
----------	----------	--------	---------------

### 1950 €

EA 120 (PRM001D)



### TONDEUSE ARRIÈRE EA OU EL.

2 TYPES D'ÉJECTION : ARRIÈRE - LATÉRALE

**Largeur de coupe : 120 à 215 cm**

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs, prés et terrains de sport. • 3 lames, roues pivotantes. • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm. • Cardan inclus.
- AST\* de 12 à 70 CV. • **En option** : Kit mulching et version avec roues pneumatiques.

PRM001D	EA 120	120 cm	<b>1 950 €</b>
PRM002D	EA 150	150 cm	<b>2 150 €</b>
PRM003D	EA 180	180 cm	<b>3 050 €</b>
PRM015D	EA 215	215 cm	<b>3 050 €</b>

### 2380 €

MISTRAL 132C (URC013CD)



### BROYEUR MISTRAL TOP.

BROYEUR DÉPORTABLE - COUTEAUX « Y »

**106 - 132 - 158 cm**

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers, prés et sous les arbres. • Déport rapide en position, hauteur de coupe réglable.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC013BD	MISTRAL TOP 106 C	106 cm	<b>2 250 €</b>
URC013CD	MISTRAL TOP 132 C	132 cm	<b>2 380 €</b>
URC014CD	MISTRAL TOP 132 S	132 cm	<b>2 390 €</b>
URC013DD	MISTRAL TOP 158 C	158 cm	<b>2 690 €</b>

### 1890 €

MISTRAL 106C (URC004BD)



### BROYEUR MISTRAL.

BROYEUR FIXE - COUTEAUX « Y »

**80 - 93 - 106 - 132 - 158 cm**

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC004AD	MISTRAL 80 C	80 cm	<b>1 790 €</b>
URC004ED	MISTRAL 93 C	93 cm	<b>1 790 €</b>
URC004BD	MISTRAL 106 C	106 cm	<b>1 890 €</b>
URC004BMD	MISTRAL 106 M	106 cm	<b>1 850 €</b>
URC004CD	MISTRAL 132 C	132 cm	<b>1 890 €</b>
URC004CMD	MISTRAL 132 M	132 cm	<b>1 990 €</b>
URC005CD	MISTRAL 132 S	132 cm	<b>1 990 €</b>
URC004DD	MISTRAL 158 C	158 cm	<b>2 190 €</b>

### 4750 €

MISTRAL 106 SUPER (URC023BD)



### BROYEUR MISTRAL SUPER.

BROYEUR MULTIFONCTIONS

**106 - 132 cm**

- Broyeur d'accotement pour broyer l'herbe, les déchets végétaux et les sarments. • Idéal pour parcs, espaces verts, terrains inclinés et jardins. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 35 CV. • Cardan inclus.

URC023BD	MISTRAL SUPER 106 C	106 cm	<b>4 750 €</b>
URC023BDM	MISTRAL SUPER 106 M	106 cm	<b>4 750 €</b>
URC023CD	MISTRAL SUPER 132 C	132 cm	<b>4 950 €</b>
URC023CDM	MISTRAL SUPER 132 M	132 cm	<b>4 950 €</b>

\*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





## COUPE DE L'HERBE



**1260€**

ZL 100D (DMK001BD)



### GYROBROYEUR TORNADO.

1 ROTOR À 2 LAMES DÉNOUÉES

**Largueur de coupe : de 90 à 180 cm**

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les prés et les champs non cultivés. • 2 lames (90-100-110-120-135-150), patins réversibles et hauteur de coupe réglable : de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST\* de 15 à 80 CV.

DMK001AD	TORNADO 90	90 cm	<b>1 250 €</b>
DMK001BD	TORNADO 100	100 cm	<b>1 260 €</b>
DMK001CD	TORNADO 110	110 cm	<b>1 350 €</b>
DMK002AD	TORNADO 120	120 cm	<b>1 470 €</b>
DMK002BD	TORNADO 135	135 cm	<b>1 670 €</b>
DMK002CD	TORNADO 150 / 2	150 cm	<b>1 950 €</b>
DMK003AD	TORNADO 150 / 3	150 cm	<b>2 550 €</b>
DMK003BD	TORNADO 180	180 cm	<b>2 850 €</b>

**2450€**

LIBECC 132C (URC020BCD)



### BROYEUR LIBECC.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

**106 - 132 - 158 cm**

- Pour le broyage de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Déport manuel par positions, ou hydraulique (en option). • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs du 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

URC020ACD	LIBECC 106 C	106 cm	<b>2 200 €</b>
URC020AMD	LIBECC 106 M	106 cm	<b>2 200 €</b>
URC020BCD	LIBECC 132 C	132 cm	<b>2 450 €</b>
URC020BMD	LIBECC 132 M	132 cm	<b>2 450 €</b>
URC020CCD	LIBECC 158 C	158 cm	<b>2 550 €</b>
URC020CMD	LIBECC 158 M	158 cm	<b>2 550 €</b>

**5 100€**

LIBECC SUPER 132C (URC029BCD)



### BROYEUR LIBECC SUPER.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

**106 - 132 - 158 cm**

- Attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déport hydraulique. • Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre.
- Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. • Rotor avec couteaux ou marteaux.
- Rouleau arrière réglable. • Cardan universel 4<sup>e</sup> catégorie. • AST\* de 30 à 70 CV.

URC029ACD	LIBECC SUPER 106 C	106 cm	<b>4 900 €</b>
URC029AMD	LIBECC SUPER 106 M	106 cm	<b>4 900 €</b>
URC029BCD	LIBECC SUPER 132 C	132 cm	<b>5 100 €</b>
URC029BMD	LIBECC SUPER 132 M	132 cm	<b>5 100 €</b>
URC029CCD	LIBECC SUPER 158 C	158 cm	<b>5 310 €</b>
URC029CMD	LIBECC SUPER 158 M	158 cm	<b>5 310 €</b>

## BROYAGE

**2 190€**

ZEPHYR PTO (PUG002D)



### ZEPHYR.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle.
- Châssis anti-vibrations. • Haute résistance. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 1 lame. • Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie et cardan inclus. • Max Ø 6 cm.
- AST\* de 10 à 30 CV.

PUG001DD	ZEPHYR 200	<b>2 250 €</b>
PUG002D	ZEPHYR 3 P	<b>2 190 €</b>

**2 850€**

TRITON PTO (SCG002D)



### TRITON.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle. • Châssis anti-vibrations. • Haute résistance. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 2 lames. • Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie et cardan inclus. • Max Ø 9 cm. • AST\* de 10 à 45 CV.

SCG001AD	TRITON 270	<b>3 350 €</b>
SCG001BD	TRITON 390	<b>3 600 €</b>
SCG002D	TRITON 3P	<b>2 850 €</b>

**3 590€**

ARGO (BTN001D)



### ARGO.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec un haut tube de déchargement. • Structure en acier haute résistance. • Transmission par deux courroies. • Disque porte lames ventilé avec support en acier.
- 4 couteaux réversibles en acier trempé. • Attelage 3 points. • Cardan catégorie 4. • Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation. • Diamètre broyable jusqu'à 110 mm.

BTN001D	ARGO	<b>3 590 €</b>
---------	------	----------------

**9 710€**

ARIETE NO STRESS (ELM002D)



### ARIETE NO STRESS.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec goulotte de 2 m orientable à 360° de déchargement et tuyau d'éjection jusqu'à 2 m. • Structure en acier haute résistance. • Transmission par 2 courroies. • 4 couteaux en acier trempé.
- Attelage 3P. • Cardan catégorie 4. • Circuit hydraulique indépendant. • Rouleau d'alimentation hydraulique avec dispositif d'inversion et valve de sécurité. • AST\* de 20 à 60 CV.

ELM002D	ARIETE 3P NO STRESS	<b>9 710 €</b>
---------	---------------------	----------------

\*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## 1960€

MATAM120EA

### TONDEUSES À ÉJECTION ARRIÈRE.

TONDEUSE 3 LAMES TAM

• Microtracteur de 12 à 40 cv avec Pdf = 540 tr/min. • Tondeuse de finition pour l'entretien des espaces verts. • Livrée avec transmission à cardan. • Éjection totale sur modèles à éjection arrière. • **En option** : Kit mulching pour éjection arrière MA (KMEA120/150/180) • À partir de **318€**

MODÈLE	TYPE D'ÉJECTION	TYPE D'ATTELAGE	PUISSANCE	VITESSE ROTATION LAMES	NOMBRE DE LAMES	ROUES	HAUTEUR DE COUPE	POIDS	PRIX
MATAM120EA	AR.		12/20 CV	2800 TR				152 kg	1 960 €
MATAM150EA	AR.	Arrière	15/30 CV	2500 TR	3	Pleines 21x8	2,5 à 10,5 cm	175 kg	2 120 €
MATAM180EA	AR.		20/40 CV	2300 TR				195 kg	2 570 €

## 1 660€

MARFIX105

### GAMME ROTAVATORS.

ATTELAGE 3 POINTS N°1 RENFORCÉ. LIVRÉ AVEC TRANSMISSION À BOULON DE RUPTURE.

MODÈLE	DÉSIGNATION	DEPORT	LARGEUR DE TRAVAIL	NOMBRE DE BÈCHES	PUISSANCE	POIDS (KG)	PRIX
MARFIX105	Rotocultivateur LT 105 cm	-	105 cm	20	12-20 cv	121	1 660 €
MARDM105	Roto déportable LT 105 cm	De 0 à 33 cm	105 cm	20	12-30 cv	139	1 795 €
MARDM125	Roto déportable LT 125 cm	De 0 à 43 cm	125 cm	24	15-30 cv	151	1 960 €
MARDM140	Roto déportable LT 140 cm	De 7 à 50 cm	140 cm	28	20-30 cv	162	2 290 €



## 1 158€

### CHARRUE MARM30AC9.

CHARRUE POUR MICROTRACTEUR DE 12 À 17 CV  
RM 30 – Réversible mono-soc "8"

MODÈLE	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	PROFONDEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE TRACTEUR CV	ENTRE PNEUS MAXI	DÉPORT MAXI	PRIX
MARM30AC9	56 kg	8" (20 cm)	15 cm	12-17	70 cm	11 cm	1 158 €

### REMORQUE MARMTB1020.

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE À RIDELLES

• Plateau ridelle à bennage hydraulique. • Tampon arrière et ridelles rabattables et amovibles, frein de parking, béquille, avec éclairage, flèche démontable, catadioptrés de signalisation. • Bennage hydraulique par vérin simple effet. • Attelage à hauteur réglable : de 31 à 48 cm (sous anneau). • Poids à vide : 280 Kg. • Roues 600-9 – 10 plis. • Dimensions caisse en cm : 200 x 120 x 35 (H). • Charge utile : 1000 Kg. • Anneau tournant diamètre 32 mm.



## 2 800€

## 10 320€

ÉPAREUSE POUR MICROTRACTEUR

### MARBEP25.

Porte outil épaveuse, portée 2,50 mètres pour tracteur de 660 Kg de poids minimum et une largeur de 1,20 m extérieur pneumatique.

Livré avec :

**MARBEPLTB60** : Tête de broyage 60 cm

**MARBEPLSTAB** : Kit stabilisateur

**MARBEPLM60** : Contre-poids



**Attention** : le porte outil épaveuse doit être obligatoirement équipé d'un équipement « tête de broyage » ou « lamier ».

MODÈLE	DÉSIGNATION	PORTÉE	VITESSE	PUISSANCE	POIDS (KG)	TRANSMISSION	PRIX
MARBEP25	Porte outil épaveuse	2,50 à 2,60 m	540 tr/mn	15/30 cv	260	cardan ASAE1 "3/8"	10 320 €
MARBEP30	Porte outil épaveuse	3 à 3,2 m	540 tr/mn	20/35 cv	270	cardan ASAE1 "3/8"	10 595 €

ÉPAREUSE POUR MICROTRACTEUR **10 595€**

Porte outil épaveuse, portée 3 mètres pour tracteur de 900 Kg de poids minimum et une largeur de 1,30 m extérieur pneumatique.

Livré avec :

**MARBEPLTB80** : Tête de broyage 80 cm

**MARBEPLM60** : Contre-poids

**MARBEPLSTAB** : Kit stabilisateur

# LES OUTILS DE MANUTENTION PORTÉS 3 POINTS

**550 €**

VLBEN100L



## BENNES PORTÉE 3 POINTS ●

- Lame rabet fixe 10 cm. • Porte double ouverture.
- Épaisseur de tôle 1,5 mm.

MODÈLE	TYPE DE BASCULEMENT	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	PROFONDEUR INTÉRIEURE	HAUTEUR INTÉRIEURE AVANT	HAUTEUR INTÉRIEURE ARRIÈRE	POIDS	PRIX
VLBEN100L ●	Basculement central	1,00 m	260 L				56 kg	550 €
VLBEN120L ●		1,20 m	310 L	65 cm	45 cm	35 cm	60 kg	590 €
VLBEN140L ●		1,40 m	360 L				64 kg	620 €

## LÈVE-PALETTE MICRO ●

MODÈLE	LONGUEUR DES FOURCHES	LARGEUR DES FOURCHES	ÉCARTEMENT INTÉRIEUR DES FOURCHES	POIDS
VLLPM ●	90 cm	10 cm	30 cm	46 kg

**550 €**

VLLPM



## GOSETS HYDRAULIQUES

MODÈLE	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	POIDS	PRIX
VLGOD120L ●	1,20 m	180 L	92 kg	1 050 €
VLGOD140L ●	1,40 m	210 L	97 kg	1 150 €



**1150 €**  
VLGOD120L

# LES OUTILS DE MANUTENTION MANUELS

**1490 €**

## GERBEUR MX1016

### Gerbeur manuel

- Capacité : 1 000 kg.
- Poulie en acier. • Poignée ergonomique avec protection plastique. • Contrôle trois positions (montée-neutre-descente).
- Poids : 210 kg.



**2 590 €**

## TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE EX15L ●

- Pratique et facile. • Batterie Li-ION 24V/20Ah. • Capacité jusqu'à 1500 kg.
- Bouton arrêt d'urgence latéral, anti-écrasement, freinage automatique.
- Carter de protection. • Mode tortue avec position verticale.
- Levage électrique, hauteur de levage 115 mm.
- Dimensions fourches 1150x150 mm.



**525 €**

## TRANSPALETTE VLGS/BASIC ●

- Fiable et solide. • Pompe en fonte monobloc. • Soupape de protection. • Système d'abaissement ON/OFF. • Roue directrice Bandage Poly-nylon 45. • Boggies Nylon blanc. • Capacité nominale 2,5 tonnes. • Poids 63 kg. • Hauteur de levage max 200 mm.
- Dimensions de fourches 1150x525 mm.



**880€\*** 

### BROYEUR DESTROIMINIUM.

- Moteur électrique 2400 W.
- Capacité de broyage: 4 cm.
- Châssis acier.
- Poids: 58 kg.
- Puissance 230 V-50 Hz.
- Rotor 7 couteaux + contre couteaux.
- Roues de diamètre 250 mm.



**269€\*** 

### BROYEUR VL SCH 2800.

- Ø de coupe max. : 4,4 cm
- Broyeur silencieux.
- 230-240 V / 50 Hz / 2 800 W.
- Poids : 19 kg.



**3 290€\***  **POWERED BY Honda Engines**  
**BROYEUR DESTROÏ CESIUM.**

- Ø de coupe max. : 7 cm
- Moteur HONDA GX 390 OHV – 389 cc.
- Performance : 6 m<sup>3</sup> / heure.
- Rotor 2 couteaux et 6 marteaux mobiles pour broyer.
- Éjection par le haut.
- Roues pleines de Ø 250 mm.
- Poids : 155 kg.



**1390€\***  

### BROYEUR DE BRANCHES KPC® VLBK1000N-B.

(KA4730)

Ø de coupe maximal : 10 cm

- Moteur B&S C950 6,5HP. • Démarrage manuel. • Rotor de 2 lames réversibles + 1 contre-couteau. • Trémie rabattable avec système de sécurité. • Goulotte avec éjection en hauteur orientable. • Barre de remorquage pour autoportée. • Équipé de roues gonflables 3,5 x 4.
- Poids : 92 kg.

Existe en **VLBK 800N-R.** **990€**

Ø de coupe maximal : 5 cm

- Moteur essence KPC LS 208 (EURO 5).

Existe en **VLBK 1200N-R.** **1990€**

(KA4735)

Ø de coupe maximal : 12 cm

- Moteur LS 420 essence (EURO 5).

**1690€\***  **POWERED BY Honda Engines**

### BROYEUR EXCELLIUM 2.

+ pales de ventilation.

Ø maxi des branches : 5 cm

- Moteur HONDA GP 160.
- Rotor breveté Ø 392 mm équipé d'un disque avec 2 couteaux + système de broyage.
- Carter/ rotor/ châssis en métal.
- Poignée de transport.
- Roues de transport pleines Ø 200 mm.
- Poids : 72 kg.
- Capacité de coupe : diamètre 60 mm.



\* Dont 0,17 € d'éco-participation

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



POWERED by  
**Honda Engines**  
GP 160



POWERED by  
**Honda Engines**  
GP 160

POWERED by  
**Honda Engines**  
GP160

**2140€\*\***



## VL TRX 50

Ø maxi des branches : 5 cm

- Moteur essence HONDA GP160 de 5 cv. • Déchiqueteur à 2 lames très compact et très performant. • Évacuation haute avec rotation à 360° avec une soufflerie très efficace. • Transmission poulie / courroie (protège le moteur).

**1580€\*\***

Version thermique

## VL BIO 50

Ø maxi des branches : 5 cm

- Moteur HONDA GP 160.
- Construction robuste. • En acier.
- 1 lame et 6 marteaux. • Idéal pour le paillage des massifs.

Existe en  
**VL BIO 40**

- Moteur Honda GP 160.

**1450€\*\***

Version thermique

**2110€\*\***

Version thermique

## VL BIO 60

Ø maxi des branches : 5 cm

- Machine polyvalente.
- Construction robuste. • En acier.
- 1 lame latérale et 12 marteaux.

Spécial microtracteur



**AIXIA**

**2270€**



## VL BRD 62 PDF (AIXIA)

Ø maxi des branches : 6 cm

- Double système de broyage : rotor à 2 lames et 6 marteaux. • Construction professionnelle.

Existe avec moteur 6.5 et 9 cv.

Nouvelle trémie plus large.

POWERED by  
**Honda Engines**  
GX 270

**4000€\*\***



## VL BIO 90

Ø maxi des branches : 7 cm

- Double système de broyage : rotor avec déchiqueteur à 2 lames et 6 marteaux. • En acier.
- Évacuation en hauteur des produits broyés.

Existe avec moteur GX 390.

POWERED by  
**Honda Engines**  
GX 390

**7890€\*\***



Nouvelle trémie plus large pour un chargement encore plus facile.

## VL BIO 190

Ø maxi des branches : 9 cm

- Double système de broyage : rotor à 3 lames et 24 marteaux.
- Construction professionnelle. • Existe en version prise de force tracteur et moteur 20 CV. • Existe en version châssis trainé à 4 roues.

MODÈLE	MOTEURS / PUISSANCES	LAMES	MARTEAUX	Ø MAXI DE BROYAGE DES BRANCHES EN MM	PRODUCTION EN M <sup>3</sup> /H	POIDS NET À VIDE EN KG	PRIX
VL BIO 40	Élect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	-	50	1 à 2	50	1 290 €* / 1 450 €**
VL BIO 50	Élect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	6	50	1 à 2	55	1 400 €* / 1 580 €**
VL BIO 60	Élect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	12	50	2 à 3	65	1 920 €* / 2 110 €**
VL BIO 80	HONDA GX 200 de 6.5 cv	1	27	70	2 à 3	80	3 350 €**
VL BIO 90	HONDA GX 270 de 9 cv	2	6	70	4 à 6	113	4 000 €**
VL BIO 90 PDF	Prise de force tracteur (à partir de 12 cv)	2	6	70	4 à 6	106	3 520 €
VL BIO 150	HONDA GX 390 de 13 cv	1	36	90	4 à 7	150	5 090 €**
VLBRD 62 PDF	Prise de force tracteur (12 à 26 cv)	2	6	60	2 à 4	88	2 270 €
VL TRX 50	HONDA GP 160 de 5 cv	2	-	50	1 à 2	68	2 140 €**
BIO 190	HONDA GX 390 de 13 cv	3	24	90	6 à 8	340	7 890 €**
VL BIO 230 H20	Bicylindre GX 630 de 20 cv Démarrage électrique	3	24	120	7 à 8	489	18 500 €**

\* Version électrique, dont 1,50 € d'éco participation. \*\* Version thermique.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

**ELIET**  
sélectionné par  
**SAELEN**



**2150€\***  
**MAESTRO COUNTRY.**  
(VL1458160)

- Sac de ramassage 80 L. • Hauteur d'alimentation : 120 cm. • Système anti-vibrations. • Nombre de coupes de hache/min : 36 000. • Capacité : 12 brouettes/h. • Nombre de couteaux : 12 RESIST™.

**1850€**  
**MAESTRO CITY.**  
(VL1458150)

- Sac de ramassage 60 L. • Hauteur d'alimentation : 105 cm. • Nombre de coupes de hache/min : 36 000. • Capacité : 12 brouettes/h. • Nombre de couteaux : 12 RESIST™.

**2870€**  
**MINOR 4S.** POWERED by Honda Engines  
(VL1458119A)

- Évacuation des copeaux en hauteur par cheminée et soufflerie permettant de remplir une brouette ou remorque. • Aspiration de la matière légère (ex : feuilles) vers la chambre de broyage. • Large ouverture d'admission. • Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit. • Modèles pour l'utilisateur professionnel.

Existe en **MAJOR 4S.** POWERED by Honda Engines  
(VL1458114A)


MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MINOR 4S	HONDA GP 200	6 CV	45 mm
MAJOR 4S	HONDA GX 270	9 CV	55 mm

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MAESTRO COUNTRY	B&S XR 950	6,5 cv	45 mm
MAESTRO CITY	B&S XR 750	5,5 cv	40 mm

**LE PRINCIPE DE LA HACHE ELIET**

**Tire parti de la faiblesse du bois en le taillant dans le sens de la fibre :**

- moins de puissance moteur nécessaire, rendement élevé, surface de broyage large.
- les broyeurs Eliet ne se limitent pas qu'au bois mais déchiquettent aussi une grande variété de déchets verts.



Sur les broyeurs Eliet 4S, les avantages du Principe de la Hache™ Eliet sont renforcés avec le système **Turbo Discharge™** pour une rapidité de broyage des déchets verts.



**Facile à utiliser.  
Facile à entretenir.**



Démarrage facile.  
Adieu les vidanges d'huile.  
Aucun outil n'est nécessaire pour l'entretien de base du moteur.

**Moteur EXi Séries.  
Rendre la vie plus facile.**



\* Dont 2,25 € d'éco-participation. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

**OREGON®**

**LA GARANTIE D'UN TRAVAIL BIEN FAIT**



Depuis plus de 70 ans Oregon® conçoit et fabrique des produits performants, résistants et novateurs pour les professionnels du bois.

Oregon® est fier d'équiper les paysagistes et particuliers avec une large gamme d'accessoires et d'outils de haute qualité pour l'entretien des espaces verts et des jardins.



**399€**

## HC 2020 R

Longueur de coupe : 53,4 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.
- Poignée rotative.

DÉMARRAGE  
**ECHO FACILE**

## HCS 3210 ES

Longueur de coupe : 72,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,8 kg. • Lamier en aluminium, dents affûtées sur 3 côtés.
- Échappement vers l'avant. • Moteur 2 temps / Lames simple denture double action.

**739€**



DÉMARRAGE  
**ECHO FACILE**

**595€**

## HCR 165 ES

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Poignée pour droitier ou gaucher.
- Poignée arrière pivotante 5 positions.
- 2 lames à double action. • 2 côtés de coupe.
- Vibration faible. • Grand confort.

**399€**

## HC 2320

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	LONGUEUR DE COUPE EN MM	COUPE	POIDS EN KG	PRIX
HC 2020 R	Echo 2 temps	21,2	534	Double action	4,6	<b>399€</b>
HC 2320	Echo 2 temps	21,2	639	Double action	4,6	<b>399€</b>
HCR 165 ES	Echo 2 temps	21,2	639	Double action	5,1	<b>595€</b>
HCS 3210 ES	Echo 2 temps	21,2	729	Lame en aluminium, dents affûtées	4,8	<b>739€</b>

## ENSEMBLE KIT ÉLAGAGE À **920€** (NKITELAG2)

**82€**

Sac étanche 45 L  
(NSACET45L.NEO)



**350€**

Baudrier ARB'O  
(NELUS150)



neofeu

**30€**

Fil à lancer 60 m  
DVA LIGHT - Ø 1,6 mm  
(NCOR1.6)



**30€**

Sac à lancer  
250 g  
(NSAC250)



LOT DE 2  
**89€**

2 nœuds prussik  
Ø 10,2 mm - 90 cm  
(NELP.09)



**78€**

Longe de maintien  
ERG'O - Ø 12 mm - 3 m  
(NLR30AD)



**40€**

Fausse fourche  
12 m (NELFF12)



**195€**

Corde rappel 25 m  
BLACKWIDOW Ø 12,2 mm  
1 épissure (NEL85.25.1)



LOT DE 2  
**48€50**

2 Connecteurs  
aluminium  
triple sécurité  
(NM20ALUB)



**26€**

Connecteur  
porte-  
tronçonneuse  
(NPORTRON)



DÉMARRAGE  
**ECHO FACILE**



## 449 € CS 280 TES

- Guide : 25 cm
- Graissage de chaîne automatique et économique.
  - Tendeur de chaîne latéral.
  - Allumage digital.



## 759 € CS 4310 SX

- Guide : 45 cm
- Cylindrée : 42,9 cc.
  - Poids : 4,3 kg.

DÉMARRAGE  
**ECHO FACILE**

## 565 € CS 4510 ES

- Guide : 45 cm
- Nouveau moteur 2 temps sans pot catalytique.
  - 45 cc.
  - Tendeur latéral de chaîne.



## 319 € CS 303 T

- Guide : 30 cm
- Compacte et légère.
  - Lanceur à rappel automatique.
  - Belle puissance.



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	TYPE DE DÉMARRAGE	GRAISSAGE	POIDS* EN KG	PRIX
CS 280 TES	ECHO 2 temps	26,9	25	facile "ES"	automatique et économique	3	449 €
CS 303 T	ECHO 2 temps	30,1	30	lanceur	automatique	3,5	319 €
CS 4310 SX	ECHO 2 temps	42,9	45	facile "ES"	graissage automatique et économique	4,3	759 €
CS 4510 ES	ECHO temps	45	45	facile "ES"	automatique et économique	5	565 €

\* Poids à vide sans guide ni chaîne.

## 870 € DÉMARRAGE **ECHO FACILE**

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

## PPT 2620 ES

- Moteur 25,4 cc
- Longueur de coupe : 30 cm.
  - Poids 7,9 kg.
  - Modèle à rallonge.
  - Longueur totale : 2,716 / 3,704 m (+ rallonge de 1,20 m en option).



## 610 €

Existe en PPF 236 ES  
Moteur 21,2 cc

- Modèle fixe.
- Longueur de coupe : 25 cm.
- Longueur 2,45 m (+ rallonge de 0,90 m en option).
- Poids : 5,8 kg.

## 745 €

Existe en PPT 236 ES  
Moteur 21,2 cc

- Modèle télescopique.
- Longueur de coupe : 25 cm.
- Longueur 2,67 m à 3,68 m (+ rallonge de 1,20 m en option).
- Poids : 7,7 kg.

## 770 € DÉMARRAGE **ECHO FACILE**

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

## HCAS 2620 ESHD

- Moteur 25,4 cc
- Longueur totale : 178,4 cm.
  - Longueur de coupe : 53,6 cm.
  - Angle de coupe ajustable.



8  
POSITIONS  
POSSIBLES



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	HAUTEUR DE TRAVAIL POSSIBLE	POIDS EN KG	PRIX
PPF 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	3,60 m (4,50 m avec rallonge)	5,8	610 €
PPT 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	4,80 m (6 m avec rallonge)	7,7	745 €
PPT 2620 ES	ECHO 2 temps	25,4	30	5 m (6,20 m avec rallonge)	7,9	870 €
HCAS 2620 ESHD	ECHO 2 temps	25,4	53,6	2 m	6,2	770 €

**LA GAMME DE L'EXCELLENCE**



955 €



## SRM 420 TES

Moteur 41,5 cc

• Moteur ECHO à 2 temps. • Meilleure largeur de coupe : 43 cm à 51 cm. • Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant. • L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1,5m x 2) pour moins de perte de temps. • Tête nylon SF-450. • Poids : 8,7 kg. • **Équipée avec Réducteur « Série T »**. • Rapport de réduction 1/2,08. • Protection de lame plus grande.



750 €



## SRM 3611 TU

Moteur 36,3 cc

• Poids : 6,3 kg. • Livrée avec tête nylon semi-automatique modèle Z5/10. • Réducteur High Torque. • Brancard en U. • Transmission rigide.



### L'INFO DU PRO : PERFORMANCE

• Les moteurs ECHO fonctionnent avec un mélange d'essence sans plomb 95 ou sans plomb 95-E10 et d'huile 2 temps ISO-L-EGD (ou JASO-FC/FD pour moteur refroidi par air).

• Démarrage "ES System" : pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

### DÉMARRAGE ECHO FACILE



### LE RÉDUCTEUR DE LA SÉRIE T AMÉLIORE LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE DE COUPE.

- Meilleure largeur de coupe **43 → 51 CM**
- Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant.
- L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1,5m x 2) pour moins de perte de temps.



#### OPTIONS EN SÉRIE

#### CONFORT DE L'UTILISATEUR

• Super système anti-vibration.



• Nouveau harnais de portage.



#### PRISE D'AIR À LA SURFACE DU STARTER

• Filtre à air professionnel sur 2 étages



**LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÉTIQUE**

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailleuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD

En utilisant notre MINERVA BIO 2TS

### DÉMARRAGE ECHO FACILE

440 €



## SRM 237 TESL

Moteur 21,2 cc

• Moteur ECHO à 2 temps. • Équipée avec Réducteur « Série T ». • Transmission en arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Poignée circulaire. • Harnais à bretelle. • Poids : 5,1 kg.



### DÉMARRAGE ECHO FACILE

515 €



## SRM 2621 TESU

Moteur 25,4 cc

• Poids : 5,7 kg. • Transmission : arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Harnais à bretelle. • Brancard en U.



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LAMES/FIL	POIGNÉE	HARNAIS	POIDS EN KG	PRIX
SRM 237 TESL	ECHO 2 temps	21,2	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	circulaire	bretelle	5,1	440 €
SRM 3611 TU	ECHO 2 temps	36,3	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	6,3	750 €
SRM 420 TES	ECHO 2 temps	41,5	arbre et renvoi d'angle	tête semi-auto fil carré	brancard en U	PRO	8,7	955 €
SRM 2621 TESU	ECHO 2 temps	25,4	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	5,7	515 €

# LES ASPIRATEURS-SOUFFLEURS

GARANTIE  
CINQ 5 ANS  
PARTICULIERS

GARANTIE  
DEUX 2 ANS  
PROFESSIONNELS

**ECHO**



**2390€**  
**VL AF 200 SL.**

Largeur d'aspiration : 75 cm

- Moteur B&S VANGUARD 6.50 OHV. 205 cc.
- Carter de turbine en acier.
- Sac toile de 250 L.
- **Kit support de sac avec roulette arrière pivotante.**
- **En option** : Kit d'aspiration 3 m avec buse.

## L'INFO DU PRO : DÉMARRAGE "ES SYSTEM"

- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE  
**ECHO FACILE**



**289€**  
**PB 2520**  
Force de soufflage :  
15,8N

DÉMARRAGE  
**ECHO FACILE**



**419€**  
**ES 255 ES**  
Débit d'air : 710  
m<sup>3</sup>/h

- Livré en standard avec un kit aspirateur.
- Broie feuilles et brindilles : réduction du volume de 12 à 1.
- Système d'attache rapide du tuyau.

MODÈLE	PUISSANCE EN CM <sup>2</sup>	DÉBIT D'AIR EN M <sup>3</sup> /H	VITESSE EN M/S	CAPACITÉ DU SAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
ES 255 ES	25,4	710	84,9	65	5,8	<b>419€</b>
PB 2520	25,4	770	76,2	sans	3,9	<b>289€</b>

# LES FENDEUSES DE BÛCHES

à prise de force - électriques ou thermiques

**885€**

Dont 2,08€ d'éco-participation.

**KIVA**



**VL ASCIA 8.**

Ø des bûches : de 120 à 350 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W.
- Système de coupe vertical.
- Longueur de bûches : 50 cm.
- Châssis en acier.
- 113 kg.
- Pression : 8 tonnes.

**990€\***

**KPC**  
FOREST & GARDEN MACHINERY



**SLR 800 T-N.**

Ø des bûches : 400 mm

- Fendeuse de bûches électrique 230 V - 50 Hz monophasé.
- Puissance : 2300 W.
- Pression : 8 tonnes.
- Poids : 104 kg.
- Longueur de bûches : 650 mm.

\* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



**569€\*** (KA4579)

## SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL KS 3200.

Ø de coupe : 32 mm

- Puissance maxi : 500W.
- Fourni avec 3 batteries au lithium de 16,8V - 2.5 Ah autonomie de 3-4 heures.
- Poids avec batterie : 0,9 kg.
- Lame avec deux ouvertures.
- Système de protection contre les coupures.



**785€\*** (KA4583)

## SÉCATEUR À BATTERIE KS 3700.

Sans fil

- Puissance max : 800 W.
- Fourni avec 3 batteries au lithium (autonomie de 6 à 8h).
- Système de protection contre les coupures.
- 24 V.
- Ø de coupe 22 à 37 mm.
- Poids 1,2 kg.



**KPC**  
FOREST & GARDEN MACHINERY



**245€**  
(KA4417)

## OPTION PERCHE TÉLÉSCOPIQUE POUR KS 3700.

- De 1,70 à 2,40 m.
- Poids 1,4 kg.
- Tube en aluminium.



## SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL VLS 20.



Ø de coupe : 20 mm

- Puissance : 500 W.
- Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures.
- Poids avec batterie : 0,9 kg.
- Lame avec deux ouvertures.
- Système de protection contre les coupures.

**389€\***



**35€**

• En option :  
Kit ceinture ●  
(KS 200031).

**39€50**



• En option pour les 2 modèles :  
Kit ceinture ●  
(KS 350041).

## TRONÇONNEUSE À BATTERIE VL 150S.

Ø de coupe : 75 mm

- Puissance max. 100V/240W.
- 1 batterie autonomie 1 heure.
- Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile.
- Verrou de sécurité.
- Poignée avec protège main et protection scie.
- Poids : 1,4 kg.



**235€\***

## EN OPTION PERCHE VL PT150S.

- Perche télescopique.
- Tube aluminium.
- Hauteur de 1,7 à 2,4 m.

**79€\***



**1090€**



## VL HS 720

Ø des bûches : de 240 mm

- Scie à bûche à chevalet de 700 mm.
- Lame carbure de 700 mm.
- Zone de sciage fermée pour une sécurité garantie.
- Construction en acier.
- Longueur de coupe : 1500 mm.
- Moteur 230V - 50Hz - 3KW.
- Poids : 95 kg.
- Produite en Allemagne.

**1200€**



## SILVA R6.

Ø des bûches : de 230 à 300 mm

- Scie circulaire à bûches.
- Moteur essence KIVA R210, 212 cc.
- Support de bûche : de 65 cm à 2 m.
- Entraînement de la lame par courroie.
- Lame en acier Ø 600 mm.
- Poids : 100 kg.

**KIVA**

**59€**



## PANIER À BÛCHES ACIER / TISSU. (J0638000)

- Pour le stockage des bûches dans la maison.
- Son ergonomie et son panier tissu permettent le chargement du bois facilement.
- Fabrication française.



## HARNAIS TAILLE-HAIES VL 1805004.

Usage professionnel

- Support pour taille-haies.
- Résistant, ergonomique.
- Excellente répartition des charges sur les épaules.
- Double tube.
- Dossier large, bon appui sur les omoplates.
- Charge ajustable.
- Poids supporté : 6 kg.

**285€**



\* Dont 0,17 € d'éco-participation. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

CERTIFIÉE



**120€**

## BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE GONFLÉE (305061406)

Pour tous travaux.

- Caisse peinte 100 L. • Châssis CP2i® ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 380 mm. • Poignées ergonomiques.

Existe également avec  
**ROUE INCREVABLE**  
(305064101)



**139€**

## BROUETTE ERGO-COMPACT PEINTE GONFLÉE

Pour tous travaux. (305255001)

- Verrouillage / déverrouillage facile, sans outil. • Brouette ergonomique : ses bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique permettent une réduction de charge de 25% et de lutter contre les Troubles Musculo Squelettiques. • Brouette compact : transport et stockage facilités. • Caisse peinte 100L. • Châssis CP2i, ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 400 mm, roulement à billes. • Poignées bi-matières.

Existe également avec  
**ROUE INCREVABLE**  
(305064101)



**465€**

## BROUETTE TRACTABLE ET CAISSE BASCULANTE TRACTO'PLUS (306060401)

Adaptable sur tout type d'autoportée.

Pour le transport de gros volumes.

- Caisse basculante avec support de caisse à l'avant, polypro noire contenance 300 L. de végétaux. • Châssis tubulaire peint, bras d'attelage galvanisé. • Brancard unique.
- Roues increvables, roulements à rouleaux. • Attelage simple et rapide. • Ne pas utiliser sur route.



**265€**

## BROUETTE AKTIV EXCELLIUM TWIN 100 PEINTE INCREVABLES (308204301)

Brouette 2 roues : elle porte la charge, pas vous !

- Caisse peinte 100 L. • Roues increvables Ø 400 mm.
- Châssis renforcé ergonomique et indéformable.
- Poignées bi-matières.

(343377001)

## ROULEAU DE JARDIN 3726

Pour un gazon beau, plat et uniforme.

- Rouleau métallique peint Ø 32 cm. • Racleur de nettoyage sur toute la longueur. • Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm). • Remplissage à l'eau ou au sable.
- Livré démonté, en carton.

**205€**



CERTIFIÉE



**145€**

## BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA GONFLÉE (305349605)

Pour travaux lourds.

- Caisse galvanisée 100 L, traitée anti-corrosion. • Châssis CP2i® ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes. • Poignées bi-matières.



**95€**

## BROUETTE RENO 95 GALVA GONFLÉE (305402005)

Pour tous travaux.

- Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes.
- Caisse galvanisée 95L, traitée anti-corrosion. • Châssis CP2i, ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 380 mm. • Poignées ergonomiques.



## La gamme naturOvert

JARDINEZ SANS PHYTO

Elle s'adapte aux contraintes des professionnels en prévenant les risques de TMS. Fidèle à ses principes de **protection de la santé des utilisateurs**, Leborgne développe pour sa **gamme d'outils naturOvert**, une **poignée ergonomique** destinée aux **professionnels** utilisant des outils manuels « traditionnels » de manière intensive afin de **les préserver contre les maux de dos**.



44 €90

### RATISSOIRE NATUROVERT

Spécial Désherbage

Réf. 467072.

- Lame tirant-poussant affûtée sur 4 faces.
- Manche poignée ergonomique.



36 €

### BINETTE NATUROVERT

Spécial Préparation du Potager

Réf. 467021.

- 2 outils en 1 : binette et râteau.



37 €90

### PELLE SMAX

Réf. 034201.

- Contenance 4 litres.
- Contact alimentaire.



44 €90

### LOUCHET SENLIS DUOPRO

Réf. 312281.

- Bords d'attaque et émetteurs latéraux affûtés.



29 €90

### BALAI À GAZON XL

Pour feuilles et gazon

Réf. 369711.

- Grande largeur : 65 cm.



33 €90

### RÂTEAU DUOPRO

Réf. 375102.

- 2 outils en 1 : râteau + niveleur.



ÉLAGAGE : lame en acier inoxydable trempée, revêtement anti friction, manche bi matière

54 €90

### MACHETTE DUOPRO

Réf. 264425.

- 42 cm.
- Étui textile.

44 €90

### HACHETTE LOISIRS DUOPRO

Réf. 202045.

- 480 gr.
- Étui textile.

54 €90

### SERPE ITALIE DUOPRO

Réf. 260285.

- 30 cm.



29 €

### RÂTEAU POLYMÈRE DUOPRO

Réf. 369011.

- 2 outils en 1 : râteau + niveleur.
- Grande largeur : 60 cm.

32 €

### PINCE À DÉCHET DUOPRO

Spécial usage intensif

Réf. 477090.

- Bras en aluminium.



39 €90

### RÂTEAU MULTISERVICE FIL ROND 20 DENTS

Spécial gazon

Réf. 368001.

- Renforcé.

84 €

### MERLIN ÉCLATEUR

3,7 KG Pour fendre de grandes longueurs

Réf. 230396.

- Bossages latéraux « éclateurs ».



51 €90

### HACHETTE AWAX

Polyvalente (3 en 1)

Réf. 201104.

- Arrache clou.
- Aimant porte-clou.
- Taillant affûté prêt à l'emploi.



32 €90

### COIN ÉCLATEUR

Forme hélicoïdale « éclateur »

Réf. 238001.

- Crans anti-retour.



## BSi

**STOP VERT TURBO CONCENTRÉ - 5L**  
(Réf. 18437)  
**36,50€**

**DESTRUCTEUR TOTAL - 5L**  
(Réf. 17027)  
**24,90€**

# LES ACCESSOIRES

## RÂTEAU "GREEN BUSTER"

### ATSR 001.

Le râteau **Green BUSTER** est l'outil idéal pour la récolte des feuilles mortes, de l'herbe ou de tous débris légers et volumineux ; sans devoir se courber, ce râteau double assure un travail efficace et rapide. Léger et maniable, il est très facile à utiliser pour tous.

**45 €90**



1.



2.



3.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium avec un tube, diamètre 25 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Râteau en polypropylène à haute résistance : très robuste.
- Étrier de support en acier au carbone électrozingué.
- Poignée supérieure en PVC anti-glissement pour une utilisation facile sans gants.
- Poignée centrale de sécurité en ABS.
- Câble en acier inox à 49 fils de 1,5 mm.

# LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION



**235 €**



### PANTALON FORESTIER STRETCH HERMES

Réf. FI560C/FI560M/FI560L.

• Ceinture élastiquée fermée par bouton pression & crochet avec boutons pour bretelles. • Large bavette dorsale. • Poches mains zip inversé et passepoile. • Poche zippée sur l'arrière côté gauche. • 2 poches cuisses : zip horizontal côté gauche et vertical côté droit. • Poches compatibles avec le port du harnais. • Guêtres amovibles avec crochets intégrés. • Zips d'aération dans le dos de la jambe.

**TAILLE :** Moyen : XS à 3XL | Court & long : S à 2XL

**COLORIS :** Orange (FI560C-4800/ FI560M-4800/ FI560L-4800)

Existe en version : Protection mollet FI560MM = XS à 2XL



**174 €**

### PANTALON FORESTIER STRETCH EVEREST R

Réf. FI567D.

• 2 poches main-fermées par zip vers le bas, 1 poche dos fermée par zip, 1 poche mètre anti retour. • 1 poche cargo plaquée sur jambe avant gauche, fermée par rabat et ruban auto agrippant. • Ceinture élastiquée avec boutons pour bretelles. • Large bavette dorsale. • Renforts bas de jambe type protège carre.

**TAILLE :** XS à 3XL

**COLORIS :** Noir (FI567D-6090) / Rouge (FI567D-3)

Existe en version : Protection mollet FI567DM dans les 2 coloris en taille = XS à 3XL

À partir de  
**22 €**



8R87-01

À partir de  
**35 €**



562412

# LES TRANSPORTEURS À CHENILLES

POWERED by  
**Honda Engines**

**3 680 €**



## VL NTR 340.

Capacité : 350 kg

- Moteur HONDA GCVX 170 OHC - 166 cc. • Boîte de vitesses : 2 AV + 2 AR. • Basculement manuel. • Rayon minimum de braquage : 700 mm. • Angle de basculement : 45°. • Longueur du plateau : 93 - 106 cm. • Dimensions hors tout : 153 x 60 x 90 cm. • Poids : 140 kg. • **En option** : réhausses de ridelles.



POWERED by  
**Honda Engines**

**4 650 €**



## VL NTR 550.

Capacité : 550 kg

- Moteur HONDA GX 160 OHV - 163 cc. • 4 vitesses AV et 2 AR. • Caisse basculante extensible. • Simple d'utilisation. • Excellente stabilité. • Angle de basculement : 50°. • Longueur du plateau : 100 - 118 cm. • Dimensions hors tout : 175 x 73 x 102 cm. • Poids : 200 kg. • **En option** : réhausses de ridelles.



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	CHARGE ADMISSIBLE EN KG	NOMBRE DE VITESSES (AV-AR)	PLATEAU EXTENSIBLE EN CM	BASCULEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VL NTR 340	HONDA GCVX 170	166	350	2 av. / 2 ar.	L : 93-106 / l : 56-94	manuel	140	<b>3 680 €</b>
VL NTR 450	HONDA GX 160 OHV	163	450	3 av. / 1 ar.	L : 93-106 / l : 56-94	manuel	180	<b>4 110 €</b>
VL NTR 550	HONDA GX 160 OHV	163	550	4 av. / 2 ar.	L : 100-118 / l : 65-110	manuel	200	<b>4 650 €</b>

**ROQUES  
LECOEUR**



**3 890 €**

POWERED by  
**Honda Engines**

## RL5350 HP.

Compact et maniable, charge utile: 300 kg - Version Plateau.

- Moteur: HONDA GP160. • Cylindrée: 160 cc. • Puissance: 3,4kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence 3,1 L. • Boîte à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boîte à vitesses mécanique. • Vitesses (km/h): 1,5-2,7-3,4 / 1,1. • Relevage benne: manuel. • Poids total: 180 kg. • **Accessoires en option**: porte-bûches, réhausse ridelles.

Existe en **RL5350 HD.** **3 890 €** POWERED by **Honda Engines**  
Version Dumper.

Existe en **RL5350 RLP.** **3 190 €**

Compact et maniable, charge utile: 300 kg - Version Plateau.

- Moteur: RL180. • Cylindrée: 179 cc. • Puissance: 3,3kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence: 3,6 L. • Boîte à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boîte à vitesses mécanique. • Vitesses (km/h): 1,5-2,7-3,4 / 1,1. • Relevage benne: manuel. • Poids total: 180 kg. • **Accessoires en option**: porte-bûches, rehausse-ridelles.

Existe en **RL5350 RLD.** **3 190 €**  
Version Dumper.

## RL5550 HD.

Grande capacité - Charge utile 500 kg - Version Dumper.

- Benne dumper (cm): 100x70x45. • Moteur: HONDA GP200. • Cylindrée: 200 cc. • Puissance: 3,9 kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence: 3,1 L. • Boîte à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boîte à vitesses mécanique. • Vitesses: 1,5-2,7-3,4/1,1. • Relevage benne Hydraulique. • Poids total: 240 kg. • **Accessoire en option**: porte-bûches.

POWERED by  
**Honda Engines**

**5 190 €**



## RL5550 HP.

Grande capacité - Charge utile 500 kg - Version Plateau.

- Benne extensible (cm): 103x60x33 (max 114x82x33). • Moteur: HONDA GP200. • Cylindrée: 200 cc. • Puissance: 3,9 kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence: 3,1 L. • Boîte à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boîte à vitesses mécanique. • Vitesse: 1,5-2,7-3,4/1,1. • Relevage benne Hydraulique. • Poids Total: 240 kg. • **Accessoires en option**: porte-bûches, réhausse ridelles.



**5 190 €**

POWERED by  
**Honda Engines**



**efco**

**5 ANS**  
de garantie

**12 ANS**  
de garantie

**1120 €\***  
**TARIÈRE VL TR 1551.\***  
Avec 3 mèches  
ø 10-15-20 cm\*

- Moteur 2 temps EMAK.
- Puissance 2,1 Ch / 1,6 kW. 50,2 cc.
- Poids : 9,1 kg.
- Idéale pour les travaux de plantation de vignes ou d'arbres, supports pour serres ou palissades, ouvrages d'éclairage routier.

**BOÎTEZ FUTE VOIR P.4** **SELECTION DU PRO**

\* Livré avec mèches ø 10-15-20 cm.



**1990 €\*\***

**VL CARRYBAT.** ✓

Moteur électrique 300 W, 24 V

- Cuve galvanisée 85 L, basculante en avant.
- Charge maximum 100 kg, 75 kg en pente.
- Frein de sécurité automatique.
- Roues motrices 13 x 500-6.
- Pneumatiques avec débloccage pour déplacement.
- Autonomie : 2,5 heures.
- Pente max. chargé : 35 %.

**990 €** ✓

**VL CARRY 40 B/S.**

Moteur B&S Série 450

- 125 cc. 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6.
- Poids : 56 kg.
- Capacité benne : 85 L.
- Frein de sécurité automatique.

Existe en **VL CARRY 45 H.**

• Moteur HONDA GCVx 170, 166 cc.

POWERED BY **Honda Engines** **1190 €**



**EN OPTION**

En plateau + cuve de 190 L. (EUROPLCU) •

**279 €**



(REHAUSSECARRY) •

Réhausse en Polypropylène de 150 litres.

**189 €**



Lame à neige de 85 cm. (EUROL85) •

**262 €**



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TYPE ET CAPACITÉ	CHARGE EN KG	POIDS À VIDE EN KG	PRIX
VL CARRY 40 B/S	B&S SÉRIE 450	125	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	<b>990 €</b>
VL CARRY 45 H	HONDA GCVx 170	166	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	<b>1 190 €</b>
VL SPRAYER H	HONDA GCVx 170	170	1 av. /1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	114	<b>2 590 €</b>
VL SPRAYER B	B&S 675E	163	1 av. /1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	114	<b>2 490 €</b>
VL CARRYBAT	Électrique 300 W / 24 V		1 av. /1 ar.	cuve galvanisée 85 L	100	93	<b>1 990 €</b>

\*\* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



**135€**

## WEDIRT.

**Pompe d'évacuation eaux chargées**

- Granulométrie de 35mm.
- Déclenchement automatique ou manuel.
- Hauteur du flotteur ajustable.
- Raccord fourni. • 11 500 L/h.



**295€**

## WEPRESS.

**Groupe de surpression pour usage domestique**

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt.
- Préfiltre et manomètre. • Réservoir 24 L. • Silencieux.
- Poignées ergonomiques. • 3 300 L/H.

**En option :** kit d'aspiration.



**265€**

## WEMATIC.

**Pompe d'arrosage et d'usage domestique**

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt. • Protection manque d'eau intégrée.
- Préfiltre et clapet anti-retour. • 3 300 L/h.

**En option :** kit d'aspiration.



# LES POMPES ÉLECTRIQUES

## Groupes électrogènes



**219€**

## MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL GPUMP-25.

- Moteur essence 2 temps 33 cc, puissance : 0,9 CH.
- Débit max : 7 500 L / h pour une aspiration maxi de 6 m.
- Diamètre de refoulement : 1".
- Niveau sonore : 117 dB(A).
- **Raccords fournis.**



**285€**

## MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL MRC-40.

- Moteur essence 4 temps 80 cc, puissance 2,32 CH.
- Débit max : 15 000 L / h pour une aspiration maxi de 5 m.
- Diamètre de refoulement : 1,5".
- Niveau sonore : 97 dB(A).
- **Raccords et crépine fournis de série.**



**315€**

## MOTOPOMPE VL AT-25.

- Moteur CAMPEON 2T 26 cc, 0,95 Ch.
- Débit maximum : 6 600 L/h.
- Hauteur manométrique maxi. : 32 m.
- Aspiration maxi. : 8 m.
- Diamètre de refoulement : 1".
- Diamètre tuyau : 25 mm.
- Niveau bruit : 110 dB (A).
- Auto-amorçante.



**519€ HONDA**

## POMPE VL WX 10.

- Moteur GX 25. 4 temps.
- Débit maxi : 120L/min.
- Pression : 3,6 bar.
- Capacité réservoir : 0,55 L.
- Poids : 6,1 kg.

Existe en **VL WX 15**

**689€**



**679€ HONDA**

## POMPE VL WB 20 XT.

- Moteur GX 120, 4 temps.
- Débit max : 620 L/min.
- Hauteur d'aspiration 7,5 m.
- Pression : 3,2 bar.
- Capacité réservoir : 2 L.
- Puissance 2,6 W.
- Poids : 21 Kg.

\* Dont 0,17 € d'éco participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

**49 €90**

### DÉSHERBEUR THERMIQUE TURBO PLUS.

(VL1000001250)

- Allumage piezo.
- Livré avec une cartouche de gaz Jumbo 750 ml.



### DÉSHERBEUR THERMIQUE.

(VL030955F)

- Allumage par piezo.
- Ensemble vendu avec brûleur haute puissance 60 mm, lance coudée 600 mm, 5 m de tuyau et détendeur pour bouteille propane 13 kg.
- Puissance : 60 kW/h.

• **En option :**

Adaptateur pour CUBE, VISEO (VL30936E), adaptateur pour Twinny, Malice, Elfi, Calypso, Clairgaz (VL30937E).



**95 €**

Livré avec :

Tuyau



Détendeur

### CANNE DE DÉSHERBAGE BRÛLEUR VERT PREMIUM.

(RT1500003247)

- Très légère grâce à sa lance et son brûleur en aluminium, poids total de seulement 500 g.
- Large buse de désherbage.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Température de flamme : 990°C.
- Cartouche non fournie.



**55 €**



**8 €90**

### CARTOUCHE DE GAZ JUMBO.

(VL1500000045)

- Contenance 750 ml.



**7 €90**

### CARTOUCHE DE GAZ.

(VL35510)

- Contenance 600 ml.

**69 €90**

### CHARIOT PRATIQUE.

(VLCHDETH)

- Pour transporter les bouteilles de butane/propane 13 kg et petites bouteilles 5-6 kg.
- Roues gonflables.



**59 €90**

### DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE.

(VL1500002183)

- Diamètre de buse: 80 mm.
- Poids net: 0,985 kg.
- Tension nominale: 230 V / 50 Hz.
- Puissance absorbée : max. 2000 W.
- Longueur câble électrique : 1,50 m.



SOVELOR  
CLIMATE SOLUTIONS

**DFB16 380 €**

Ventilateur sur batterie

- Diamètre : 40 cm. • Débit d'air : 1200 m³/heure. • 21 W. • 6,3 kg.



**900 €**



### MINISUN Chauffage rayonnant portable au fuel

- Puissance 17 kW. • Réservoir intégré 11 L avec jauge.
- Alimentation 230 V mono.

**645 €**



### B70P Chauffage air pulsé portable au fuel

- Puissance 20 kW. • Débit d'air : 475 m³/h. • Peut fonctionner avec du gasoil, du fuel, du GNR, du pétrole ou du kérosène. • Réservoir intégré 19 L avec jauge.

**380 €**



### BLP33M Chauffage air pulsé portable au gaz propane

- Puissance réglable 18 à 33 kW.
- Débit d'air : 1000 m³/h. • Allumage par piézo intégré. • Livré avec tuyau et détendeur gaz.



**415 €**

### HL400 Purificateur d'air mobile

- Débit d'air : 360 m³/heure.
- 90 W. • 9,7 kg. • Filtre les virus, les bactéries, les odeurs, le pollen et la poussière.



**425 €**

### AUTOGAZ Chauffage rayonnant portable au gaz propane

- Puissance réglable 15 à 31,4 kW. • Allumage par piézo intégré.
- Fonctionne sans électricité. • Sécurité antibasculement. • Livré avec tuyau 5 m et détendeur.



**165 €\***

### K3 Chauffage air pulsé portable électrique 230V

- Thermostat d'ambiance.
- Puissance réglable 1,5 ou 3 kW. • Brancard orientable. • Débit d'air : 300 m³/h.

\* Dont 1,50 € d'éco-participation.  
Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## GAMME ESPACES VERTS



**1390 €** POWERED by Honda Engines

(VLM 2197017.1)

### BROUETTE DE PULVÉRISATION • Capacité 70 L

- Pompe 25 L/mn. à 30 bar - moteur thermique HONDA GP160.
- Équipée : enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : attelage microtracteur (VLM200110031), rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).
- Existe en version 120 L.

**1080 €** POWERED by Honda Engines

(VLM 2385017)

### BROUETTE DE PULVÉRISATION • Capacité 50 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar - moteur thermique HONDA GX25.
- Équipée : enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).

**529 €\***

(VLM 2007111)

### BROUETTE TRAINÉE POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES • Capacité 70 L

- Avec pompe électrique 12V ; 3,8 L/mn. à 3,5 bar réglable.
- Équipée : 5 m de tuyau, lance, rampe de 2 m.
- **Options possibles** : cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

## GAMME PRO

**1400 €**



(VLM 2401219- ECO)

### PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P • Capacité 120 L

- Pompe à membrane 25 L/mn. à 30 bar.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :  
- Rampe désherbage de 3 m (VLM2000511), de 4 m (VLM2000501).  
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).



**808 €\***

(VLM 2017011)

### PULVÉRISATEUR AUTONOME ÉLECTRIQUE 12V ECO •

- Pulvérisateur 70 L à batterie autonome 7A avec chargeur équipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 bar fixe.
- 10 m de tuyau - lance en laiton 60 cm.
- Autonomie 2 heures.
- **Options possibles** : Rampe de 2 m (VLM2000415), cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).



**1790 €**



(VLM 2402040)

### PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P • Capacité 200 L

- Pompe à membrane 40 L/mn. à 40 bar.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :  
- Rampe de désherbage de 3 m (VLM2000511), 4 m (VLM2000501).  
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).  
- Cuve 20 L lave circuit (LAVCIRC20).



Existe en version 120 L.

**KPC®**  
FOREST & GARDEN MACHINERY

**269 €**

### PULVÉRISATEUR À DOS KPC-16DH-1 •

(KA1535)

- Moteur 12 V / 8 Ah.
- Capacité réservoir : 16 L.
- Autonomie batterie : 3 - 4h.
- Bars : 1,5 - 4 bar.
- Poids : 5,2 kg.





## GAMME JARDIN

429 €\*



(VLM 2001511)  
**PULVÉRISATEUR  
SUR CHARIOT 12V •**  
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311)

765 €

POWERED by  
**Honda  
Engines**



(VLM 2001517)  
**PULVÉRISATEUR  
SUR CHARIOT 4T •**  
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311-5)

345 €\*



(VLM 2481511-1)  
**PULVÉRISATEUR  
À DOS 12V •**  
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311)

665 €

POWERED by  
**Honda  
Engines**



(VLM 2481517)  
**PULVÉRISATEUR  
À DOS 4T •**  
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311-5)

## MATABI

35,90 €



(VL BERRY7)  
**PULVÉRISATEUR  
À PRESSION  
PRÉALABLE BERRY 7 •**  
Capacité utile 5 L

- Réservoir translucide pour visualiser le niveau de liquide.
- Manette de lance ergonomique, équipée de filtres en joints "viton".
- Soupape de sécurité souple avec indicateur de pression.

295 €



(VLEVOOLUTION LTC15L)  
**PULVÉRISATEUR  
ÉLECTRIQUE  
ÉVOOLUTION 15 LTC •**  
Capacité utile 15 L

- Pompe électrique 18V.
- Batterie Lithium Ion.
- 2 niveaux de pression : insecticide, fongicide ou herbicide.
- **Set de buses inclus :** buse 4 orifices, buse conique réglable, buse herbicide éventail, buse herbicide miroir.

**VL SPRAYER H •**   
Moteur HONDA GCVx 170

- 1 vitesse AV et 1 AR. • Roues de 13 x 500-6 avec cuve de 120 L.
- Pompe pression 30 bar, débit 29 L/min. • Livré avec 25 m de tuyau, enrouleur et lance de pulvérisation.

Existe en  
**VL SPRAYER B •**  
• Moteur B&S 675E SERIE

2490 €



2590 €

POWERED by  
**Honda  
Engines**



\* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés.

Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



## 299€\*

### VL KLS 1400 GOLD EXTRA

Pression maxi.: 140 bar

- Pompe laiton 400 L/h.
- Enrouleur et 8 m de flexible.
- Marche/arrêt automatique.
- Lance à jet plat + jet rotatif et buse détergent, brosse manuelle.

Existe en **KLS 1600 GOLD EXTRA**

- Pression maxi.: 150 bar. • Pompe laiton 450 L/h.
- Marche/arrêt automatique. Lance à jet plat + jet rotatif, brosse manuelle.

**499€\***



## 740€\*

### VL KT 1900 EXTRA

Pression maxi.: 160 bar

- Pompe laiton 600 L/h.
- Enrouleur de flexible armé de 12 m. • Marche/arrêt automatique : lance réglable, rotajet, brosse manuelle.

Existe en **VL KT 1750 EXTRA**

- Pression maxi. : 150 bar. • Pompe laiton 510 L/h.

**640€\***



## 690€\*

### VL KS 1700 EXTRA

Pression maxi.: 150 bar

- Pompe laiton 550 L/h.
- Enrouleur et 10 m de flexible armé.
- Moteur avec protection thermique.
- Lance coudée et réglage du jet.
- Rotajet.
- Marche/arrêt automatique.



## 1490€\*

### VL K 250 11/160 EXTRA

Pression maxi.: 160 bar

- Usage intensif, 1400 tours. 660 L/h. • Enrouleur avec 15m de flexible armé. • Lance réglable, réservoir détergent. • Marche/arrêt automatique. • Avec rotajet.

Existe en **VL K 250 10/150 CLASSIC**

Pression maxi.: 150 bar

- Sans enrouleur, avec 10 m de flexible armé. • Pompe triplex en laiton, pistons céramiques.

**1120€\***



## 1860€\*

### VL SCOUT EXTRA

Pression maxi.: 150 bar

- Enrouleur et 10 m de flexible 540 L/h, 2700 W. • Marche/arrêt automatique.
- Réservoir détergent et réservoir gazoil.
- Arrêt automatique. • Pompe laiton.



## 795€

### VL FDX 12/200 L.

Pression maxi.: 200 bar

- Moteur LONCIN G 200 F 6CV.
- Pompe axiale laiton BXD Comet 200 Bar 720 L/h.
- Flexible 8 mètre armé tresse métallique + poignée lance buse jet plat 15°.



## VL FDX ELITE 13/150

Pression maxi.: 150 bar

- 780 L/h. Moteur HONDA GX 160. • 10 m de flexible armé. • Tête de pompe laiton.
- Pistons céramiques. • Vanne thermostatique. • Châssis 4 roues.



**1590€**

POWERED BY  
**Honda Engines**

**3380€**

POWERED BY  
**Honda Engines**

## VL FDX 16/250 PRO

Pression maxi.: 250 bar

- 960 L/h. Usage intensif, 1560 tours. • Moteur HONDA 13 CV GX 390, avec ralentisseur 10 m de flexible armé. • Pompe triplex en laiton, pistons céramiques.
- Remise ralenti auto.



MODÈLE	MOTEUR	TYPE	DÉBIT MAXI. EN L/H	PRESSIION MAXI EN BAR	TEMPÉRATURE MAXI. EAU EN °C	PRODUCTION	POIDS EN KG	PRIX
VL KLS 1400 GOLD EXTRA	2100 W	mono 230 V	400	140	60	froide	17	299€
VL KLS 1600 GOLD EXTRA	2200 W	mono 230 V	450	150	60	froide	20	499€
VL KS 1700 EXTRA	2700 W	mono 230 V	550	150	60	froide	19	690€
VL KT 1750 EXTRA/1900 EXTRA	2400 W/2900 W	mono 230 V	510/600	150/160	60	froide	25	640€ / 740€
VL K 250 11/160 EXTRA	3300 W	mono 230 V	660	160	60	froide	44	1490€
VL K 250 10/150 CLASSIC	2700 W	mono 230 V	600	150	60	froide	37	1120€
VL SCOUT EXTRA	2700 W	mono 230 V	540	150	90	chaude	85/88	1860€
VL FDX 12/200 L	LONCIN G 200 F	thermique 4 temps - 196 cc	720	200	60	froide	30	795€
VL FDX ELITE 13/150	HONDA GX 160	thermique 4 temps - 163 cc	780	150	60	froide	38	1590€
VL FDX 16/250 PRO	HONDA GX 390	thermique 4 temps - 389 cc	960	250	60	froide	69	3380€

\* Dont 2,25€ d'éco-participation

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

## NETTOYEURS HAUTE-PRESSION À EAU FROIDE

kränzle®

**649€**  
**K 1050 TS**

Monophasé : 230 V  
Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service : 130 bar (P max : 160 bar).
- Débit d'eau 7,5 L/min (450 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapide, dispositif de retour des eaux de fuite, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 8 m de flexible DN6, poignée isolée avec raccord rapide, lance à jet plat inox, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



**1090€**  
**K 1152 TST**

Monophasé : 230 V  
Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 130 bar.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapides, manomètre en inox, dispositif de retour des eaux de fuite. Système « Easystart ».
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide lance inox vario-jet, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Système « Easy start »



**1419€**  
**K 2160 TST**

Monophasé : 230 V  
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 140 bar.
- Débit d'eau : 11 L/min (660 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide, lances inox à jet plat et à jet rotatif, système total-stop, logements pour les lances et la poignée.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Lances inox avec buse vario-jet



**1789€**  
**QUADRO 599 TST**

Monophasé : 230 V  
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 150 bar.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 20 m flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide, lance inox à jet plat, lance inox à jet rotatif, système total-stop temporisé, logements pour les lances et la poignée, bac tampon intégré.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Régulation progressive de la pression



**1195€**  
**KA 15 TST**

Monophasé : 230 V  
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 130 bar.
- Débit d'eau : 8 L/min (480 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 12 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée-lance isolée avec raccord rapide, buse à jet plat et buse à jet rotatif, système total-stop, logements pour les buses et la poignée-lance.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



**4889€**  
**THERM C 15/150 AVEC ENROULEUR**

Triphasé : 400 V  
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 150 bar.
- Débit d'eau : 15 L/min (900 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN8 double tresse monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide, lance inox à jet plat, système total-stop temporisé, logements pour la lance et la poignée, bac tampon intégré, coupe circuit automatique, contrôle optique de combustion.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Thermostat de sécurité intégré





**849 €**

**HD 5/15 C+**

**Nettoyeur haute pression à eau froide portable, il répond à un besoin de mobilité, flexibilité et fiabilité.**

- Facile d'utilisation permet, de changer de lieu de nettoyage aisément.
- Pression de service 150 bar, pression maximum 200 bar.
- Débit 500 L/h - 2.8 KW.
- Poignée EASY! Force - connexion EASY! Lock.
- Flexible haute pression 10 m - Lance 840 mm.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Coupure automatique du moteur.



**1148 €**

**HD 6/15 M+**

**Nettoyeur haute pression eau froide monophasé professionnel**

- Pression de service 150 bar, pression maximum 225 bar.
- Débit 560 L/h - 3100 W.
- Poignée Easy Force.
- Lance inox 840 mm.
- Flexible HP 10 m.
- Fonctionne à la verticale ou à l'horizontale.
- Système de décompression automatique.
- Rendement de la pompe amélioré, moins de perte de pression/débit.



**HDS 5/15 UX+**

**Nettoyeur de qualité professionnelle mono à eau chaude**

- Pression de service 150 bar.
- Débit 450 L/h.
- 2,7 KW.
- Température maxi : 80° C.
- Pompe axiale à 3 pistons et culasse laiton.
- Brûleur haute performance.
- Flexible 15 m, monté sur enrouleur.
- Buse triple, lance pivotante.
- Rotabuse.
- Réservoir fuel 6,5 L.
- Compact.
- Bouton de commande unique.
- Grandes roues.
- Nouvelle poignée Easy Force Easy Lock.



**5 195 €**

**HDS 8/ 18 - 4M**

**Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé**

- Débit 400 à 800 L/h.
- Pression de service 30 à 180 bar.
- Flexible HP 10 m.
- Power buse.
- Fonction dosage.
- 400 V.
- Température max : 155 °C.
- Poignée Easy Force Advance.
- Lance 1050 mm.
- Mode-éco «Efficiency» pour une réduction de la consommation du fuel de 20%.



**320 €**

**NT 27/1**

**Aspirateur eau et poussières**

- 1380 W - 67 L/s.
- Cuve 27 L polypropylène.
- Robuste, économique et polyvalent.



**830 €**

**HD 5/11 P**

**Nettoyeur haute pression eau froide portable design compact. Il répond à un besoin de mobilité, flexibilité et fiabilité.**

- Facile d'utilisation permet, de changer de lieu de nettoyage aisément.
- 110 bar de pression de service et 160 bar maximum.
- Débit 490 L/h - 2.2 KW.
- Poignée EASY! Force - connexion EASY! Lock.
- Flexible haute pression 10 m - Lance 840 mm.
- Rangements pratiques pour la buse triple.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Coupure automatique du moteur.



**625 €**

(Réf. 15171510)

**KM 70/15C**

**Balayeuse mécanique**

- Nettoyage en intérieur et extérieur et facile à manoeuvrer.
- Rendement surfacique 2800 m²/h.
- Largeur de travail 700 mm.
- Bac à déchets 20 L.
- Timon et balai latéral rabattables facile à ranger.
- Filtre à poussières.



**1665 €**

**NETTOYEUR 168101**

**avec vanne de décharge thermique pompe d'arrosage et d'usage domestique**

- Nettoyeur haute pression électrique à usage intensif.
- Débit : 600L/h.
- Pression 150 bars.
- Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse.
- Moteur à rotation lente monophasé.
- Châssis tubulaire (embase en acier galvanisé).
- Lance double : haute et basse pression.
- Capot en inox.
- Bras repliables.
- Roues gonflables.
- Injecteur de détergent.
- Filtre Y en laiton.
- 10 m de flexible renforcé.
- Vanne de décharge thermique.



POWERED by **Honda Engines**

**2 860 €**

**NETTOYEUR 132378**

**Groupe de surpression pour usage domestique**

- Nettoyeur haute pression thermique à usage intensif.
- Débit : 900L/h.
- Pression 200 bars.
- Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse.
- Moteur essence HONDA GX390 3400 tr/min.
- Châssis tubulaire galvanisé à chaud.
- Roues gonflables Ø 300 mm.
- Manomètre de contrôle.
- Lance : double haute et basse pression.
- Turbo buse.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique.
- 10 m de flexible renforcé.



## 2490€

POWERED BY  
**Honda Engines**

### TSL 13 190 H

Nettoyeur HP eau froide  
190 bar - 780 L/h

- Moteur Essence HONDA 9 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • VST (sécurité pompe).
- Transmission directe 3400 tr/min.
- **Équipement** : lance 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP. • Lance Turbo.



## 719€\*

### AXIAL 150 V2

Nettoyeur HP eau froide  
150 bar - 600 L/h

- Moteur électrique monophasé • Pompe axiale, 3 pistons céramiques. • Câble électrique : 5 m. • Châssis et capot : ABS. • Pistolet HP.
- **Équipement** : Lance simple 400 mm : à tête réglable avec buse HP. • Lance 400 mm : avec buse rotative. • 8 m flexible HP avec enrouleur système STOP TOTAL.

## 1190€

POWERED BY  
**Honda Engines**

### PREMIER 11 150 H

Nettoyeur HP eau froide  
150 bar - 660 L/h

- Moteur essence HONDA 5,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe axiale avec régulateur intégré. • Transmission directe 3400 tr/min. • VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



## 1490€

POWERED BY  
**Honda Engines**

### PREMIER 10 160 H

Nettoyeur HP eau froide  
160 bar - 600 L/h

- Moteur essence HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale.
- Transmission directe 3400 tr/min.
- VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



## 51€90

30 m



## 45€90

20 m

### Tuyau FITT YOYO GO

Réf. 774005.02930.59044

Tuyau extensible qui s'allonge et se rétracte seul

- Double sa longueur à 3 Bar de pression dynamique. • Anti-ville, Anti-noeuds.
- Simple & facile à utiliser. • Sans PVC, ni Phtalates, ni métaux lourds.
- Longueur 20 et 30 m.

MADE IN ITALY



## 3490€

POWERED BY  
**Honda Engines**

### TSL 15 240 HVL

Nettoyeur HP eau froide  
240 bar - 900 L/h

- Moteur HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3400 tr/min. • Régulateur (pression résiduelle 0, pas de pression au démarrage).
- VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance 900 mm à tête réglable. • Pistolet raccord tournant. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m). • Lance Turbo et buse déboucheur de canalisation.



## 2460€\*

### DIMACTION 8 130 HW

Nettoyeur HP eau chaude  
130 bar - 480 L/h

- Moteur électrique monophasé 2,5 CV.
- Pompe axiale. • 2.800 tr/min. • Transmission directe. • **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP STOP TOTAL.



\* Dont 2,25 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



**KOHLER.**

## GAMME PHOENIX

Le meilleur rapport qualité prix !

**865€**  
**PHOENIX 2800 C5\***



Moteur Professionnel  
**KOHLER**

- Fabriqué et testé en France.
- Puissance : 2800 W.
- Utilisation : travaux et secours exceptionnel.
- Capacité réservoir : 4,1L.
- Autonomie 75% (h) : 3,2.
- Niveau Sonore à 7 m : 67 dB(A).
- Prises : 2 prises 230V 10/16A – disjoncteur.



Existe en  
**4200 C5\***

**1125€**

Existe en  
**6300 C5\***

**1465€**



**1200€**

**HONDA**

## GROUPE ÉLECTROGÈNE EU10I.

- Moteur essence HONDA GXH50.
- Mono-phasé.
- Inverter 230 V / 50 Hz.
- Puissance max : 1000 W.
- Réservoir : 2,1 L.
- Poids : 13 kg.

## MOTOPOMPES



**348€**



**CLEAR 1.7 C5\***

- Pompe d'eaux claires ou peu chargées.
- Usage : loisir.
- Débit Max : 110 L/min.
- Hauteur élévation : 32 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau sonore à 7 m : 82 dB(A).



**708€**

**ST 2.36 C5\***

- Pompe d'eaux claires ou peu chargées.
- Moteur HONDA.
- Usage : professionnel.
- Débit Max : 600 L/min.
- Hauteur élévation : 29 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau sonore à 7 m : 72 dB(A).



POWERED BY  
**Honda Engines**



**1850€**

**HONDA**

## GROUPE ÉLECTROGÈNE EU22I.

- Moteur essence HONDA GXR120.
- Monophasé.
- Inverter 230 V / 50 Hz.
- Puissance max : 2200 W.
- Réservoir : 3,6 L.
- Poids : 20,7 kg.

\* C5 : Conforme Norme STAGE V réduction des émissions polluantes en Europe.



POWERED BY  
**Honda Engines**

**990€\***  
**E4000**

Moteur essence 4 temps  
**HONDA GX200**

- Puissance maxi. 3050 W. • Réservoir 3,1 L. • Autonomie à 75% de charge 2H38. • Niveau sonore à 7 m : 68 dBA.
- Prises : 2 x schuko 230 V + protection thermique.

Existe en  
**E5000**

• 4,6 kW

Existe en  
**E8000**

• 6,4 kW

**2077€\***



**1387€\***

**PX 5000 AVR**

Moteur essence 4 temps PRAMAC

- Puissance maxi. 3800 W. • Réservoir 27 L.
- Autonomie à 75% de charge 18H45. • Niveau sonore à 7 m : 69 dBA. • AVR de série. • Kit de transport inclus, livré monté.

Existe en  
**PX 4000 AVR**

• 2,7 kW

**915€\***



Existe en  
**PX 8000 AVR**

• 5,4 kW

**1603€\***

## GAMME INVERTER

Courant super stable

**1657€\***



**INVERTER P3500I**

Moteur Essence  
**PRAMAC 212cc**

- Puissance 230 V, 3300 W max.
- Ultra silencieux : 61 dBA.
- Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage.
- Réservoir : 10 L.
- 2 prises Schuko 230 V, 16 A.



Existe en  
**INVERTER P3000I**

Moteur Essence  
**PRAMAC 149cc**

- Puissance 230 V, 2500 W max.
- Ultra silencieux : 61 dBA.
- Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage. • Réservoir : 4 L.
- 2 prises Schuko 230 V, 16 A.

**1359€\***

Existe en  
**INVERTER P2200I**  
Moteur Essence  
**PRAMAC**

- Puissance 230 V, 2100 W max.
- Ultra silencieux : 66 dBA.
- Réservoir : 4,5 L.
- 1 prise Schuko 230V 16A IP44

**1240€\***

Kit brouette en option : **174€**

\* Dont 2,25€ d'éco-participation  
Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



**245 €\***  
**JETCO 25**

Compresseur monophasé à huile

- Réservoir de 24 L, puissance 2 CV mono, 8 bar.
- Débit aspiré : 12 m<sup>3</sup>/h.
- Équipé d'un tuyau spiral et d'une soufflette progressive avec raccords rapides.



**269 €\***

Existe en **JETCO 50**

- Réservoir de 50 L, puissance 2 CV mono, 8 bar.
- Débit aspiré : 12 m<sup>3</sup>/h.
- Livré avec tuyau et soufflette.



**259 €\***  
**MONOBLOC VERTICAL PRIMAIRE 12/40V**

Vertical pour un faible encombrement, tableau de bord

- Capacité 40 L.
- Puissance 2,5 CV mono.
- Débit 12 m<sup>3</sup>/h.
- 8 bar.
- Détendeur avec 2 sorties raccords rapides.
- Brancard de manutention.

**899 €\***

**20 V 100 M.**

Mobile, à courroies 20 m<sup>3</sup>/h

- Groupe fonte, bicylindre en V, mono-étagé.
- Épurateur détendeur avec 2 sorties.
- Sortie directe + soupape d'aide au démarrage.
- Moteur 4 CV monophasé.
- 230 V.
- Débit aspiré 20 m<sup>3</sup>/h.
- Réservoir 100 L.
- 11 bar.



**599 €\*** **JETCO 100-7**

Compresseur monophasé

- Groupe en fonte bicylindre en V.
- Puissance : 3 CV.
- Débit aspiré : 18 m<sup>3</sup>/h.
- Réservoir : 100 L.
- Pression : 8 bar maxi.
- Équipé d'un épurateur détendeur avec deux sorties dont 1 raccord rapide.
- Manomètre 12 bar.



**80 €**

**CHARGMATIC 4-12**

- Chargeur Floating 6 étapes - 4 A 12 V.
- 100 % automatique.
- Récupère et entretient.
- Kit de connexion direct inclus.
- Pour batteries de 4 à 80 Ah.

**79 €**  
**KIT DÉCOUVERTE**

Complet 5 accessoires

- Soufflette bec court (alu).
- Pistolet de gonflage 0-10 bar (homologué).
- Pistolet de peinture à succion (1 litre).
- Pulvérisateur (1 litre).
- Tuyau spirale Ø 6x8 mm, long. 5 m (Outils avec raccords rapides).

\* Dont 1,50 € d'éco participation. \*\* Dont 0,20 € d'éco participation.



**119 €** (réf 326010)

**ENROULEUR AUTOMATIQUE**

- Enrouleur Auto carter fermé 10 m.
- 8 mm - 5/16"
- Système de retour renforcé.
- Avec tuyau de raccordement de 2 m.
- Souple été comme hiver.
- Tuyau Lacm'Flex.
- Livré avec support et visserie.




à partir de  
**635 €\***

**WX 3200**

AVR de série  
régulation automatique de tension

- Moteur essence POWERMATE OHV.
- Puissance maxi 2950 W.
- Réservoir 17 L.
- Autonomie à 50% de charge : 16 heures.
- Niveau sonore à 7m : 68 dBA.
- Kit brouette inclus.
- Écran digital : compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre.

• Existe en **WX3200**, **WX6200** et **WX7000**



à partir de  
**4 150 €**

**GROUPES AGRICOLES TG AVR**

**TG25/15AVR**  
**1 500 tr**

Une gamme de groupes agricoles sur prise de force tri/mono de 25 à 72 KVA.

**COMPRESSEURS SILENCIEUX**



**215 €**

**SILENT 6/6 SH**

Compresseur monophasé

- Niveau sonore : 55 dB(A).
- Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants.
- Puissance : 0,75 CV.
- Débit aspiré : 6,2 m<sup>3</sup>/h.
- Réservoir : 6 L.
- Pression : 8 bar maxi.
- Filtre régulateur avec sortie raccord rapide.



GREENHOUSES & GARDEN PAVILLIONS

4 saisons

4 raisons d'aimer la serre :  
hiverner / semer / bouturer / cultiver

### R305H

- Surface : 11,35 m<sup>2</sup>.
- Dim. : L.3,71 m x l. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m.
- Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne.

### R205H BLACKLINE

- Surface : 8,61 m<sup>2</sup>.
- Dim. : L. 3,71 m x l. 2,32 m x H. 1,79 m / 2,35 m.
- Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne.

à partir de  
**3799 €**  
Livraison comprise



à partir de  
**3499 €**  
Livraison comprise



## AVANTAGES DES SERRES

- En verre SÉCURIT clair et martelé trempé 4 mm
- Garantie 12ans
- Livraison à domicile comprise
- Embase autoportante COMPRISE = fondations et terrassements INUTILES!
- Descentes d'eau en plastique
- Structure en alu



- Gain de place
- Moins d'entretien
- Plus de classe !



à partir de  
**4399 €**  
Livraison comprise

### R306H BLACKLINE

- Surface : 13,62 m<sup>2</sup>.
- Dim. : L. 4,45m x L. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m.
- Comprend : 1 porte coulissante et 2 lucarnes.

### S208H

- Surface : 22,53 m<sup>2</sup>.
- Dim. : L. 5,93 m x l. 3,80 m x H 1,72 m / 2,53 m.
- Comprend : 1 porte coulissante et 4 lucarnes.



à partir de  
**4499 €**  
Livraison comprise



**499 €**

(Réf : RWSBIKESTORE)

## RANGEMENT MULTIFONCTION

• Traité en usine. • Livré avec plancher. • Dimensions 1,76 x 0,75m. • Large double porte très pratique. • Toit volige. • Peut stocker 2 vélos adultes.



**999 €**

(Réf : AMRUM3)

## ABRI BOIS AMRUM 3 + PLANCHER 4,28M<sup>2</sup>

• Assemblage par panneaux préassemblés. • Épaisseur 14 mm. • Plancher épaisseur 19 mm. • Taille de la base 238x180 cm. • Porte L.131xH.165 cm.

**1499 €**

**GARANTIE 15 ANS**



## ABRIS PVC APEX GRIS 8.05M<sup>2</sup> (Réf : DUDG108APEX)

En PVC : panneau coloris gris clair, toit et portes gris anthracite.

• Garantie 15 ans. • Dim 3,26 x 2,47 x 2,35 m. • Livré avec kit fondation. • 2 fenêtres et puits de lumière.

• Disponible en 11,95 m<sup>2</sup> **1899 €**



**999 €**

## ABRI PVC 8M<sup>2</sup> (Réf : DUWS108PR)

En PVC : panneau coloris ivoire - portes et toit coloris marron

- Garantie constructeur 15 ans. • Dim. : L. 3,24 x P. 2,47 x H. 2,33 m.
- Surface 8 m<sup>2</sup>. • Livré avec le kit fondation (qui remplace la pose de la dalle béton).
- Livré avec 3 panneaux fenêtres.

• Disponible en gris réf. DUPRO108PR **1099 €**



**GARANTIE 20 ANS**

## ABRIS MÉTAL IMITATION BOIS DURAMAX

Couleur imitation bois réaliste

• Double porte coulissante. • Garantie 20 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

(Réf : DUWG86PR)

Dimensions : 2,63 x 1,83 x 2,05 m

**599 €**

(Réf : DUWG108PR)

Dimensions : 3,21 x 2,42 x 2,10 m

**759 €**



**GARANTIE 15 ANS**

(Réf : DUAE86PR)  
Dimensions : 2,62 x 1,62 x 1,91 m

**499 €**

(Réf : DUAE108PR)

Dimensions : 3,22 x 2,42 x 1,96

**599 €**

## ABRIS MÉTAL ANTHRACITE DURAMAX

Couleur moderne gris anthracite

• Double porte coulissante. • Garantie 15 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.



**1849 €**

(Réf : EGAR-6730-SC)

## GARAGE MÉTAL ANTHRACITE 19,95 M<sup>2</sup> GRANDE HAUTEUR

• Dim. : L. 3,00 x P. 6,65 x H. 2,10 m. • Garage grande hauteur et grande capacité de rangement. • Double porte : L. 2,30 x H. 1,80 m. • Livré avec une porte latérale

• Garantie 30 ans anti-corrosion. • Épaisseur des panneaux : 0,35 mm.

**GARANTIE 30 ANS**

## 862€



### VL 150 ●

Dim. utiles : 150 x 100 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 136 kg. • Essieu non freiné de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

## 955€



### VL 170 ●

Dim. utiles : 170 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 156 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

## 1 015€



### VL 202 ●

Dim. utiles : 205 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 168 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

Existe en VL 205 ● Dim. utiles : 205 x 132 x 39 cm : 1089€

## 1454€



### VL 233 ●

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 228 kg. • 2 essieux non freinés de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse fixe. • Plancher bois antidérapant.

## 1225€



### VL 233 SE ●

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 176 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante, plancher bois antidérapant.



## L'INFO DU PRO : VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 72



## 1502€

### REMORQUE BOIS 39450

Dim. ut. : 251 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • 2 essieux non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Plancher bois antidérapant.

Existe en PTAC 750 kg sans frein.



## 1075€

### REMORQUE BOIS 39440 ●

Dim. utiles : 201 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 195 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
VL 150	500 / 600	136	600	165 / 70R13	Bagèrè tôle	150 x 100 x 39	non	862 €
VL 170	500 / 600 / 650 / 750	156	750	165 / 70R13	Bagèrè tôle	170 x 122 x 39	non	955 €
VL 202	500 / 600 / 650 / 750	168	750	165 / 70R13	Bagèrè tôle	205 x 122 x 39	non	1 015 €
VL 205	500 / 600 / 650 / 750	168	750	165 / 70R13	Bagèrè tôle	205 x 132 x 39	non	1 089 €
VL 233	500 / 600 / 650 / 750	228	2 x 600	165 / 70R13	Bagèrè tôle	233 x 132 x 39	non	1 454 €
VL 233 SE	500 / 600 / 650 / 750	176	1 x 750	165 / 70R13	Bagèrè tôle	233 x 132 x 39	non	1 225 €
39440	500 / 600 / 650 / 750	195	1 x 750	155 / 70R13	Bois	201 x 133 x 40	non	1 075 €
39450	500 / 600 / 650 / 750	250	2 x 750	155 / 70R13	Bois	251 x 133 x 40	non	1 502 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

2947€



## PLATEAU ROBUST 40370

Dim. utiles : 304 x 171 x 10 cm

- Plateau PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg.
- Roues 155/70R13. • Plateau basculant.
- Plancher bois antidérapant. • Roue jockey Ø 48 mm. • Hayon arrière de série.

5173€



## PLATEAU ABAISSABLE 36830

• Plateau 3,50 m. • PTAC 1500 kg avec essieu freiné de 1500 kg abaissable (pompe manuelle). • Roues 195/50R13C. • Hauteur de plancher/sol de 48 cm.

2876€



## REMORQUE ROBUST 34392

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- PTAC 1300 kg. • 1 essieu freiné de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 290 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 165R13C. • Caisse basculante.
- Roue jockey Ø 48 mm. • **Présentée avec option porte-pont et béquilles arrière.**

4357€



## BENNE ROBUST 41352

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 1500 kg.
- **2 essieux** freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 450 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 60 mm.

2858€



## BENNE 39560

Dim. utiles : 253 x 147 x 30 cm

- Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 750 kg.
- **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 335 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles en acier galvanisé. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 48 mm.
- **Présentée avec option roue de secours avec support.**

4901€



## BENNE 39600 PE

- Basculante. • PTAC 2500 kg. • **2 essieux** freinés de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 590 kg.
- Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155R13C. • Dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm.
- Timon galvanisé en V. • Roue jockey Ø 60 mm.

2858€

## PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

Dim. utiles : 355 x 180 cm

- Plateau PTAC 1500 kg. • 1 essieu freiné de 1500 kg. • Masse à vide sans options : 370 kg.
- Roues 195/55-10C. • Timon fixe. • Roue jockey Ø 60 mm.
- **Présentée avec option** : kit hydraulique de basculement avec hayon, main courante rabattable et treuil de halage.



4682€

## FOURGON 42920

Dim. utiles : 230 x 135 x 157 cm

- Fourgon PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 370 kg. • Châssis soudé surbaissé. • Plancher bois. • Béquilles arrière. • Plafonnier.
- Anneaux d'arrimage. • Roues 155/70R13.
- Passage de porte 130 x 155 cm. • Roue jockey Ø 48 mm. • Porte pont de série. • **Possibilité d'options** : porte latérale, kit rails d'arrimage.



Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
40370	750 / 650 / 600 / 500	250	1 x 750	155/70R13	Plateau	304 x 171 x 10	non	2947 €
36830	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	420	1 x 1500	195/50R13C	Plateau abaissable	350 x 180 x 15	oui	5173 €
34392	1300 / 1200 / 1100 / 1000	290	1 x 1300	165R13C	Remorque	253 x 134 x 50	oui	2876 €
41352	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	450	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 134 x 50	oui	4357 €
39560	750 / 650 / 600 / 500	335	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 147 x 30	non	2858 €
39600 PE	2500 / 2000 / 1900 / 1800 / 1700 / 1600 / 1500	590	2 x 1300	155R13C	Benne	256 x 148 x 30	oui	4901 €
33630	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	370	1 x 1500	195 / 55-10C	Plateau	355 x 180	oui	2858 €
42920	750 / 650 / 600 / 500	370	1 x 750	155 / 70R13	Fourgon	230 x 135 x 157	non	4682 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



**1357€**

## LC 201 VL NON FREINÉE

Dim. ut. : 200 x 135 x 45 cm

- PTAC : 750/800/900/1000 kg. • Remorque non freinée.
  - Essieu 1000 kg. • Poids à vide : 204 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante.
- Le plus** : la seule 2 m freinée 1000 kg, et ridelles acier 45 cm amovibles.



**1592€**

## LC 252 BOIS NON FREINÉE

Dim. ut. : 251 x 135 x 37 cm

- PTAC : 500/650/750 kg. • Remorque non freinée. • Essieu 2x750 kg.
  - Poids à vide : 246 kg. • Ridelle AV ouvrante.
- Le plus** : ridelles amovibles.



Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE ACIER	RIDELLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
LC 151 VL*	Acier 45 cm - AV ouvrante	500 / 650 / 750	120	750	155 / 70 R13	Non	150 x 110 x 45	991 €
LC 171 VL*	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	161	750	155 / 70 R13	Non	170 x 124 x 45	1 166 €
LC 251 VL*	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	192	750	155 / 70 R13	Non	251 x 135 x 45	1 357 €
LC 252 V*	Acier 45 cm - AV ouvrante	500 / 650 / 750	237	2 x 750	155 / 70 R13	Non	251 x 135 x 45	1 508 €
LC 201 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	204	1000	185 / 70 R13	Oui	201 x 135 x 45	1 754 €
LC 251 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	238	1000	185 / 70 R13	Oui	251 x 135 x 45	1 962 €
LC 252 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante	750 / 1000 / 1100 / 1200	283	2 x 750	155 / 70 R13	Oui	251 x 135 x 45	2 382 €

MODÈLE BOIS	RIDELLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
LC 201 VL BOIS*	Bois - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	180	750	155 / 70 R13	Non	201 x 135 x 37	1 208 €
LC 251 VL BOIS*	Bois 37 cm - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	202	750	155 / 70 R13	Non	251 x 135 x 37	1 441 €
LC 201 VL BOIS	Bois 37 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	210	1000	185 / 70 R13	Oui	201 x 135 x 37	1 737 €
LC 251 VL BOIS	Bois 37 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	240	1000	185 / 70 R13	Oui	251 x 135 x 37	1 878 €
LC 252 VL BOIS	Bois 37 cm - AV ouvrante	750 / 1000 / 1100 / 1200	286	2 x 750	155 / 70 R13	Oui	251 x 135 x 37	2 499 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.



KIT HAYON DE CHARGEMENT



RÉHAUSSE GRILLAGÉE 50 CM

### RAMPE DE MONTÉE 1,5M RC150 :

- Dimensions 1500x200 mm. • Épaisseur 45mm pliée. • Tôle Galva antidérapante.
- Charge max 200 Kg par rampes.

### RAMPE ENCASTRÉE 2,5M RCXR :

- Dimension 2500x280 mm. • Épaisseur 63,5mm pliée. • Tôle Galva antidérapante.
- Charge max 2500 kg.

POUR MODÈLE REMORQUE	BÂCHE PLATE (RÉF.)	BÂCHE HAUTE 110 CM UTILES	BÂCHE HAUTE 130 CM UTILES	KIT HAYON CHARGEMENT	PORTE ÉCHELLE	RÉHAUSSE GRILLAGÉE 50 CM	RÉHAUSSE RIDELLES 40 CM**	RAMPE DE MONTÉE 1,5 ML À L'UNITÉ
LC 151 VL	BPLC150 : 47 €				PELC150 : 38 €			RC150EX : 37 €
LC 171 VL	BPLC170 : 53 €	BH110170 : 486 €			PELC170 : 38 €	RGLC172 : 329 €	RRLCA170 : 314 €	RC150EX : 37 €
LC 201 VL	BPL200 : 56 €		BH130200 : 540 €	KHLC252002 : 163 €	PELC001 : 41 €	RGLC201 : 338 €	RRLCA200 : 334 €	RC150EX : 37 €
LC 251 VL	BPL251 : 70 €		BH130251 : 630 €	KHLC252002 : 163 €	PELC001 : 41 €	RGLC251 : 382 €	RRLCA251 : 358 €	RC150EX : 37 €
LC 252 VL	BPL251 : 70 €		BH130251 : 630 €	KHLC252002 : 237 €	PELC001 : 41 €	RGLC251 : 382 €	RRLCA251 : 358 €	RC150EX : 37 €
PLC 251 VL				DE SÉRIE KHLC002 80 CM				RC150EX : 37 €

\* Modèle non freiné. \*\* Uniquement sur LC ACIER. Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



L'INFO DU PRO :  
VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 72



**1382€**



**PLC 251 NF**

Dim. ut. : 251 x 135 cm

- PTAC : de 500 à 750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids : 171 kg.
- Roues : 155/70 R 13.



**5 220€**



**BE 152 PE FR**

Dim. ut. : 251 x 151 x 35 cm

- PTAC : 1200 à 2000 kg. • Poids à vide : 544 kg. • 4 anneaux d'arrimage.
- Rambarde avant. • Seuil de chargement : 66 cm. • Ridelles 35 cm.
- Béquille de sécurité.



**2340€**



**PLM 170 FR**

Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm

- PTAC : 750 à 1300 kg. • Plateau basculant freiné.
- Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 293 kg. • Réhausseurs grillagés 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles.

**Le plus : grande largeur de chargement (170 cm).**



**7380€**



**PLBH 4122 FR**

Dim. ut. : 410 x 220 cm

- PTAC : 1500 à 2700 kg. • Treuil avec support réglable. • Essieu 2 X 1350 kg.
- Poids à vide : 740 kg. • Rambarde avant. • Plancher bois antidérapant. • Roue jockey escamotable.

Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	RIDELLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
PLM170 NF	Réhausseurs grillagés 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles.	500 à 750	241	750	155 R13	Non	300 x 170 x 10	1 755 €
BE 150FR - PM	Ridelles alu 35 cm.	750 à 1300	455	1350	165 R13C	Oui	251 x 151 x 35	3 960 €
BE 162FR - PM	Ridelles alu 35 cm.	1500 à 2700	740	2 x 1350	195 / 50 R13C	Oui	303 x 162 x 35	7 020 €
XT250FR	Ridelles alu 45 cm avec main courante Porte échelle réglable de série.	750 à 1350	310	1350	185 R14C	Oui	251 x 137 x 45	2 520 €
XR262FR	Ridelles alu 35 cm de série.	1200 à 2000	397	2 x 1000	185 / 70 R13	Oui	258 x 162 x 35	3 420 €
XRS302FR	Ridelles alu 35 cm.	1500 à 2500	459	2 x 1350	165 R13	Oui	303 x 162 x 35	3 960 €
XR402FR	Ridelles alu 35 cm.	1500 à 2500	548	2 x 1350	165 R13	Oui	400 x 180 x 35	4 500 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

# LES RAMPES DE CHARGEMENT



**229€**  
La paire

## RAMPE ATR 08.

Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm - Dim. repliée : 1,15 m x 28 cm

• En aluminium. • Poids : 14,6 kg. • Tôle alu perforée et striée. • Charge maxi. conseillée : 675 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

**670€**  
La paire

## RAMPE 509068.

Dim. : 2,50 m x 30 cm

• En aluminium. • Charge maxi. conseillée : 2800 kg la paire. **DANS LA LIMITE DES STOCKS.**



**142€**  
La paire

## ATR 2000/200.

Dim. : 2 m x 20 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

**119€**  
La paire

## RAMPE ATR 150.

Dim. : 1,50 m x 23 cm

• En aluminium. • Poids 7kg/paire. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

**119€**  
La paire

## RAMPE ATR 20.

Dim. : 1,80 m x 23 cm

• En aluminium. • Rampes droites. • Tôle alu perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

**99€**  
La paire

## RAMPE 509075.

Dim. : 1,90 m x 23 cm

• Tôle en acier galvanisé. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

**139€**  
La paire

## ATR 200 C.

Dim. : 2,00 m x 21,5 cm

• En aluminium. • Rampes courbées. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

**275€**  
La paire

## ATR 2500/260.

Dim. : 2,50 m x 26 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 1000 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

Il ne faut pas dépasser la pente maxi du 16,5°/30%, sinon il y a un risque pour le véhicule de se renverser.


RAMPE	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM	HAUTEUR DE CHARGEMENT MINI/MAXI. EN MM	PORTÉE À LA PAIRE EN KG SELON EMPATTEMENT			
				0-499 MM	500-750 MM	751-1200 MM	>1200 MM
VERSION DROITE OU COURBÉE	2000	200	517-575	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
	2500	260	647-718	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg

## TRACTER UNE REMORQUE / LES RÈGLES LÉGALES



Règlementation en vigueur au 19-01-2013. Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h en auto-école (300€ en moyenne). Pas besoin de repasser le code.

### CARTE GRISE ?



Assurance obligatoire : si PTAC remorque ≥ 750 kg.

### REMORQUE FREINÉE ?



PTAC: masse maximale autorisée en charge.  
MV: masse à vide (Poids du véhicule tracteur).


**1290€**

HY 50 SX


**1690€**

HY 110 ST


**4390€**

HY 310 T 4X2


**1er DES VENTES**
**5590€**

HY 500 T 4X4


**6190€**

HY 500 T EPS 4X4


**6990€**

 HY 570 X 4x4  
EFI EPS

**7990€**

 HY 740 STL  
4x4 EFI

**10990€**

 JOBBER T BOSS 570  
4x4 EFI

**10990€**

 JOBBER EV5  
4x2 FULL

**ÉLECTRIQUE**
**65 km\***  
AUTONOMIE

**13990€**

 JOBBER EV5  
4x4 MAXX

**14990€**

 JOBBER D MAXX 1100  
BASIC

**DIESEL**

**17990€**

 JOBBER D MAXX 1100  
EQUIPED

**DIESEL**

## REMORQUE URIDE 1800

Capacité de chargement 2 stères : 800 kg.  
Essieu à bogie (Essieu balancier) renforcé  
1000 kg. Chargement de bois en 1m  
ou grumes.


**1490€**


## REMORQUE URIDE 1600

Double essieu à barre de suspension  
et grosses roues 25 pouces. Charge de  
750 kg. Basculante sur vérin électrique.  
Assistance au freinage électrique.


**2290€**

## LES RAMPES LEDS

Rampe d'éclairage LEDs 240W.  
Tension : 9 - 32V. Puissance : 240W  
(48 LEDs de 5W).

**à partir de  
39€**


MODÈLE	MOTEUR	DÉMARRAGE	TRANSMISSION	DIMENSIONS en mm	POIDS en kg	LES PLUS !	HOMOLO. ROUTE	PRIX TTC
HY 50 SX	Mono-cylindre 4 T 49 cm <sup>3</sup>	Électrique	Variateur auto	L.1220 x L.1740 x H.780	60	Télécommande de sécurité - Coupe-circuit au poignet Quad enfant pour usage loisirs - A partir de 6 ans	NON	1 290 €
HY 110 ST	Mono-cylindre 4 T 107 cm <sup>3</sup>	Électrique	Variateur auto	L.1400 x L.1940 x H.900	110	Quad enfant pour usage loisirs - A partir de 6 ans	NON	1 690 €
HY 310 T 4x2	Mono-cylindre 4 T 275 cm <sup>3</sup>	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR	L.2150 x L.1130 x H.1230	310	Treuil - Refroidissement liquide Pneu : AV : 24/8-12 - AR : 24/11-10	OUI	4 390 €
HY 500 T 4x4	Mono-cylindre Moteur 493 cm <sup>3</sup>	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR Blocage différentiel AV	L.2160 x L.1150 x H.1255	325	Suspension 4 roues indépendantes	OUI 2 places	5 590 €
HY 500 T EPS 4x4	Mono-cylindre 4 T 493 cm <sup>3</sup>	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1250	325	Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes Treuil à télécommande sans fil - Nouvelle selle confort	OUI 2 places	6 190 €
HY 570 X 4X4 EFI EPS	Mono-cylindre SOHC 4 T	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1250	321	Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes Treuil à télécommande sans fil - Nouvelle selle confort	OUI 2 places	6 990 €
HY 740 STL 4X4 EFI	Mono-cylindre 4T 695 cm <sup>3</sup>	Électrique	Injection électronique Delphi - Transmission par cardans Blocage différentiel AV	L.2330 x L.1160 x H.1265	384	Coffre rangement arrière - Direction assistée - Jantes aluminium noir satiné - Treuil à télécommande sans fil	OUI 2 places	7 990 €
JOBBER T-BOSS 570 4X4 EFI	Mono-cylindre 4T, 499,5 cm <sup>3</sup>	Électrique	Variateur automatique - Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 à la demande - Différentiel AV et AR avec blocage à glissement limité	L.2629 x L.1380 x H.1930	485	Jantes aluminium - Suspension 4 roues indépendantes Mode 4x4 débrayable par commande électrique	OUI 2 places	10 990 €
JOBBER EV5 4X2 FULL	Électrique 5 KW	Électrique	5 batteries au plomb - 12V/150 ah - Tension totale : 60V Temps de charge maxi : 7h	L.2650x L.1420 x H.1890	450 + 250 batterie	Mode économique - Autonomie : 65 km - 2 roues motrices Différentiel AR (Pare-brise optionnel)	OUI 2 places	10 990 €
JOBBER EV5 4X4 MAXX	Électrique 5 kW / 12,4 kW	Électrique	3 modules de conduite Low / Medium / High - Différentiel AV et AR avec blocage - Temps de charge 7h	L.3010 x L.1530 x H.1960	688	Autonomie 72 km - 4 roues motrices Amortisseurs à gaz et réglables	OUI 2 places	13 990 €
JOBBER D MAXX 1100 BASIC	KUBOTA 1123 3 cylindres 4T	Électrique	Variateur auto - Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 débrayage - Différentiel AV et AR	L.3000 x L.1500 x H.2030	688	Benne basculante - Banquette 3 places Attelage AV et AR	OUI 3 places	14 990 €
JOBBER D MAXX 1100 EQUIPED	KUBOTA 1123 cm <sup>3</sup> 3 cylindres 4T	Électrique	Variateur auto - Rapport long ou court + marche AR - Mode 4x4 débrayable - Différentiel AV / AR - Blocable total à la demande	L.3000 x L.1500 x H.2030	807	Injection électronique - Direction assistée Benne basculante électrique - Treuil 11 360 Pare-brise	OUI 3 places	17 990 €

\*En mode éco, ne dépassant pas 20 km/h sur terrain plat. **Abnoba** Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre. Le port du casque est conseillé sur les quads non homologués route et obligatoire sur les quads homologués route

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Nous réservons des modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



# FORFAIT RÉVISION

— HORS SAISON —

L'ASSURANCE D'UNE MACHINE  
EN BON ÉTAT POUR LE PRINTEMPS

DE MULTIPLES  
FORFAITS  
POUR TOUT VOTRE MATÉRIEL



CHAQUE HIVER  
NOS EXPERTS VÉRIFIENT  
ET CONTRÔLENT VOTRE MATÉRIEL

Si des **réparations plus importantes**  
doivent être effectuées,  
nous vous proposons un devis adapté.



[www.verts-loisirs.fr](http://www.verts-loisirs.fr)



Flashez et découvrez  
nos meilleures offres !

Attention : offre uniquement valable  
sur une sélection de produits bien déterminée.





LA MARQUE DE MON SPÉCIALISTE  
**ESPACE JARDIN**

**RETROUVEZ-NOUS SUR**  
**www.verts-loisirs.fr**

**DÉCOUVREZ**

Consultez une large gamme de matériels pour tondre votre gazon, préparer et entretenir votre potager, débroussailler et protéger votre jardin, tailler et scier le bois, aménager votre terrasse...

**COMMANDEZ**

Mettez dans votre panier une sélection de produits exclusive et bénéficiez de la livraison en quelques jours.

**LOCALISEZ**

Trouvez le point de vente Verts-Loisirs le plus proche de chez vous en 2 clics !

**PARTAGEZ**

Profitez de conseils et échangez vos astuces jardin sur notre blog.



Pour plus de conseils, d'astuces  
et de promos, suivez nous  
sur Facebook et Instagram



# Verts Loisirs

*l'espace jardin*

**VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN AVEC PLUS DE 15 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES POUR :**

**ENTREtenir**  
VOS MACHINES  
DANS LA DURÉE

ASSURER LA  
**PERFORMANCE**  
DE VOS TRAVAUX

**GARANTIR**  
L'AUTONOMIE  
DE VOTRE MATÉRIEL



Retrouvez dans les rayons de votre magasin **Verts Loisirs** une large gamme d'articles consommables adaptés à votre matériel et à l'utilisation que vous en avez.

**Et toujours les conseils de nos experts pour vous aider à faire le meilleur choix !**



Ce catalogue étant édité par un groupement national, les adhérents - à titre individuel - se réservent le droit, pour des raisons techniques, de ne pas diffuser certains produits, VERTS LOISIRS se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, et cela dans l'intérêt du client. Compte tenu de la diversité de l'offre présentée, certains modèles ne sont disponibles que sur commande. N° SIREN 318 187 887 00027. VERTS LOISIRS Z.A. La Bouissouade 81150 LAGRAVE.